

**APEX POWER XTRA****SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea produsului : APEX POWER XTRA

UFI : TAEC-QTRP-XA0E-MS4W

Codul produsului : 116472E

Utilizarea  
substanței/amestecului : Detergent pentru mașini automate de spălat vase

Tipul substanței : Amestec

**Numai pentru utilizare profesională.**

Informații privind diluarea  
produsului. : 0.1 % - 0.19 %

**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Restricții recomandate în  
timpul utilizării : Rezervat utilizărilor industriale și profesionale.

**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Societatea : Ecolab SRL  
Șoseaua Păcurari 138  
Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iași  
023 222 2210  
iulian.andriuta@ecolab.com

**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Număr de telefon care poate  
fi apelat în caz de urgență : +4037-6300058  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean

Numărul de telefon de la  
Biroul pentru Regulamentul  
sanitar internațional și  
informare toxicologică : 021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii : 11.08.2020

Versiune : 1.3

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

**Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**  
Iritarea ochilor, Categoria 2

H319

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

**APEX POWER XTRA**

Substanță sau amestec neclasificat ca periculos.

**2.2 Elemente pentru etichetă**

**Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Pictograme de pericol :



Cuvânt de semnalizare : Atenție  
(avertizare)

Fraze descriptive pentru tipul de pericol : H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

Substanță sau amestec neclasificat ca periculos.

**2.3 Alte pericole**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Necunoscut.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**

**3.2 Amestecuri**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

**Componente periculoase**

| Denumire chimică                          | Nr. CAS<br>Nr. CE<br>Nr. REACH            | Clasificare<br>REGULAMENTUL (CE) NR.<br>1272/2008 | Concentrația:<br>[%] |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Sodium Carbonate                          | 497-19-8<br>207-838-8<br>01-2119485498-19 | Iritarea ochilor Categoria 2; H319                | >= 50 - <= 100       |
| oxirane, methyl-, polymer<br>with oxirane | 9003-11-6<br>POLYMER                      | Toxicitate acută Categoria 4; H332                | >= 2.5 - < 5         |

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

**Componente periculoase**

| Denumire chimică                                    | Nr. CAS<br>Nr. CE<br>Nr. REACH            | Clasificare<br>REGULAMENTUL (CE) NR.<br>1272/2008 | Concentrația:<br>[%] |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Substanțe cu limită de expunere la locul de muncă : |                                           |                                                   |                      |
| Sodium Carbonate                                    | 497-19-8<br>207-838-8<br>01-2119485498-19 | Iritarea ochilor Categoria 2; H319                | >= 0.1 - < 0.25      |

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**

**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

**APEX POWER XTRA**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Se va clăti cu multă apă.
- Dacă este ingerat : Se va clăti gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.
- Dacă se inhalează : Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti cu multă apă.
- În caz de contact cu pielea : Se va clăti cu multă apă.
- Dacă este ingerat : Se va clăti gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.
- Dacă se inhalează : Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Consultați Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

- Tratament : Se va trata simptomatologic.

**SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : Necunoscut.

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză**

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Nu este inflamabil sau combustibil.
- Produse de combustie periculoși : În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:  
Oxizi de carbon  
Oxizi de azot (NOx)  
Oxizi metalici

**5.3 Recomandări destinate pompierilor**

**APEX POWER XTRA**

- Echipamente speciale de protecție pentru pompieri : Se va folosi echipament de protecție individual.
- Informații suplimentare : Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită la stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**

**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

- Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.
- Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

- Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.
- Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

- Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de suprafață sau freactice.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

- Precauții pentru mediul înconjurător : Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul înconjurător.

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

- Metodele de curățare : Se va mătura și se va introduce folosind un fărâș în containere adecvate pentru a fi eliminat.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

- Metodele de curățare : Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Îndepărtați urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndiguiți materialul scurs sau rețineți materialul astfel încât să vă asigurați că scurgerea nu ajunge în cursuri de apă.

**6.4 Trimitere la alte secțiuni**

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.

**APEX POWER XTRA**

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

**SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Se va folosi numai cu ventilație adecvată. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. În caz de defecțiuni mecanice, sau în cazul contactului cu soluții ale produsului de concentrație necunoscută, trebuie utilizat echipament complet de protecție personală (PPE).

Măsuri de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Se vor spăla mâinile înainte de manipulare. În caz de defecțiuni mecanice, sau în cazul contactului cu soluții ale produsului de concentrație necunoscută, trebuie utilizat echipament complet de protecție personală (PPE). Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

Măsuri de igienă : Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după manipularea produsului.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare : 0 °C la 40 °C

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

**8.1 Parametri de control**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

**Limite de expunere profesională**

| Componente       | Nr. CAS  | Tipul valorii (Formă de expunere) | Parametri de control | Sursă  |
|------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | TWA                               | 1 mg/m3              | RO OEL |
|                  |          | STEL                              | 3 mg/m3              | RO OEL |

DNEL

**APEX POWER XTRA**

|                  |   |                                                                                                                                                   |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium Carbonate | : | Utilizare finale: Lucrători<br>Căi de expunere: Inhalare<br>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung<br>Valoare: 10 mg/m3 |
|                  | : | Utilizare finale: Consumatori<br>Căi de expunere: Inhalare<br>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.<br>Valoare: 10 mg/m3       |

**8.2 Controale ale expunerii**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**  
**Măsurători tehnice corespunzătoare**

Măsurile de ordin tehnic : Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanțele contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilație generală bună.

**Măsurile de protecție individuale**

Măsurile de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Protecția ochilor / feței (EN 166) : Datorită formei produsului și a modului de ambalare, nu este necesară utilizarea echipamentului de protecție în condiții normale de utilizare.

Protecția mâinilor (EN 374) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția pielii și a corpului (EN 14605) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția respirației (EN 143, 14387) : Datorită formei produsului și a modului de ambalare, nu este necesară utilizarea echipamentului de protecție în condiții normale de utilizare.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**  
**Măsurători tehnice corespunzătoare**

Măsurile de ordin tehnic : Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanțele contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilație generală bună.

**Măsurile de protecție individuale**

Măsurile de igienă : Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după manipularea produsului.

Protecția ochilor / feței (EN 166) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția mâinilor (EN 374) : Nu este necesar echipament de protecție special.

**APEX POWER XTRA**

Protecția pielii și a corpului (EN 14605) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția respirației (EN 143, 14387) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Nu este necesară când concentrațiile agenților chimici din aer sunt menținute sub valorile limită obligatorii de expunere menționate în secțiunea Limite de expunere profesională. Utilizați echipamente de protecție respiratorie certificate conform normelor UE (89/656/EEC, (EU) 2016/425) sau echivalente, atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de ordin organizatoric.

**Controlul expunerii mediului**

Indicații generale : Eventual aveți în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**

**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

|                                                       | <b>Produsul IN FORMA DE LIVRARE</b>                     | <b>Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspect                                                | : solid                                                 | lichid                                  |
| Culoare                                               | : alb                                                   |                                         |
| Miros                                                 | : slab                                                  | inodor                                  |
| pH                                                    | : 10.9 - 11.2, 1 %                                      | 10.9 - 11.1                             |
| Punctul de aprindere                                  | : Nu se aplică.                                         |                                         |
| Pragul de acceptare a mirosului                       | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | : > 100 °C                                              |                                         |
| Viteza de evaporare                                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Limită superioară de explozie                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Limită inferioară de explozie                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Presiunea de vapori                                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Densitate relativă a vaporilor.                       | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Densitatea relativă                                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |                                         |
| Solubilitate în apă                                   | : solubil                                               |                                         |

**APEX POWER XTRA**

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Solubilitate în alți solvenți           | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Temperatura de autoaprindere            | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Descompunere termică                    | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Vâscozitate cinematică                  | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Proprietăți explozive                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Proprietăți oxidante                    | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |

**9.2 Alte informații**

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

**10.1 Reactivitate**

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

**10.2 Stabilitate chimică**

Stabil în condiții normale.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase**

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

**10.4 Condiții de evitat**

Necunoscut.

**10.5 Materiale incompatibile**

Necunoscut.

**10.6 Produși de descompunere periculoși**

În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:

Oxizi de carbon  
Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>)  
Oxizi metalici

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

**11.1 Informații privind efectele toxicologice**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Informații privind căile probabile de expunere : Contact cu ochii, Contactul cu pielea

**Produs**



**APEX POWER XTRA**

|                                                                        |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută orală                                                 | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Toxicitate acută prin inhalare                                         | : 4 h Estimarea toxicității acute : > 5 mg/l<br>Atmosferă de test: praf/ceață |
| Toxicitate acută dermică                                               | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Corodarea/iritarea pielii                                              | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                                         | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii                        | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Cancerigenitate                                                        | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Efecte referitoare la reproducere                                      | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Mutagenitatea celulelor germinative                                    | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Toxicitate teratogenă                                                  | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică    | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |
| Toxicitate referitoare la aspirație                                    | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                       |

**Componente**

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Toxicitate acută orală | : Sodium Carbonate<br>LD50 Șobolan: 2,800 mg/kg |
|------------------------|-------------------------------------------------|

**Componente**

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută prin inhalare | : oxirane, methyl-, polymer with oxirane<br>4 h LD50 Șobolan: 1 mg/l<br>Atmosferă de test: praf/ceață |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Efecte potențiale asupra sănătății**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochii    | : Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                                              |
| Piele    | : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate. |
| Ingerare | : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate. |
| Inhalare | : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate. |

**APEX POWER XTRA**

Expunere cronică : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

Ochii : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Piele : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Ingerare : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Inhalare : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

**Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Contact cu ochii : Roșeață, Durere, Iritație

Contactul cu pielea : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

Ingerare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

Inhalare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

Contact cu ochii : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

Contactul cu pielea : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

Ingerare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

Inhalare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

**12.1 Ecotoxicitate**

Efecte asupra mediului înconjurător : Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

**Produs**

Toxicitate pentru pești : Nu există date

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : Nu există date

Toxicitate asupra algelor : Nu există date

**Componente**

Toxicitate pentru pești : Sodium Carbonate  
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (*Lepomis macrochirus*): 300 mg/l

**APEX POWER XTRA**

oxirane, methyl-, polymer with oxirane  
96 h LC50 Pește: > 100 mg/l

**Componente**

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : Sodium Carbonate  
48 h EC50 Ceriodaphnia (purece de apă): 213.5 mg/l

**12.2 Persistența și degradabilitatea**

**Produs**

Biodegradare : Surfactanții conținuți de produs sunt biodegradabili conform cerințelor Regulamentului privind detergenții 648/2004/EC.

**Componente**

Biodegradare : Sodium Carbonate  
Rezultat: Nu se aplică - anorganic

oxirane, methyl-, polymer with oxirane  
Rezultat: Ușor biodegradabil.

**12.3 Potențialul de bioacumulare**

Nu există date

**12.4 Mobilitatea în sol**

Nu există date

**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

**Produs**

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0.1% sau mai mari.

**12.6 Alte efecte adverse**

Nu există date

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Produs : În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina deșeurile într-o stație de eliminare a deșeurilor autorizată.

Ambalaje contaminate : Se va elimina drept produs nefolositor. Containerelor goale trebuie

**APEX POWER XTRA**

să fie predate unui operator autorizat pentru a fi reciclate sau eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.

Ghid pentru selecția codului de deșeu : Deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefinească și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este responsabilitatea generatorului de deșeu să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deșeului și modul de eliminare în conformitate cu legislația Europeană ( Directiva EU 2008/98/EC) și locală.

Reglementare națională România : -Legislația pentru deșeuri: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;  
-Legislația pentru deșeuri de ambalaje:  
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje  
HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei deșeurilor.

**Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE**

Produs : Produsul diluat poate evacuat la canalizare, dacă este permis de legislație.

Ambalaje contaminate : A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport****Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea și marcarea sunt în conformitate cu modul de transport ales.

**Transport rutier (ADR/ADN/RID)**

14.1 Numărul ONU : Bunuri nepericuloase  
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție : Bunuri nepericuloase  
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport : Bunuri nepericuloase  
14.4 Grupul de ambalare : Bunuri nepericuloase  
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător : Bunuri nepericuloase  
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori : Bunuri nepericuloase

**Transport aerian (IATA)**

14.1 Numărul ONU : Bunuri nepericuloase  
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție : Bunuri nepericuloase  
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport : Bunuri nepericuloase  
14.4 Grupul de ambalare : Bunuri nepericuloase

**APEX POWER XTRA**

- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător : Bunuri nepericuloase  
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori : Bunuri nepericuloase

**Transport maritim  
(IMDG/Organizația Maritimă  
Internațională (IMO))**

- 14.1 Numărul ONU : Bunuri nepericuloase  
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție : Bunuri nepericuloase  
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport : Bunuri nepericuloase  
14.4 Grupul de ambalare : Bunuri nepericuloase  
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător : Bunuri nepericuloase  
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori : Bunuri nepericuloase  
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC : Bunuri nepericuloase

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

- în conformitate cu : cel puțin 5 %, dar sub 15 %: fosfați  
Reglementarea referitoare la detergenți EC 648/2004 sub 5 %: fosfonați, agenți tensioactivi neionici

**Reglementare națională**

**Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.**

- Alte reglementări : - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;  
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

**15.2 Evaluarea securității chimice**

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice pentru acest produs.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

Procedura utilizată pentru obținerea clasificării conform cu  
**REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008**

| Clasificare              | Justificare      |
|--------------------------|------------------|
| Iritarea ochilor 2, H319 | Metoda de calcul |

**Text complet al declarațiilor H**

- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H332 Nociv în caz de inhalare.

**Text complet al altor abrevieri**

**APEX POWER XTRA**

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

**Informații suplimentare**

Preparat de către : Regulatory Affairs

Numerele menționate în Fisa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.

**INFORMAȚII REVIZUITE:** Modificările semnificative ale informațiilor referitoare la legislație sau sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fișei tehnice de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte conform cunoștințelor, datelor și informațiilor pe care le deținem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea și eliminarea în condiții de siguranță a produsului și nu trebuie considerate ca o garanție sau o specificație a calității acestuia. Informațiile se referă numai la produsul specificat și e posibil să nu fie valabile pentru produsul în combinație cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele menționate în cuprinsul fișei.