

**1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ****1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : SOLUSCOPE A

Код продукта : 1242000

Использование : Средство для дезобработки медицинских инструментов[1]  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Средства медицинского назначения. Для полуавтоматических процессов[1]

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : Laboratoires ANIOS[1]  
1 rue de l'Espoir  
59260 Lezennes, Франция Tel. + 33 (0)3 20 67 67 67  
Fax. + 33 (0)3 20 67 67 68  
fds@anios.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

**2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)****2.1 Классификация веществ или смесей**

**Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]**

Информация предоставляется по запросу

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

## Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

|                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Воспламеняющиеся жидкости, Категория 3                                                                          | H226 |
| Окисляющие жидкости, Категория 3                                                                                | H272 |
| Раздражение кожи, Категория 3                                                                                   | H316 |
| Раздражение глаз, Категория 2A                                                                                  | H319 |
| Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие, Категория 3, Центральная нервная система | H336 |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3                                                    | H402 |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 3                                                | H412 |

[8]

## 2.2 Элементы маркировки

### Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно[8]

|                       |   |                        |                                                                           |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Указание на опасность | : | H226                   | Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.  |
|                       |   | H272                   | Окислитель; может усилить возгорание.                                     |
|                       |   | H316                   | При попадании на кожу вызывает слабое раздражение                         |
|                       |   | H319                   | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение                     |
|                       |   | H336                   | Может вызывать сонливость или головокружение.                             |
|                       |   | H412                   | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.               |
|                       |   | [8]                    |                                                                           |
| Предупреждения        | : | <b>Предотвращение:</b> |                                                                           |
|                       |   | P210                   | Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. Не курить |
|                       |   | P220                   | Не допускать соприкосновения с одеждой и другими горючими материалами.    |
|                       |   | P261                   | Избегать вдыхания паров.                                                  |
|                       |   | P273                   | Избегать попадания в окружающую среду.                                    |
|                       |   | P280e                  | Использовать средства защиты глаз/ лица.                                  |

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Пропан-2-ол  
Бензотриазол  
Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные

## 2.3 Другие опасности

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

Не известны.

### 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

#### 3.2 Смеси[1,9]

##### Опасные компоненты

| Химическое название                                                                       | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                                                                            | Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ                                                                                                                 | Концентрация: [%] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Пропан-2-ол                                                                               | 67-63-0<br>200-661-7    | Воспламеняющиеся жидкости Категория 2; H225<br>Острая токсичность Категория 5; H333<br>Раздражение глаз Категория 2A; H319<br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H336          | ПДК: 10 мг/м3<br>3 класс - умеренно опасные<br>Источники данных: RU OEL<br><br>с: 50 мг/м3<br>3 класс - умеренно опасные<br>Источники данных: RU OEL | >= 30 - < 50      |
| Бензотриазол                                                                              | 95-14-7<br>202-394-1    | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение глаз Категория 2B; H320<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 3; H402<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411      | с: 5 мг/м3<br>3 класс - умеренно опасные<br>Источники данных: RU OEL                                                                                 | >= 2.5 - < 10     |
| Нитраты                                                                                   | 7631-99-4<br>231-554-3  | Окисляющие твердые вещества Категория 3; H272<br>Острая токсичность Категория 5; H303<br>Раздражение глаз Категория 2B; H320                                                                                                   | с: 5 мг/м3<br>3 класс - умеренно опасные<br>Источники данных: RU OEL                                                                                 | >= 1 - < 10       |
| Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные | 120313-48-6             | Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412 | не имеются данные                                                                                                                                    | >= 1 - < 2.5      |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

|                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Пропан-2-ол                                                                                                  | 67-63-0<br>200-661-7   | Воспламеняющиеся<br>жидкости Категория 2;<br>H225<br>Острая токсичность<br>Категория 5; H333<br>Раздражение глаз<br>Категория 2A; H319<br>Токсичность вещества для<br>конкретного органа -<br>одноразовое воздействие<br>Категория 3; H336          | ПДК: 10<br>mg/m <sup>3</sup><br>3 класс -<br>умеренно<br>опасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL<br><br>с: 50 mg/m <sup>3</sup><br>3 класс -<br>умеренно<br>опасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL | >= 30 - < 50 |
| Бензотриазол                                                                                                 | 95-14-7<br>202-394-1   | Острая токсичность<br>Категория 4; H302<br>Раздражение глаз<br>Категория 2B; H320<br>Острая (краткосрочная)<br>опасность в водной среде<br>Категория 3; H402<br>Долгосрочная<br>(хроническая) опасность в<br>водной среде Категория 2;<br>H411      | с: 5 mg/m <sup>3</sup><br>3 класс -<br>умеренно<br>опасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL                                                                                                            | >= 5 - < 10  |
| Нитраты                                                                                                      | 7631-99-4<br>231-554-3 | Окисляющие твердые<br>вещества Категория 3;<br>H272<br>Острая токсичность<br>Категория 5; H303<br>Раздражение глаз<br>Категория 2B; H320                                                                                                            | с: 5 mg/m <sup>3</sup><br>3 класс -<br>умеренно<br>опасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL                                                                                                            | >= 5 - < 10  |
| Спирты C12-15 с<br>линейной и<br>разветвленной<br>структурой,<br>этоксилированные,<br>пропоксилированны<br>е | 120313-48-6            | Раздражение кожи<br>Категория 2; H315<br>Серьезное поражение<br>глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная)<br>опасность в водной среде<br>Категория 1; H400<br>Долгосрочная<br>(хроническая) опасность в<br>водной среде Категория 3;<br>H412 | не имеются<br>данные                                                                                                                                                                                    | >= 1 - < 2.5 |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

#### 4.1 Описание мер первой помощи

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью. [10]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

- При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

### 4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах [10]

### 4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1 Средства пожаротушения

- Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде. [13]
- Запрещенные средства пожаротушения : Полноструйный водомет[1]

### 5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

- Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Пожароопасность  
Держать вдали от нагрева и источников возгорания.  
Возможна обратная вспышка на значительном расстоянии.  
  
Окислитель. Соприкосновение с другими материалами может вызывать пожар.  
Остерегайтесь скопления паров с образованием взрывоопасных концентраций. Пары могут скапливаться в низкорасположенных местах.[1,14]
- Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Оксиды металлов[1]

### 5.3 Меры предосторожности для пожарных

- Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

Дополнительная информация : Для охлаждения закрытых контейнеров использовать водоразбрызгиватели.  
Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.  
В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

### 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

#### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Рекомендация для неаварийного персонала : Удалить все источники возгорания. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

#### 6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

#### 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Устранить источники воспламенения, если это не сопряжено с риском. Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. Изолировать абсорбированные отходы, загрязненные этим продуктом, из других потоков отходов, содержащих горючие материалы (бумага, древесные волокна, ткань и т.п.). [16]

#### 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

### 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

#### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

Информация о безопасном обращении : Избегайте контакта с кожей и с глазами. Использовать только соответствующую вентиляцию. Использовать при комнатной

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

температуре Хранить вдали от источника открытого огня, искр и нагретых поверхностей. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). После обработки тщательно вымыть руки. Осторожно открывать барабан, так как содержимое может быть под давлением. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. [15]

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от реагентов-восстановителей. Держать вдали от горючих материалов. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому. Может храниться с другими аналогичными сильными окислителями при условии, что они совместимы [1]

Температура хранения : 5 °C до 25 °C [1]

### 7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Средства медицинского назначения. Для полуавтоматических процессов

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

#### Предел воздействия на рабочем месте[12]

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля   | Основа |
|---------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|--------|
| Пропан-2-ол               | 67-63-0    | ПДК (пары и/или газы)            | 10 mg/m <sup>3</sup> | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                      |        |
|                           |            | с (пары и/или газы)              | 50 mg/m <sup>3</sup> | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                      |        |
| Бензотриазол              | 95-14-7    | с (смесь паров и аэрозоля)       | 5 mg/m <sup>3</sup>  | RU OEL |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

|                           |           |                            |          |        |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------|--------|
| Дополнительная информация | 3         | 3 класс - умеренно опасные |          |        |
| Нитраты                   | 7631-99-4 | с (Аэрозоль)               | 5 mg/m3  | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3         | 3 класс - умеренно опасные |          |        |
| Пропан-2-ол               | 67-63-0   | ПДК (пары и/или газы)      | 10 mg/m3 | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3         | 3 класс - умеренно опасные |          |        |
|                           |           | с (пары и/или газы)        | 50 mg/m3 | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3         | 3 класс - умеренно опасные |          |        |
| Бензотриазол              | 95-14-7   | с (смесь паров и аэрозоля) | 5 mg/m3  | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3         | 3 класс - умеренно опасные |          |        |
| Нитраты                   | 7631-99-4 | с (Аэрозоль)               | 5 mg/m3  | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3         | 3 класс - умеренно опасные |          |        |

### 8.2 Регулирования воздействия

#### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.  
[15]

#### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки  
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Если респираторные риски не могут быть исключены или достаточно ограничены техническими средствами



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

коллективной защиты или при помощи мер, методов и процедур организации работы, необходимо рассмотреть возможность использования сертифицированных средств защиты органов дыхания, соответствующих требованиям ЕС (89/656/EEC, (EU) 2016/425), или аналогов с типом фильтра: A[1]

### Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

## 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость [1]                                     |
| Цвет                                       | : Бесцветный [1]                                   |
| Запах                                      | : спиртовой [1]                                    |
| pH                                         | : 5.5 - 7.0 [1]                                    |
| Температура вспышки                        | : 24 °C [1]                                        |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Относительная плотность                    | : ca. 1.0 [1]                                      |
| Растворимость в воде                       | : растворимый [1]                                  |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

Термическое разложение : Не применяется и/или не определено для смеси [1]  
Вязкость, кинематическая : Не применяется и/или не определено для смеси [1]  
Взрывоопасные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси [1]  
Окислительные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

### 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

### 10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

### 10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Тепло, огонь и искры. [1]

### 10.5 Несовместимые материалы

Не известны. [1]

### 10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Оксиды металлов [1]

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

#### Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

|                                                                                                            |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Острая ингаляционная токсичность                                                                           | : 4 h Оценка острой токсичности : > 40 mg/l<br>Атмосфера испытания: испарение [7] |
| Острая дермальная токсичность                                                                              | : Нет данных для данного продукта. [7]                                            |
| Разъедание/раздражение кожи                                                                                | : Нет данных для данного продукта. [7,13]                                         |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                                                     | : Нет данных для данного продукта. [7,13]                                         |
| Респираторная или кожная сенсibilизация                                                                    | : Нет данных для данного продукта. [7,13]                                         |
| Канцерогенность                                                                                            | : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]                                   |
| Воздействие на репродуктивные функции                                                                      | : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]                                   |
| мутагенность половых органов;                                                                              | : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]                                   |
| Тератогенность                                                                                             | : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]                                   |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)  | : Нет данных для данного продукта. [10]                                           |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) | : Нет данных для данного продукта. [10]                                           |
| Токсичность при аспирации                                                                                  | : Нет данных для данного продукта. [7,13]                                         |

### Компоненты

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Острая оральная токсичность | : Пропан-2-ол LD50 Крыса: 5,840 mg/kg |
|                             | Бензотриазол LD50 Крыса: 735 mg/kg    |
|                             | Нитраты LD50 Крыса: 4,346 mg/kg       |
|                             | Пропан-2-ол LD50 Крыса: 5,840 mg/kg   |
|                             | Бензотриазол LD50 Крыса: 735 mg/kg    |
|                             | Нитраты LD50 Крыса: 4,346 mg/kg       |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

[7]

### Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : Пропан-2-ол 4 h LC50 Крыса: > 30 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение  
  
Пропан-2-ол 4 h LC50 Крыса: > 30 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение

[7]

### Компоненты

Острая дермальная токсичность : Пропан-2-ол LD50 Кролик: 12,870 mg/kg  
  
Бензотриазол LD50 Кролик: > 10,000 mg/kg  
  
Нитраты LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg  
  
Пропан-2-ол LD50 Кролик: 12,870 mg/kg  
  
Бензотриазол LD50 Кролик: > 10,000 mg/kg  
  
Нитраты LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg

[7]

### Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

Глаза : При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение [7,13]  
  
Кожа : При попадании на кожу вызывает слабое раздражение [7,13]  
  
Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]  
  
Вдыхание : Вдыхание может оказывать воздействие на центральную нервную систему. [7,13]  
  
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

### Данные о воздействии на человека

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Раздражение [7,13]  
  
Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]  
  
Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]  
  
Вдыхание : Головокружение, Сонливость [7,13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

### 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

#### 12.1 Экоотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. [7]

##### Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

##### Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Пропан-2-ол96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): 9,640 mg/l

Бензотриазол96 h LC50 Рыба: 28 mg/l

Нитраты96 h LC50: > 4,000 mg/l

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные96 h LC50 Brachydanio rerio (брахиданио-рерио): 0.55 mg/l

Пропан-2-ол96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): 9,640 mg/l

Бензотриазол96 h LC50 Рыба: 28 mg/l

Нитраты96 h LC50: > 4,000 mg/l

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные96 h LC50 Brachydanio rerio (брахиданио-рерио): 0.55 mg/l

[7,13]

##### Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Пропан-2-ол LC50 Daphnia magna (дафния): > 10,000 mg/l

Бензотриазол48 h EC50: 91 mg/l

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные48 h EC50: 55 mg/l

Пропан-2-ол LC50 Daphnia magna (дафния): > 10,000 mg/l

Бензотриазол48 h EC50: 91 mg/l

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой,

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия  
1.1

Дата Ревизии:  
21.02.2022

**SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска:  
10.12.2021  
Дата первого выпуска:  
10.12.2021

этоксилированные, пропоксилированные 48 h EC50: 55 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению  
к морским водорослям

: Бензотриазол 72 h EC50 водоросли: 15.4 mg/l

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой,  
этоксилированные, пропоксилированные 72 h EC50: 0.5 mg/l

Бензотриазол 72 h EC50 водоросли: 15.4 mg/l

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой,  
этоксилированные, пропоксилированные 72 h EC50: 0.5 mg/l

[7,13]

## 12.2 Стойкость и разлагаемость

### Продукт

не имеются данные

### Компоненты

Биоразлагаемость

: Пропан-2-ол Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Бензотриазол Результат: Плохо биоразлагаемый [13]

Нитраты Результат: Не применимо - неорганический [13]

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой,  
этоксилированные, пропоксилированные Результат: Является  
быстро разлагающимся. [13]

Пропан-2-ол Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Бензотриазол Результат: Плохо биоразлагаемый [13]

Нитраты Результат: Не применимо - неорганический [13]

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой,  
этоксилированные, пропоксилированные Результат: Является  
быстро разлагающимся. [13]

## 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

## 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

## 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

- |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                            | : | Не загрязняйте ливневые стоки, природные водотоки или почву химическими веществами или использованными контейнерами. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]                                                             |
| Загрязненная упаковка              | : | Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.<br>Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]                                                                                                                                                                                                                 |
| Руководство по выбору кода отходов | : | Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. [23] |

## 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

- |                                                             |   |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : | 1993 [24]                                   |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. [24] |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

(Изопропанол)  
14.3 Класс(ы) опасности : 3 [16,25]  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для : Нет  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : Нет  
предосторожности для  
пользователя

### Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : 1993 [24]  
14.2 Надлежащее : Flammable liquid, n.o.s. [24]  
отгрузочное и  
транспортное  
наименование ООН

(Isopropanol)  
14.3 Класс(ы) опасности : 3 [16,25]  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для : No  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : None  
предосторожности для  
пользователя

### Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : 1993 [24]  
14.2 Надлежащее : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. [24]  
отгрузочное и  
транспортное  
наименование ООН

(Isopropanol)  
14.3 Класс(ы) опасности : 3 [16,25]  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для : No  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : None  
предосторожности для  
пользователя  
14.7 Перевозка массовых : Not applicable.  
грузов в соответствии с  
Приложением II МАРПОЛ  
73/789 и Кодексом МКХ

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

## 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

| Классификация                                                                 | Подтверждение                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Воспламеняющиеся жидкости 3, H226                                             | На основе характеристик продукта или оценки |
| Окисляющие жидкости 3, H272                                                   | Метод вычисления                            |
| Раздражение кожи 3, H316                                                      | Метод вычисления                            |
| Раздражение глаз 2A, H319                                                     | Метод вычисления                            |
| Токсичность вещества для конкретного органа - одноразовое воздействие 3, H336 | Метод вычисления                            |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 3, H402                       | Метод вычисления                            |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 3, H412                   | Метод вычисления                            |

### Полный текст формулировок по охране здоровья

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H272 | Окислитель; может усилить возгорание.                                         |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                     |
| H303 | Может причинить вред при проглатывании                                        |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение                                    |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия                        |
| H319 | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение                         |
| H320 | При попадании в глаза вызывает раздражение                                    |
| H333 | Может причинить вред при вдыхании.                                            |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение.                                 |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                                   |
| H402 | Вредно для водных организмов                                                  |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

H411      Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.  
H412      Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

### Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. SOLUSCOPE A
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.1      Дата Ревизии: 21.02.2022      **SOLUSCOPE A**

Дата последнего выпуска: 10.12.2021  
Дата первого выпуска: 10.12.2021

27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.

28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml).

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants)

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.