

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта	:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA
Код продукта	:	3062000
Использование Вещества/Препарата	:	Чистящее средство[1]
Тип вещества	:	Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении продукта	:	Информация о разведении продукта отсутствует
-------------------------------------	---	--

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения	:	Медицинские изделия. Ручной процесс с использованием средств индивидуальной защиты и местной вытяжной вентиляции Средства медицинского назначения. Для полуавтоматических процессов Средства медицинского назначения. Для обработки методом окунания[1]
Рекомендованные ограничения при использовании	:	Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания	:	АО «Эколаб»[1] ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46; 115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80 RUmoscowCS@ecolab.com
----------	---	---

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи	:	+74956694219 +32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский
Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам	:	(495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1 Классификация веществ или смесей**

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1	H290
Респираторный аллерген, Категория 1	H334
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 2	H401
Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 3	H412

[8]

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность	: H290	Может вызывать коррозию металлов.
	H334	При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
	H401	Токсично для водных организмов
	H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**

R261	Избегать вдыхания тумана или паров.
R273	Избегать попадания в окружающую среду.
R284	В случае недостаточной вентиляции надеть средства защиты органов дыхания.

Реагирование:

R304 + R340	ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой.
R342 + R311	При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:
N,N-диметилдециламин N-оксид
субтилизин

2.3 Другие опасности

Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.2 Дата Ревизии: 15.06.2021 **ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA** Дата последнего выпуска: 14.08.2020
Дата первого выпуска: 14.08.2020

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. ЕС-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
аланин, n, n-bis(карбоксиметил)-тринатриевая соль	164462-16-2	Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 5; H313	не имеются данные	>= 10 - < 20
N,N-диметилдециламин N-оксид	2605-79-0 220-020-5	Острая токсичность Категория 4; H302 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411	не имеются данные	>= 3 - < 10
Пропиленгликоль	57-55-6 200-338-0		ПДК разовая: 7 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 1 - < 10
субтилизин	9014-01-1 232-752-2	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Раздражение глаз Категория 2A; H319 Респираторный аллерген Категория 1; H334 Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H335 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411	не имеются данные	>= 0.25 - < 1
formic acid, sodium salt	141-53-7 205-488-0		ПДК разовая: 10 мг/м3 4 класс - малоопасные Источники данных: RU OEL	>= 0.1 - < 1

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

- | | |
|-------------------------|---|
| При попадании в глаза | : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
[10] |
| При попадании на кожу | : Прополоскать большим количеством воды. [10] |
| При попадании в желудок | : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10] |
| При вдыхании | : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. Обратиться за медицинской помощью. [10] |

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах
[10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Рекомендуемые средства пожаротушения | : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
[13] |
| Запрещенные средства пожаротушения | : Не известны.[1] |

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

- | | |
|---|---|
| Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) | : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14] |
| Опасные продукты горения | : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Оксиды азота (NOx)
Оксиды серы
Оксиды фосфора[1] |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

- Информация о безопасном обращении : Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]
- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

- Требования в отношении складских зон и тары : Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Держать только в упаковке завода-изготовителя Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]
- Температура хранения : 5 °C до 25 °C [1]
- Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса [1]
Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий [1]

7.3 Особые конечные области применения

- Особое использование : Медицинские изделия. Ручной процесс с использованием средств индивидуальной защиты и местной вытяжной вентиляции
Средства медицинского назначения. Для полуавтоматических процессов
Средства медицинского назначения. Для обработки методом окунания

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

Предел воздействия на рабочем месте[12]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.2 Дата Ревизии: 15.06.2021 **ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA** Дата последнего выпуска: 14.08.2020
Дата первого выпуска: 14.08.2020

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Пропиленгликоль	57-55-6	ПДК разовая (смесь паров и аэрозоля)	7 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
formic acid, sodium salt	141-53-7	ПДК разовая (Аэрозоль)	10 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	4	4 класс - малоопасные		

8.2 Регулирования воздействия

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические
мероприятия : Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе
ниже стандартов воздействия на рабочем месте.
Система эффективной вытяжной вентиляции.[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной
гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную
одежду перед повторным использованием. После обработки
тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки
кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего
промывания глаз и мытья тела в случае контакта или
разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ
12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Не требуется никакого специального защитного
оборудования.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ
12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного
оборудования.[1]

Защита дыхательных путей
(типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе
частиц не превышает допустимых пределов, указанных в
документе "Информация о пределах воздействия". Если
риски для органов дыхания невозможно устранить или в
достаточной мере сократить с помощью технических средств
коллективной защиты, мер, методов и процедур организации
труда, используйте средства защиты органов дыхания,
сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU)
2016/425 либо по эквивалентным стандартам.
[1]

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид	: жидкость [1]
Цвет	: светлый, желто-оранжевый [1]
Запах	: характерный [1]
pH	: 9.8 - 10.2, 100 % [1]
Температура вспышки	: 105 °C закрытый тигель [1]
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Точка плавления/Точка заморзания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Начальная точка кипения и интервал кипения	: > 100 °C [1]
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Относительная плотность	: 1.155 - 1.163 [1]
Растворимость в воде	: растворимый [1]
Растворимость в других растворителях	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Температура самовозгорания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Термическое разложение	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Вязкость, кинематическая	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Взрывоопасные свойства	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]
Окислительные свойства	: Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Не известны. [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода
Оксиды азота (NOx)
Оксиды серы
Оксиды фосфора [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная токсичность : аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая соль LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

N,N-диметилдециламин N-оксид LD50 Крыса: 600 mg/kg

Пропиленгликоль LD50 Крыса: 22,000 mg/kg

субтилизин LD50 Крыса: 1,800 mg/kg

formic acid, sodium salt LD50 Крыса: 11,200 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : Пропиленгликоль 4 h LC50 Кролик: 158.5 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман

[7]

Компоненты

Острая дермальная токсичность : аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая соль LD50 Крыса: > 4,000 mg/kg

[7]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.2 Дата Ревизии: 15.06.2021 **ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA** Дата последнего выпуска: 14.08.2020
Дата первого выпуска: 14.08.2020

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

Глаза	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Кожа	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Попадание в желудок	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]
Вдыхание	: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание). [7,13]
Хроническое воздействие	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Данные о воздействии на человека

Попадание в глаза	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Попадание в желудок	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]
Вдыхание	: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание). [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Экотоксичность

Воздействие на окружающую среду	: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. [7]
---------------------------------	---

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным.	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к морским водорослям	: не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам	: аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая соль 96 h LC50: > 200 mg/l N,N-диметилдециламин N-оксид 96 h LC50 Danio rerio (рыба-
----------------------------------	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.2	Дата Ревизии: 15.06.2021	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска: 14.08.2020 Дата первого выпуска: 14.08.2020
---------------	-----------------------------	----------------------------------	---

зебра): 2.4 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

Пропиленгликоль96 h LC50 Рыба: > 10,000 mg/l

субтилизин96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Радужная форель): 8.2 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : N,N-диметилдециламин N-оксид48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 2.63 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

Пропиленгликоль48 h EC50 Водные беспозвоночные: 18,340 mg/l

субтилизин48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 0.868 mg/l

formic acid, sodium salt48 h EC50 Daphnia (Дафния): > 1,000 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : N,N-диметилдециламин N-оксид72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли): 0.159 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

субтилизин72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли): 1.44 mg/l

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость : аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая сольРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

N,N-диметилдециламин N-оксидРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

ПропиленгликольРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

субтилизинРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

formic acid, sodium saltРезультат: Является быстро

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

разлагающимся. [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

- | | |
|------------------------------------|--|
| Продукт | : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23] |
| Загрязненная упаковка | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23] |
| Руководство по выбору кода отходов | : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. [23] |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН	: 3267 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. [24] (аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая соль)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки	: III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды	: Нет
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: Нет

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН	: 3267 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. [24] (alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки	: III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды	: No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: None

Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН	: 3267 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. [24] (alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки	: III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды	: No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: None

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 1.2 Дата Ревизии: 15.06.2021 **ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA** Дата последнего выпуска: 14.08.2020
Дата первого выпуска: 14.08.2020

14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Not applicable.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

Классификация	Подтверждение
Коррозионное воздействие на металлы 1, H290	На основе характеристик продукта или оценки
Респираторный аллерген 1, H334	Метод вычисления
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 2, H401	Метод вычисления
Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 3, H412	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H302 Вредно при проглатывании.
H303 Может причинить вред при проглатывании
H313 Может причинить вред при попадании на кожу.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H334	При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
H335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AISC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ЕCHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия	Дата Ревизии:	ANIOSYME SYNERGY WD ULTRA	Дата последнего выпуска:
1.2	15.06.2021		14.08.2020
			Дата первого выпуска:
			14.08.2020

24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.