

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk	: REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Produk pencucian
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Produk dijual dan sedia diguna.
Syarikat	: ECOLAB PTE LTD 21 Gul Lane Singapura 629416 65-6505-6868
Nombor telefon kecemasan	: +(65)-31581349
Tarikh Isu	: 28.04.2020

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS

Kakisan atau kerengsaan kulit	: Kategori 2
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 2B
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya akut	: Kategori 1

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya	:  
------------------	---

Kata isyarat	: Amaran
--------------	----------

Penyataan bahaya	: Menyebabkan kerengsaan kulit dan mata. Sangat toksik kepada hidupan akuatik.
------------------	---

Pernyataan Berjaga-jaga	: Pencegahan: Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Pakai sarung tangan pelindung. Tindakan: JIKI TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. JIKI TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Jika terdapat kerengsaan pada kulit: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Jika kerengsaan pada mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Kumpul kebocoran. Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum guna semula. Pelupusan:
-------------------------	---

HELAIAN DATA KESELAMATAN

REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER

Lupuskan kandungan/ bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya Lain : Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
METIL LAURAT	111-82-0	$\geq 30 - < 60$
Di-propilena glikol eter	29911-27-1	$\geq 10 - < 30$
alkohol, c12-16, teretoksilat >5EO	68551-12-2	$\geq 5 - < 10$

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

- Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan rawatan perubatan.
- Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berlaku dan berkekalan.
- Jika tertelan : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
- Jika tersedut : Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
- Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
- Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
- Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

- Media pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
- Bahan pemadaman yang tidak sesuai : Pancutan air yang berisipadu tinggi
- Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api : Tidak mudah menyala atau terbakar.
- Produk-produk pembakaran berbahaya : Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut.
Karbon oksida
Nitrogen oksida (NO_x)
Sulfur oksida

HELAIAN DATA KESELAMATAN

REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER

Kelengkapan pelindung khas : Gunakan alat perlindungan diri.
bagi ahli-ahli pemadam api

Kaedah pemadaman api : Kumpul dan asingkan air pemadaman api yang tercemar. Ia tidak
yang khusus boleh dibuang ke dalam parit.
Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti
dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-
wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah pencegahan diri, : Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja.
alat perlindungan dan Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam
prosedur-prosedur seksyen 7 dan 8.
kecemasan

Langkah-langkah waspada : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air
alam sekitar bawah tanah.

Kaedah dan bahan untuk : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan
pembendungan dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar,
pembersihan (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di
dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan
tempatan / nasional.
Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang
tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir
ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Nasihat untuk cara : Jangan memakan. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan
pengendalian yang selamat mata. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan
bahan. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan
larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri
(PPE)

Keadaan penyimpanan yang : Simpan di tempat dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus.
selamat Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.
Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 0 °C to 30 °C

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tidak mengandungi bahan yang ada nilai had pendedahan pekerjaan.

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara
bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

HELAIAN DATA KESELAMATAN

REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER

Pelindung mata	: Gogal keselamatan Perisai muka
Pelindung tangan	: Pakai peralatan pelindung diri yang berikut: Jenis sarung tangan piawai. Sarung tangan Neoprena Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.
Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.
Kawalan Kebersihan	: Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa	: cecair
Warna	: jelas, kuning terang
Bau	: seperti hidrokarbon
pH	: 7.0 - 9.0, (100 %)
Takat kilat	: cawan tertutup Tidak berkenaan.
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: > 100 °C
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 0.85 - 0.94
Keterlarutan air	: Tiada data yang diperolehi
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER

VOC : Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Reaktiviti : Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.

Kestabilan kimia : Stabil dalam keadaan biasa.

Kemungkinan tindak balas berbahaya : Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.

Keadaan yang perlu dielak : Tidak diketahui

Bahan yang tidak serasi : Tidak diketahui

Produk penguraian yang berbahaya : Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti:
Karbon oksida
Nitrogen oksida (NOx)
Sulfur oksida

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin : Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata : Menyebabkan kerengsaan mata.

Kulit : Menyebabkan kerengsaan kulit.

Termakan : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Penyedutan : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pendedahan Kronik : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata : Kemerahan, Kerengsaan

Bersentuh dengan kulit : Kemerahan, Kerengsaan, Sakit

Termakan : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Penyedutan : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk

HELAIAN DATA KESELAMATAN

REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER

Ketoksikan oral secara akut	: Anggaran ketoksikan akut : > 2,000 mg/kg
Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kerengsaan mata yang sederhana
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut	: Di-propilena glikol eter LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg alkohol, c12-16, teretoksilat >5EO LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg
------------------------------	--

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran	: Sangat toksik kepada hidupan akuatik.
--------------------------	---

Produk

Ketoksikan terhadap ikan	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain	: Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga	: Tiada data yang diperolehi
------------------------	------------------------------

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan	: Di-propilena glikol eter 96 h LC50 Ikan: > 100 mg/l alkohol, c12-16, teretoksilat >5EO LC50: 1.5 mg/l
--------------------------	--

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain	: METIL LAURAT 48 h EC50 Daphnia (kutu air): 0.255 mg/l
---	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Terbiodegradasikan

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

- Kaedah pembuangan : Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah. Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan. Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

- Nombor-UN : 3082
- Perihalan barangan : Zat yang berbahaya kepada alam sekitar, cecair. n.o.s. (METIL LAURAT)
- Kelas : 9
- Kumpulan bungkusan : III
- Kod Hazchem :
- Berbahaya kepada persekitaran : ya

Pengangkutan Udara (IATA)

Hubungi Bahagian Perundangan untuk kelayakan pengangkutan udara.

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

- Nombor-UN : 3082
- Perihalan barangan : Zat yang berbahaya kepada alam sekitar, cecair. n.o.s. (METIL LAURAT)
- Kelas : 9
- Kumpulan bungkusan : III
- Pencemar marin : ya

HELAIAN DATA KESELAMATAN

REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER

Langkah berjaga-jaga khas : Tiada
untuk pengguna

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)
Tidak berkenaan.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Switzerland. Sebatian-sebatian yang baru dimaklumkan dan penyediaan-penyediaan yang telah diisytiharkan. :
Pada atau mematuhi inventori

Inventori Amerika Syarikat TSCA :
Semua bahan disenaraikan sebagai aktif pada inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :
Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :
Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :
tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :
Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :
Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :
Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :
Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :
Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 28.04.2020
Versi : 1.0
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian,

HELAIAN DATA KESELAMATAN

REVITALIZE MULTI-PURPOSE SOLVENT SPOTTER

penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.