



РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Код продукту : 904108-01

Використання
Речовини/Препарату : Засіб для чищення підлоги

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо
розчинення продукту : 0.39 %

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери
застосування : Засіб для миття підлог. Ручний процес

Рекомендовані обмеження
щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

1.4 Телефон гарячої лінії

Дата створення/Перегляду : 11.04.2019

Версія : 1.1

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Подразнення очей, Категорія 2

H319

Класифікація продукту базується на основі його токсикологічної оцінки.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Осторожно

Зазначення застережних заходів : H319 Викликає важке подразнення очей.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Безпечна речовина або суміш.

2.3 Інші фактори

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
лінійні алканосульфони (сіль натрію)	25155-30-0 246-680-4 01-2120088038-51	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318	>= 30 - < 50
лимонна кислота	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Корозійна дія на метали Категорія 1; H290 Подразнення очей Категорія 2; H319	>= 20 - < 25
Спирти C9-11 етоксильовані	68439-46-3 01-2119979533-26	Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412	>= 5 - < 10

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Зауваження : Без небезпечних компонентів

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

При контакті з очима	: Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Отримати медичну допомогу.
При контакті зі шкірою	: Промити великою кількістю води.
При заковтуванні	: Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні	: При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

При контакті з очима	: Промити великою кількістю води.
При контакті зі шкірою	: Промити великою кількістю води.
При заковтуванні	: Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні	: При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка	: Лікувати відповідно до симптомів.
---------	-------------------------------------

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	: Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
Засоби, непридатні для гасіння	: Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	: Не займається та не горить.
Небезпечні продукти горіння	: Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди сірки
Оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.
- Додаткова інформація : Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- Рекомендація для неаварійного персоналу : Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

- Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Рекомендація для неаварійного персоналу : Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
- Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Екологічні запобіжні заходи : Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- Методи очищення : Змести та зібрати совком у відповідні ємності для утилізації.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно.
Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Після роботи ретельно вимити руки. Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору.

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Після роботи вимити руки. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 0 °C до 50 °C

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

8.1 Контрольні параметри

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

оксидіпропанол	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 238 mg/m³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 84 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 70 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 51 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 24 ppm
----------------	--

PNEC

оксидіпропанол	: Прісна вода Значення: 0.1 mg/l Морська вода Значення: 0.01 mg/l Прісна вода Значення: 1 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 2 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 0.238 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 0.0238 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 1000 mg/l Грунт
----------------	--

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

	Значення: 0.0253 mg/kg
	Перорально Значення: 313 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Завдяки формі та упаковці продукту, використання при нормальних умовах не потребує ніякого захисного обладнання.

Захисні окуляри з боковими щитками

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Завдяки формі та упаковці продукту, використання при нормальних умовах не потребує ніякого захисного обладнання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Захист тіла та шкіри (EN 14605)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387)	: Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/EEC, (EU) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада	: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.
-----------------	---

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

	Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ	Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Зовнішній вигляд	: твердий	рідина
Колір	: Флуоресцентний, зелений	безбарвний
Запах	: Віддушки, пахощі	Віддушки, пахощі
pH	: 3.0 - 4.5, 1 %	4.5
Температура спалаху	: Непридатне, Не підтримує горіння.	
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Відносна густина	: 1.05	
Розчинність у воді	: розчинний	

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору.

10.4 Умови, яких треба уникати

Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:

Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NOx)
Оксиди сірки
Оксиди металів

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Дані щодо можливих шляхів впливу : Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Гостра інгаляційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення шкіри : Відсутність подразнення шкіриКласифікація продукту базується на основі його токсикологічної оцінки.

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Викликає важке подразнення очей.Класифікація продукту базується на основі його токсикологічної оцінки.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність : лінійні алканосульфони (сіль натрію)
LD50 Щур: 1,086 mg/kg

лимонна кислота
LD50 Щур: 11,700 mg/kg

Спирти C9-11 етоксильовані
LD50 Щур: 4,044 mg/kg

Компоненти

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Гостра дермальна токсичність : Спирти C9-11 етоксильовані
LD50 Кріль: 2,108 mg/kg
Дослідна речовина: Надана інформація основана на даних, отриманих від подібних продуктів.

Потенційний вплив на здоров'я

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Очі : Викликає важке подразнення очей.

Шкіра : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Вдихання : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Очі : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Шкіра : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Вдихання : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Подразнення

Контакт зі шкірою : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Вдихання : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Контакт з очима : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Контакт зі шкірою : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Вдихання : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

Токсичність для риб : Немає даних

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : лінійні алканосульфонати (сіль натрію)
96 h LC50 Риба: 3.2 mg/l

лимонна кислота
96 h LC50 Риба: > 100 mg/l

Спирти C9-11 етоксильовані
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (райдужна форель): 5 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Спирти C9-11 етоксильовані
48 h EC50 Daphnia magna (дафнія): 2.5 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : Спирти C9-11 етоксильовані
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum): 1.4 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів 648/2004/EC.

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : лінійні алканосульфонати (сіль натрію)
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

лимонна кислота
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Спирти C9-11 етоксильовані
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Продукт : За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЄС) та місцевих нормативних документів.

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Продукт	: Розведений продукт може скидатися в каналізацію.
Забруднена упаковка	: Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар

Повітряний транспорт (IATA)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар

Морський транспорт (IMDG/IMO)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

14.7 Транспортування у : Безпечний товар
великих кількостях згідно з
Додатком II конвенції
MARPOL 73/78 і кодексу
IBC

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту : 30% і більше: Аніонні ПАВ
про миючі засоби ЄС 5% або більше, але менше 15%: Неіоногенні ПАВ
648/2004 Інші компоненти: Віддушка

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Подразнення очей 2, H319	На основі характеристик продукту або оцінки

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H290 Може кородувати метали.
H302 Шкідливо при заковтуванні.
H315 Викликає подразнення шкіри.
H318 Викликає важке ураження очей.
H319 Викликає важке подразнення очей.
H412 Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); EгСх - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.



РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Код продукту : 910690-01

Використання Речовини/Препарату : Засіб для чищення підлоги

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо розчинення продукту : 0.39 %

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування : Засіб для миття підлог. Ручний процес

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

1.4 Телефон гарячої лінії

Дата створення/Перегляду : 11.04.2019

Версія : 1.1

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Подразнення очей, Категорія 2

H319

Класифікація продукту базується на основі його токсикологічної оцінки.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Осторожно

Зазначення застережних заходів : H319 Викликає важке подразнення очей.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.3 Інші фактори

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
лінійні алканосульфони (сіль натрію)	25155-30-0 246-680-4 01-2120088038-51	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318	≥ 30 - < 50
Спирти C9-11 етоксильовані	68439-46-3 01-2119979533-26	Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412	≥ 5 - < 10
карбонат натрію (сода)	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	Подразнення очей Категорія 2; H319	≥ 5 - < 10

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Зауваження : Без небезпечних компонентів

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

При контакті з очима : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

	промивання. Отримати медичну допомогу.
При контакті зі шкірою	: Промити великою кількістю води.
При заковтуванні	: Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні	: При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

При контакті з очима	: Промити великою кількістю води.
При контакті зі шкірою	: Промити великою кількістю води.
При заковтуванні	: Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні	: При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка	: Лікувати відповідно до симптомів.
---------	-------------------------------------

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	: Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
Засоби, непридатні для гасіння	: Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	: Не займається та не горить.
Небезпечні продукти горіння	: Продукти розкладу можуть включати наступні речовини: Оксиди вуглецю Оксиди сірки Оксиди металів

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

5.3 Рекомендації для пожежників

- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.
- Додаткова інформація : Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- Рекомендація для неаварійного персоналу : Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
- Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Рекомендація для неаварійного персоналу : Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
- Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Екологічні запобіжні заходи : Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- Методи очищення : Змести та зібрати совком у відповідні ємності для утилізації.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно.
Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).
Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витoku у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Після роботи ретельно вимити руки.

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Після роботи вимити руки. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 0 °C до 50 °C

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

карбонат натрію (сода)	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 10 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія Значення: 10 mg/m³
оксидіпропанол	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 238 mg/m³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 84 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 70 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 51 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 24 ppm

PNEC

оксидіпропанол	: Прісна вода Значення: 0.1 mg/l Морська вода Значення: 0.01 mg/l Прісна вода Значення: 1 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 2 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 0.238 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 0.0238 mg/kg
----------------	--

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

	Завод з очищення стічних вод Значення: 1000 mg/l
	Грунт Значення: 0.0253 mg/kg
	Перорально Значення: 313 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Завдяки формі та упаковці продукту, використання при нормальних умовах не потребує ніякого захисного обладнання.

Захисні окуляри з боковими щитками

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Завдяки формі та упаковці продукту, використання при нормальних умовах не потребує ніякого захисного обладнання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Захист очей/обличчя (EN 166)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист рук (EN 374)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист тіла та шкіри (EN 14605)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387)	: Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/EEC, (EU) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада	: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.
-----------------	---

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

	Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ	Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Зовнішній вигляд	: твердий	рідина
Колір	: ясно-жовтий	безбарвний
Запах	: Віддушки, пахощі	Віддушки, пахощі
pH	: 10.3, 1 %	10.5
Температура спалаху	: Непридатне, Не підтримує горіння.	
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина	: 1.1 - 1.18
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

Оксиди сірки

Оксиди металів

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Дані щодо можливих шляхах впливу : Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

Гостра пероральна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра інгаляційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення шкіри : Відсутність подразнення шкіриКласифікація продукту базується на основі його токсикологічної оцінки.

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Викликає важке подразнення очей.Класифікація продукту базується на основі його токсикологічної оцінки.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність : лінійні алканосульфони (сіль натрію)
LD50 Щур: 1,086 mg/kg

Спирти C9-11 етоксильовані
LD50 Щур: 4,044 mg/kg

карбонат натрію (сода)

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

LD50 Щур: 2,800 mg/kg

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : Спирти C9-11 етоксильовані
LD50 Кріль: 2,108 mg/kg
Дослідна речовина: Надана інформація основана на даних, отриманих від подібних продуктів.

Потенційний вплив на здоров'я

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Очі : Викликає важке подразнення очей.

Шкіра : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Вдихання : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Очі : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Шкіра : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Вдихання : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Подразнення

Контакт зі шкірою : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Вдихання : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Контакт з очима : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Контакт зі шкірою	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

Токсичність для риб : Немає даних

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : лінійні алканосульфони (сіль натрію)
96 h LC50 Риба: 3.2 mg/l

Спирти C9-11 етоксильовані
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель): 5 mg/l

карбонат натрію (сода)
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Синьозябровик): 300 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Спирти C9-11 етоксильовані
48 h EC50 *Daphnia magna* (дафнія): 2.5 mg/l

карбонат натрію (сода)
48 h EC50 *Ceriodaphnia* (дафнія, водяна блоха): 213.5 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : Спирти C9-11 етоксильовані
96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*): 1.4 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів 648/2004/EC.

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : лінійні алканосульфони (сіль натрію)
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Спирти C9-11 етоксильовані
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

карбонат натрію (сода)
Результат: Непридатне - неорганічний

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Продукт : За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЄС) та місцевих нормативних документів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Продукт : Розведений продукт може скидатися в каналізацію.

Забруднена упаковка : Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

- | | |
|--|-------------------|
| 14.1 ООН № | : Безпечний товар |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : Безпечний товар |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : Безпечний товар |
| 14.4 Пакувальна група | : Безпечний товар |
| 14.5 Екологічна небезпека | : Безпечний товар |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Безпечний товар |

Повітряний транспорт (IATA)

- | | |
|--|-------------------|
| 14.1 ООН № | : Безпечний товар |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : Безпечний товар |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : Безпечний товар |
| 14.4 Пакувальна група | : Безпечний товар |
| 14.5 Екологічна небезпека | : Безпечний товар |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Безпечний товар |

Морський транспорт (IMDG/IMO)

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 14.1 ООН № | : Безпечний товар |
| 14.2 Власна транспортна | : Безпечний товар |

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

назва ООН

14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар

14.4 Пакувальна група : Безпечний товар

14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар

14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з

Додатком II конвенції

MARPOL 73/78 і кодексу

IBC

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту : 30% і більше: Аніонні ПАР

про миючі засоби ЄС

648/2004

5% або більше, але менше 15%: Неіоногенні ПАР

Інші компоненти: Віддушка

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з

РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Подразнення очей 2, H319	На основі характеристик продукту або оцінки

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H302	Шкідливо при заковтуванні.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну,

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); EтСх - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЕЧ) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.