

**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador del producto**

- Nombre comercial INTEROX® AG-Spray 35S

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados****Usos de la sustancia / mezcla**

- Desinfectantes

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad****Compañía**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA  
RUE DE RANSBEEK, 310  
1120, BRUXELLES  
BELGIUM  
Tel: +32-2-2642111  
Fax: +32-2-2641802

**E-mail de contacto**

manager.sds@solvay.com

**1.4 Teléfono de emergencia**

+34 9 1114 2520 [CareChem 24]

**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación (Reglamento (CE) No 1272/2008 )**

Toxicidad aguda, Categoría 4  
Toxicidad aguda, Categoría 4  
Irritación cutánea, Categoría 2  
Lesiones oculares graves, Categoría 1  
Toxicidad específica en determinados órganos -  
exposición única, Categoría 3

H302: Nocivo en caso de ingestión.  
H332: Nocivo en caso de inhalación.  
H315: Provoca irritación cutánea.  
H318: Provoca lesiones oculares graves.  
H335: Puede irritar las vías respiratorias. (Sistema  
respiratorio)

**2.2 Elementos de la etiqueta****Reglamento (CE) No 1272/2008****Productos peligrosos que deben aparecer en la etiqueta**

- No. Índice 008-003-00-9 peróxido de hidrogeno (36 %)

**Pictograma****Palabra de advertencia**

- Peligro

## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

**Indicaciones de peligro**

- H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.

**Consejos de prudencia**Prevención

- P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
- P280 Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección.

Intervención

- P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
- P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Almacenamiento

- P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Eliminación

- P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

**2.3 Otros peligros que no dan lugar a la clasificación****Resultados de la valoración PBT y mPvB**

- Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT).
- Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulativa (mPvB).

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes****3.1 Sustancia**

- No aplicable, este producto es una mezcla.

## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

## 3.2 Mezcla

- Sinónimos Agua oxigenada, Dióxido de hidrógeno
- Formula H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

## Información sobre Componentes e Impurezas

| Nombre químico        | Número de identificación                                                                    | Clasificación<br>Reglamento (CE) No 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concentración [%] |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| peróxido de hidrogeno | No. Índice :<br>008-003-00-9<br><br>No. CAS :<br>7722-84-1<br><br>No. EINECS :<br>231-765-0 | Líquidos comburentes, Categoría 1 ; H271<br>Toxicidad aguda, Categoría 4 ; H302<br>Toxicidad aguda, Categoría 4 ; H332<br>Corrosión cutáneas, Sub-categoría 1A ; H314<br>Lesiones oculares graves, Categoría 1 ; H318<br>Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3 ; H335 (Sistema respiratorio)<br>Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3 ; H412<br><b>Límites de concentración específicos:</b><br>C: >= 70 %, Líquidos comburentes, Categoría 1; H271<br>C: 50 - < 70 %, Líquidos comburentes, Categoría 2; H272<br>C: >= 70 %, Corrosión cutáneas, Categoría 1A; H314<br>C: 50 - < 70 %, Corrosión cutáneas, Categoría 1B; H314<br>C: 35 - < 50 %, Irritación cutáneas, Categoría 2; H315<br>C: 8 - < 50 %, Lesiones oculares graves, Categoría 1; H318<br>C: 5 - < 8 %, Irritación ocular, Categoría 2; H319<br>C: >= 35 %, Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3; H335 | 36                |

Para el texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

## 4.1 Descripción de los primeros auxilios

**Recomendaciones generales**

- Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

**En caso de inhalación**

- Trasladarse a un espacio abierto.
- Oxígeno o respiración artificial si es preciso.
- Colocar al paciente tendido en posición horizontal, taparlo y mantenerle el calor.
- Llame inmediatamente al médico.

**En caso de contacto con la piel**

- Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.
- Lavar con agua y jabón.
- Si los síntomas persisten consultar a un médico.

**En caso de contacto con los ojos**

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos.

P00000019186

Versión : 5.00 / ES ( ES )

www.solvay.com



- Administrar un colirio analgésico (oxibuprocaina) en caso de dificultad para abrir los párpados.
- Llevar al afectado enseguida a un hospital.

**En caso de ingestión**

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- Llevar al afectado enseguida a un hospital.
- En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).
- No provocar el vómito.
- Puede ser necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno.
- Si la víctima está inconsciente:
  - Puede ser necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno.
- Si la víctima está consciente:
  - En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).
  - No provocar el vómito.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados****En caso de inhalación****Síntomas**

- Dificultades respiratorias
- Tos
- edema pulmonar
- Náusea
- Vómitos

**Efectos**

- Corrosivo para el sistema respiratorio.

***Exposición repetida o prolongada***

- Nariz sangrante
- Riesgo de bronquitis crónica

**En caso de contacto con la piel****Síntomas**

- Rojez
- Hinchamiento del tejido

**Efectos**

- El contacto prolongado con la piel puede producir irritación de la piel.

**En caso de contacto con los ojos****Síntomas**

- Rojez
- Rasgadura
- Hinchamiento del tejido

**Efectos**

- Corrosivo
- Provoca quemaduras graves.
- Las salpicaduras de pequeñas cantidades en los ojos pueden provocar lesiones irreversibles de los tejidos y ceguera.

**En caso de ingestión****Síntomas**

- Náusea
- Dolor abdominal
- Vómito sanguinolento
- Diarrea
- Sofocación
- Tos

- Disnea

**Efectos**

- Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago.
- Riesgo de trastorno respiratorio

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente****Notas para el médico**

- Llevar al afectado enseguida a un hospital.
- Requiere atención médica inmediata.
- Oftalmólogo de urgencia en todos los casos.
- Por ingestión
- Evitar el lavado gástrico (riesgo de perforación).
- Mantener bajo vigilancia médica por lo menos 48 horas.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1 Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

- Agua
- Spray de agua

**Medios de extinción no apropiados**

- Ninguno(a).

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

- La descomposición provocará la liberación de oxígeno, lo que podría intensificar la combustión
- Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
- El contacto con productos inflamables puede causar incendios o explosiones.
- Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios**

- En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
- Utilícese equipo de protección individual.
- Llevar un traje resistente a los productos químicos

**Otros datos**

- Manténganse el producto y los recipientes vacíos lejos del calor y de las fuentes de ignición.
- Mantener los contenedores y los alrededores fríos con agua pulverizada.
- Acercarse al peligro de espaldas al sentido del viento.
- Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Consejos para el personal que no es de emergencia**

- Evacuar el personal a zonas seguras.
- Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento.

**Consejos para los respondedores de emergencia**

- Utilícese equipo de protección individual.
- El secado de este producto sobre la ropa o materiales combustibles puede provocar un incendio.
- Consérvese mojado con agua.
- Impedir nuevos escapes o derrames.
- Mantener alejado de los productos incompatibles

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

- No debe liberarse en el medio ambiente.
- Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

- Dilúyase con mucha agua.
- Contener el derrame.
- No mezcle las corrientes de desecho durante la recolección.
- Empapar con material absorbente inerte.
- Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
- Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
- Nunca retorne el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
- Tratar el material recuperado como está descrito en la sección "Consideraciones de eliminación".

#### 6.4 Referencia a otras secciones

- Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

### SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Antes de toda operación, pasivar los circuitos de las tuberías y de los aparatos según el procedimiento recomendado por el productor.
- Utilizar solo utensilios limpios y secos.
- No retornar el material no usado al recipiente original.
- Conservar alejado del calor.
- Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener alejado de los productos incompatibles

#### Medidas de higiene

- Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
- Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
- Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

**INTEROX® AG-Spray 35S**

Fecha de revisión 27.11.2019

**Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento**

- Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
- Almacenar en un recipiente con venteo.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
- Mantener el contenedor cerrado.
- Guardar en zonas protegidas para retener los derrames.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
- Controlar regularmente el estado y la temperatura de los recipientes.
- Mantener alejado de:
- Productos incompatibles

**Material de embalaje****Material apropiado**

- aluminio 99,5 %
- acero inoxidable 304L / 316L
- Grados compatibles de HDPE

**7.3 Usos específicos finales**

- Comunicarse con su proveedor para obtener información adicional

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual****8.1 Parámetros de control****Componentes con límites de exposición profesional en el lugar de trabajo**

| Componentes           | Tipo de valor | Valor              | Base                                                                                                             |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peróxido de hidrogeno | VLA-ED        | 1 ppm<br>1,4 mg/m3 | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional |
| peróxido de hidrogeno | TWA           | 1 ppm              | Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA                                                                             |

**Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)**

No hay datos

**Concentración prevista sin efecto ( PNEC )**

No hay datos

**8.2 Controles de la exposición****Medidas de control****Medidas de ingeniería**

- Suministrar ventilación adecuada.
- Aplicar las medidas técnicas para cumplir con los límites profesionales de exposición.

**Medidas de protección individual****Protección respiratoria**

- Utilizar un respirador cuando las operaciones practicadas implican una exposición potencial al vapor del producto.
- Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
- Respirador con un filtro de vapor (EN 141)
- Tipo de Filtro ABEK-P2
- recomendado:
- Aparato respiratorio con aire o autónomo en caso de amanaciones importantes no controladas/oxígeno insuficiente/las mascarillas con cartucho son insuficientes

**Protección de las manos**

- Guantes impermeables
- Tomar nota de la información dada por el fabricante acerca de la permeabilidad y de los tiempos de perforación, y de las condiciones especiales en el lugar de trabajo (deformación mecánica, tiempo de contacto).
- Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.

**Material apropiado**

- Caucho nitrilo
- Tiempo de penetración: > 480 min
- Espesor del guante: 1,3 mm
- Guantes de nitrilo/neopreno
- Tiempo de penetración: 190 min
- Espesor del guante: 0,2 mm

**Protección de los ojos**

- Las gafas de protección contra los productos químicos deben ser puestas.
- Si pueden producirse salpicaduras, vestir:
- Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Pantalla facial
- El equipo debe cumplir con la EN 166

**Protección de la piel y del cuerpo**

- Indumentaria impermeable
- Si pueden producirse salpicaduras, vestir:
- Delantal resistente a productos químicos
- Botas
- Material apropiado
- PVC
- Goma Natural

**Medidas de higiene**

- Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
- Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

- Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

**Controles de exposición medioambiental**

- Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                                                                     |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Aspecto</u></b>                                               | <b><u>Estado físico:</u></b> líquido                                                    |
| <b><u>Olor</u></b>                                                  | <b><u>Color:</u></b> incoloro<br>acre                                                   |
| <b><u>Umbral olfativo</u></b>                                       | Sin datos disponibles                                                                   |
| <b><u>Peso molecular</u></b>                                        | 34 g/mol                                                                                |
| <b><u>pH</u></b>                                                    | 2,0 ( 21 °C)<br>H2O2 50 %<br><b><u>pKa:</u></b> 11,6 ( 25 °C)                           |
| <b><u>Punto de fusión/ punto de congelación</u></b>                 | <b><u>Punto de congelación:</u></b> -33 °C<br>H2O2 35 %                                 |
| <b><u>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</u></b> | <b><u>Punto /intervalo de ebullición:</u></b> 108 °C<br>H2O2 35 %                       |
| <b><u>Punto de inflamación</u></b>                                  | no se inflama                                                                           |
| <b><u>Índice de evaporación (acetato de butilo = 1)</u></b>         | Sin datos disponibles                                                                   |
| <b><u>Inflamabilidad (líquidos)</u></b>                             | El producto no es inflamable.                                                           |
| <b><u>Límite de inflamabilidad/explosión</u></b>                    | <b><u>Explosividad:</u></b><br>No explosivo<br>Con ciertos materiales (ver sección 10). |
| <b><u>Temperatura de auto-inflamación</u></b>                       | El producto no es inflamable.                                                           |
| <b><u>Presión de vapor</u></b>                                      | 24 hPa ( 30 °C)<br>H2O2 50 %                                                            |
| <b><u>Densidad de vapor</u></b>                                     | 1<br>H2O2 50 %                                                                          |
| <b><u>Masa volumétrica</u></b>                                      | <b><u>Densidad</u></b> No aplicable                                                     |
| <b><u>Densidad relativa</u></b>                                     | <b><u>aparente:</u></b><br>1,1 - 1,2                                                    |
| <b><u>Solubilidad</u></b>                                           | <b><u>Solubilidad en agua:</u></b><br>totalmente soluble                                |
| <b><u>Coefficiente de reparto n-octanol/agua</u></b>                | log Pow: -1,57<br>Método: Método de cálculo                                             |
| <b><u>Temperatura de descomposición</u></b>                         | >= 60 °C<br>Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA / SADT)                   |

## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b><u>Temperatura de descomposición</u></b> | < 60 °C<br>Descomposicion lenta.                               |
| <b><u>Viscosidad</u></b>                    | <u>Viscosidad, dinámica</u> 1,19 mPa.s ( 20 °C)<br>: H2O2 50 % |
| <b><u>Propiedades explosivas</u></b>        | Sin datos disponibles                                          |
| <b><u>Propiedades comburentes</u></b>       | Sin datos disponibles                                          |

## 9.2 Otra información

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Tensión superficial</u></b> | 75,6 mN/m ( 20 °C)<br>H2O2 50 % |
|-----------------------------------|---------------------------------|

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

## 10.1 Reactividad

- El contacto con otro material puede causar fuego.
- Se descompone al calentarse con la posibilidad de emisión de gases (oxígeno) en grandes cantidades.
- Potencial de peligro exotérmico

## 10.2 Estabilidad química

- Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

## 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

- Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
- El contacto con productos inflamables puede causar incendios o explosiones.
- El contacto con material incompatible puede provocar descomposición exotérmica con emisión de gases.
- Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
- El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes.

## 10.4 Condiciones que deben evitarse

- Contaminación
- Para evitar descomposición térmica, no recalentar.

## 10.5 Materiales incompatibles

- Ácidos
- Bases
- Metales
- Sales de metales pesados
- Sales metálicas en polvo
- Agentes reductores
- Materiales orgánicos
- Materiales inflamables

## 10.6 Productos de descomposición peligrosos

- Oxígeno

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

## 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

**Toxicidad aguda**

P00000019186

Versión : 5.00 / ES ( ES )

www.solvay.com



## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad oral aguda</b>                                                   | Estimación de la toxicidad aguda : 431 mg/kg - Rata , machos y hembras<br>Sustancia test: Peróxido de hidrógeno<br>Informes no publicados                                                                              |
| <b>Toxicidad aguda por inhalación</b>                                         | CL50 - 4 h ( vapor ) > 0,17 mg/l - Rata<br>Sustancia test: Peróxido de hidrógeno<br>No se observa mortalidad a esta concentración.<br>Informes no publicados                                                           |
| <b>Toxicidad cutánea aguda</b>                                                | Estimación de la toxicidad aguda 6.440 mg/kg - Conejo<br>Sustancia test: Peróxido de hidrógeno<br>Informes no publicados                                                                                               |
| <b>Toxicidad aguda (otras vías de administración)</b>                         | Sin datos disponibles                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>Corrosión o irritación cutáneas</u></b>                                 | Provoca irritación cutánea.                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Lesiones o irritación ocular graves</u></b>                             | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Sensibilización respiratoria o cutánea</u></b>                          |                                                                                                                                                                                                                        |
| peróxido de hidrogeno                                                         | No provoca sensibilización a la piel.                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>Mutagenicidad</u></b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Genotoxicidad in vitro</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
| peróxido de hidrogeno                                                         | Prueba de Ames<br>con o sin activación metabólica<br><br>positivo<br>Datos bibliográficos<br><br>Prueba de aberración cromosomal in vitro<br>con o sin activación metabólica<br><br>positivo<br>Informes no publicados |
| <b>Genotoxicidad in vivo</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| peróxido de hidrogeno                                                         | Prueba de micronúcleos in vivo - Ratón<br>Oral<br>Método: Directrices de ensayo 474 del OECD<br><br>negativo<br>Informes no publicados                                                                                 |
| <b><u>Carcinogenicidad</u></b>                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| peróxido de hidrogeno                                                         | Sin datos disponibles                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>Toxicidad para la reproducción y el desarrollo</u></b>                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toxicidad para la reproducción/fertilidad</b>                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| peróxido de hidrogeno                                                         | Ninguna toxicidad para la reproducción                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toxicidad para el desarrollo/Teratogenicidad</b>                           |                                                                                                                                                                                                                        |
| peróxido de hidrogeno                                                         | Ninguna toxicidad para la reproducción                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>STOT</u></b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única</b> |                                                                                                                                                                                                                        |
| peróxido de hidrogeno                                                         | Vía de exposición: Inhalación<br>Órganos diana: Vías respiratorias<br>Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                                            |

## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

peróxido de hidrogeno

La sustancia o mezcla no está clasificada como tóxica para un órgano diana específico tras exposiciones repetidas según los criterios del SGA.

peróxido de hidrogeno

Inhalación (vapor) 90 días - Rata  
 NOAEC: 7 ppm  
 Órganos diana: Vías respiratorias  
 Método: Directrices de ensayo 413 del OECD  
 Informes no publicados

90 días - Rata  
 NOAEL: 100 ppm  
 Órganos diana: Sistema gastrointestinal  
 Método: Directrices de ensayo 408 del OECD  
 agua potable  
 Informes no publicados

**Experiencia con exposición de seres humanos**

Sin datos disponibles

**Toxicidad por aspiración**

Sin datos disponibles

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1 Toxicidad****Compartimiento acuático****Toxicidad aguda para los peces**

peróxido de hidrogeno

CL50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)  
 Ensayo semiestático  
 Control analítico: si

Método: según un método estandarizado  
 Daño para los peces.  
 Informes internos no publicados

**Toxicidad aguda para la dafnia y otros invertebrados acuáticos**

peróxido de hidrogeno

CE50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (Copépodo)  
 Ensayo semiestático  
 Control analítico: si  
 Método: según un método estandarizado  
 Tóxico para los invertebrados acuáticos.  
 Informes internos no publicados

**Toxicidad para las plantas acuáticas**

peróxido de hidrogeno

CE50r - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (diatomea marina)  
 Ensayo estático  
 Control analítico: si  
 Método: según un método estandarizado  
 Tóxico para las algas.  
 Informes internos no publicados

**Toxicidad para los microorganismos**

peróxido de hidrogeno

CE50 - 0,5 h : 466 mg/l - lodos activados  
 Ensayo estático  
 Control analítico: si  
 Método: OECD TG 209  
 Informes internos no publicados

**Toxicidad crónica para los peces**

Sin datos disponibles

**Toxicidad crónica para la dafnia y otros invertebrados acuáticos**

P00000019186

Versión : 5.00 / ES ( ES )

www.solvay.com



## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

peróxido de hidrogeno

NOEC: 0,63 mg/l - 21 Días - Daphnia magna (Pulga de mar grande)  
 Ensayo dinámico  
 Controlo analítico: si  
 Método: según un método estandarizado  
 Perjudicial para los invertebrados acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 Datos bibliográficos

## 12.2 Persistencia y degradabilidad

**Degradación abiotico**

Sin datos disponibles

**Eliminación físicoquímica y fotoquímica**

Sin datos disponibles

**Biodegradación****Biodegradabilidad**

peróxido de hidrogeno

Estudio de biodegradabilidad inmediata:  
 Método: Degradabilidad en las depuradoras de aguas residuales  
 La sustancia cumple los criterios de biodegradabilidad final aeróbica y de biodegradabilidad fácil  
 inóculo pre-expuesto: lodos activados  
 Informes internos no publicados

**Valoración de la degradabilidad**

peróxido de hidrogeno

El producto se considera rápidamente degradable en el ambiente

## 12.3 Potencial de bioacumulación

**Coeficiente de reparto n-octanol/agua**

peróxido de hidrogeno

No potencialmente bioacumulable.

**Factor de bioconcentración (FBC)**

peróxido de hidrogeno

No potencialmente bioacumulable.

## 12.4 Movilidad en el suelo

**Coeficiente de adsorción ( Koc)**

peróxido de hidrogeno

Absorción/Suelo  
 Koc: 1,58  
 Log Koc: 0,2  
 Método: Relación estructura-actividad (SAR)  
 Informes no publicados

**Distribución conocida en los diferentes compartimentos ambientales**

peróxido de hidrogeno

Destino final habitual del producto : Agua

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT).

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

## 12.6 Otros efectos adversos

**Evaluación de ecotoxicidad****Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático**

Según los datos disponibles sobre los componentes  
 Tóxico para los organismos acuáticos.  
 Según los criterios de clasificación de las mezclas.  
 Informes no publicados  
 Datos bibliográficos

## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

**Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático**

Según los datos disponibles sobre los componentes  
No se clasifica debido a que los datos son concluyentes aunque insuficientes para la clasificación.  
Según los criterios de clasificación de las mezclas.  
Informes no publicados  
Datos bibliográficos

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos****Destrucción/Eliminación**

- Cantidad limitada
- Dilúyase con mucha agua.
- Verter en el alcantarillado con mucha agua.
- Cantidad máxima
- Dirigirse al fabricante.
- Dirigirse a los servicios de eliminación de residuos.
- De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

**Consejos de limpieza y eliminación del embalaje**

- Recipientes vacíos.
- Limpiar el recipiente con agua.
- Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
- Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración.
- De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte****ADN**

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU</b>                                               | UN 2014                                  |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 5.1                                      |
| Clase subsidiaria de peligro:                                        | 8                                        |
| Etiquetas:                                                           | 5.1 (8)                                  |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b>                                        |                                          |
| Grupo de embalaje                                                    | II                                       |
| Código de clasificación                                              | OC1                                      |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>                          | NO                                       |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>              |                                          |
| Número de identificación de peligro:                                 | 58                                       |
| Equipo de protección individual, ver sección 8.                      |                                          |

## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

**ADR**

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU</b>                                               | UN 2014                                  |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 5.1                                      |
| Clase subsidiaria de peligro:                                        | 8                                        |
| Etiquetas:                                                           | 5.1 (8)                                  |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b>                                        |                                          |
| Grupo de embalaje                                                    | II                                       |
| Código de clasificación                                              | OC1                                      |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>                          | NO                                       |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>              |                                          |
| Número de identificación de peligro:                                 | 58                                       |
| Código de restricciones en túneles                                   | (E)                                      |

Equipo de protección individual, ver sección 8.

**RID**

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU</b>                                               | UN 2014                                  |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 5.1                                      |
| Clase subsidiaria de peligro:                                        | 8                                        |
| Etiquetas:                                                           | 5.1 (8)                                  |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b>                                        |                                          |
| Grupo de embalaje                                                    | II                                       |
| Código de clasificación                                              | OC1                                      |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>                          | NO                                       |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>              |                                          |
| Número de identificación de peligro:                                 | 58                                       |

Equipo de protección individual, ver sección 8.

## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

**IMDG**

|                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU</b>                                               | UN 2014                             |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 5.1                                 |
| Clase subsidiaria de peligro:                                        | 8                                   |
| Etiquetas:                                                           | 5.1 (8)                             |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b>                                        |                                     |
| Grupo de embalaje                                                    | II                                  |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>                          | NO                                  |
| <b>Contaminante marino</b>                                           |                                     |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>              |                                     |
| EmS                                                                  | F-H , S-Q                           |

Equipo de protección individual, ver sección 8.

**14.7 Transporte en recipientes a granel de acuerdo con los instrumentos de la OMI**

Sin datos disponibles

**IATA**

|                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU</b>                                               | UN 2014                             |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 5.1                                 |
| Clase subsidiaria de peligro:                                        | 8                                   |
| Etiquetas:                                                           | 5.1 (8)                             |
| <b>14.4 Grupo de embalaje</b>                                        |                                     |
| Grupo de embalaje                                                    | II                                  |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente</b>                          | NO                                  |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>              |                                     |
| Instrucción de embalaje (avión de carga)                             | 554                                 |
| Cantidad neta máxima/paquete (Cant. Net. Máx./Paq.)                  | 5,00 L                              |
| Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)                         | 550                                 |
| Cantidad neta máxima/paquete (Cant. Net. Máx./Paq.)                  | 1,00 L                              |

Observaciones : IATA: permitido por debajo del 40%

Equipo de protección individual, ver sección 8.

Nota: Las prescripciones reglamentarias citadas anteriormente son las vigentes a la fecha de actualización de la ficha. Pero, teniendo en cuenta las posibles modificaciones de la reglamentación de transporte de productos peligrosos, es aconsejable asegurar su validez poniéndose en contacto con su agencia comercial.

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria****15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

P00000019186

Versión : 5.00 / ES ( ES )

www.solvay.com



## INTEROX® AG-Spray 35S

Fecha de revisión 27.11.2019

**Estatuto de notificación**

| Información del Inventario                                                               | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| United States TSCA Inventory                                                             | - Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canadian Domestic Substances List (DSL)                                                  | - Enumerado en el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)                                        | - Enumerado en el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances                          | - Enumerado en el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)                                        | - Enumerado en el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)                        | - Enumerado en el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)                       | - Enumerado en el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)                                               | - Enumerado en el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| New Zealand. Inventory of Chemical Substances                                            | - Todos los componentes aparecen recogidos en el inventario NZIOC. No se ha evaluado el estado de HSNO del producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EU. European Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical (REACH) | - Siempre que se adquiere a una entidad legal de Solvay con sede en elEEE ("Espacio Económico Europeo"), este producto cumple con las disposiciones relativas al registro del Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006, ya que todos sus componentes están excluidos, exentos, prerregistrados y/o registrados. En caso de adquirirlo a una entidad legal fuera del EEE, póngase en contacto con su representante local para obtener información adicional. |

**15.2 Evaluación de la seguridad química**

- No aplicable

**SECCIÓN 16. Otra información****Clasificación y procedimiento utilizado para obtener la clasificación de las mezclas de acuerdo con la norma (CE) n.º 1272/2008****Clasificación**

Toxicidad aguda - Categoría 4  
 Toxicidad aguda - Categoría 4  
 Irritación cutáneas - Categoría 2  
 Lesiones oculares graves - Categoría 1  
 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única - Categoría 3

**Justificación**

Método de cálculo  
 Método de cálculo  
 Método de cálculo  
 Método de cálculo  
 Método de cálculo

**Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.**

- H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H332 Nocivo en caso de inhalación.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.
- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Una explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**

- TWA Tiempo promedio ponderado
- VLA-ED Valores límite ambientales - exposición diaria
- ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- ADN: Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación interior.
- RID: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
- IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
- ICAO-TI: Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. TWA: Promedio ponderado en el tiempo
- ATE: Valor estimado de toxicidad aguda
- EC: Número de la Comunidad Europea
- CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.
- LD50: Sustancia que causa un 50 % (la mitad) de mortalidad en el grupo de animales de prueba (dosis fatal media).
- LC50: Concentración de una sustancia que causa un 50 % (la mitad) de mortalidad en el grupo de animales de prueba.
- EC50: Concentración efectiva de la sustancia que causa el máximo del 50 %.
- PBT: Sustancia persistente, bioacumulable y tóxica.
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable.
- GHS/CLP/SEA: Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado
- DNEL: Nivel sin efecto derivado
- PNEC: Concentración prevista sin efecto
- STOT: Toxicidad orgánica objetivo específica

No todas las siglas citadas anteriormente aparecen en esta ficha de datos.

**Otros datos**

- Puesto al día
- Vea la sección 8
- Vea la sección 15
- Nueva edición a distribuir en clientela

NB: En este documento el separador numérico de los miles es el "." (punto), el separador decimal es la "," (coma). A nuestro leal saber y entender, la información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta a la fecha de su publicación. Dicha información únicamente se facilita para guiar al usuario en la manipulación, utilización, procesamiento, almacenamiento, transporte y eliminación del producto en condiciones de seguridad satisfactorias y no se tendrá por una garantía o especificación de calidad. Esta Ficha de Datos de Seguridad deberá utilizarse conjuntamente con las fichas técnicas, a las que no sustituye. La información únicamente se refiere al producto concreto designado y puede no resultar de aplicación si dicho producto se utiliza en combinación con otros materiales o en otro proceso de fabricación, salvo que se indique expresamente. La Ficha de Datos de Seguridad no exime al usuario de la obligación de asegurarse de que cumple toda la normativa vigente relacionada con su actividad.