

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Durante la manipulación de este producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón, guardarlo de manera separada a la ropa de uso común.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
“NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN”
“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE AL CONTACTO CON LOS OJOS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de inhalación aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Llamar inmediatamente al médico. Si el producto ha hecho contacto con la piel, lave perfectamente con agua y jabón. En caso de que el producto haya caído en los ojos lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido no provoque el vómito y llame al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo Químico: Producto que pertenece al grupo químico de los Piretroides.
Síntomas de Intoxicación: Evitar su inhalación, el producto puede absorberse por vía respiratoria.
Dermica: Puede causar una leve a moderada irritación en la piel.
Ingestión: Puede producir adormecimiento de los labios y lengua, náuseas, vómito y diarrea. La toxicidad sistémica puede incluir mareos, cefalea, irritabilidad, contracciones musculares, ataxia y convulsiones.
Tratamiento y Antídoto: No posee antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO”.

GARANTÍA
ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza que dicho producto está compuesto por los ingredientes que se especifican. Debido a que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control **ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** no se hace responsable de posibles resultados adversos.

“APLICACIÓN URBANA”



“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”	
Ingrediente activo: Lambda cyhalotrina: (R)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato y (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato Valor nominal (Equivalente a 21 g de i.a./l) Ingredientes inertes: Tensioactivo, solvente y sinergista (butoxido de piperonilo) Total :	% en peso 2.50 97.50 100.00

No. de registro único: RSCO-URB-INAC-177-334-009-2.5

Contenido Neto: 1 l



Nocivo en caso de ingestión / Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

No. de lote: Titular del registro y distribuidor
Fecha de elaboración: **ALLISTER DE MÉXICO S.A. DE C.V.**
(AA/MM/DD) Circunvalación Sur No. 5, Col. Las Fuentes
Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45070
Fecha de caducidad: Teléfono: (33) 3133-0013
2 años después de su elaboración Fax: (33) 3133-9816

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”
“HECHO EN MÉXICO”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

GURU® 2.5% CE es un insecticida piretroide sintético de tercera generación a base de lambda cyalotrina. Se recomienda su uso en exteriores para el control de las plagas que a continuación se mencionan:

PLAGA	APLICACIÓN	DILUYENTE	DOSIS DE DILUCIÓN (ml / lL de diluyente)	DOSIS DE APLICACIÓN
Mosquitos <i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp., <i>Psorophora</i> spp. Mosca doméstica <i>Musca domestica</i> , <i>Fanni</i> spp., <i>Drosophila</i> spp., <i>Muscina</i> spp., <i>Calliphora</i> spp. Chinchies <i>Cimex</i> spp., <i>Triatoma</i> spp., <i>Rhodnius</i> spp. Cucarachas <i>Periplaneta</i> americana, <i>P. fuliginosa</i> , <i>P. brunnea</i> , <i>Blattella</i> germanica, <i>Supella</i> longipalpis, <i>Blattella orientalis</i>	Tratamiento Residual	Agua	10 - 20	40 ml / m2
Mosquito <i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp., <i>Psorophora</i> spp. Mosca doméstica <i>Musca domestica</i> , <i>Fanni</i> spp., <i>Drosophila</i> spp., <i>Muscina</i> spp., <i>Calliphora</i> spp.	Tratamiento Ambiental	Diesel/ Queroseno	10 - 20 20	5 L / ha
Mosquito <i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp., <i>Psorophora</i> spp. Mosca doméstica <i>Musca domestica</i> , <i>Fanni</i> spp., <i>Drosophila</i> spp., <i>Muscina</i> spp., <i>Calliphora</i> spp.	Maquina Manual	Diesel/ Queroseno	20 - 40 40	2 L / ha
Mosca doméstica <i>Musca domestica</i> , <i>Fanni</i> spp., <i>Drosophila</i> spp., <i>Muscina</i> spp., <i>Calliphora</i> spp. Mosquito <i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp., <i>Psorophora</i> spp.	Ultra bajo volumen (ULV)	Diesel/ Queroseno	20 80 - 160	0.5 L / ha
Mosquito <i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp., <i>Psorophora</i> spp. Mosquitos Algodón Nylon	agua contaminada Tratamiento de Telas (mosquiteros)	agua	4 15 - 25	10 ml / m2 Empapar bien los mosquiteros individualmente o en telas de la misma tela. Secar al aire sobre una superficie plana y no absorbente.

TIEMPO DE REENTRADA: 30 minutos

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Para abrir el envase gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Antes de aplicar se debe limpiar el área de acceso de las plagas. Utilice un vaso dosificador para medir la cantidad a utilizar de acuerdo a las recomendaciones de uso indicadas. Diluya con el volumen indicado de agua y mezcle manteniendo en agitación.
Frecuencia de aplicación: 6 meses de acuerdo a los programas de aplicación.
INCOMPATIBILIDAD
GURU® 2.5% CE no debe mezclarse con ningún otro plaguicida o químico en general.
CONTRAINDICACIONES
No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

Intervalo entre cada aplicación: 21 días.
Tratamiento ambiental: aplicar para el control de mosquitos y moscas aplicar durante 5 días continuos.
En tratamiento de telas (mosquiteros) cada 4 meses.



P R E C A U C I Ó N





Pantone® 186 C



Pantone® Process Black C



Pantone® 293 C



Pantone® Orange 021 C