



**GÜVENLİK BİLGİ FORMU** Güvenlik Bilgi Formu "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"  
(13.12.2014 - No: 29204)

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**

**1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : TOPCLIN GLASS CLEANER

Ürün kodu : 118478E

Madde/Karışımın kullanımı : Cam temizlik ürünü

Madde tipi : Karışım

**Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir.**

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

**1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımları : Cam temizleme ürünü. Spreylenme ve silme manuel işlem

Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti  
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi  
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL / İSTANBUL  
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

Şirket : Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North  
Zone, Dubai UAE 00971 4 8014444 Müşteri Hizmetleri

Nalco Egypt Trading  
5th Settlement, South 90th St.  
The Address Building No 67th – 1st floor, New Cairo, Cairo, Egypt  
11835  
0020 2 25 37 1195

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik, Route 1029 Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco 00212  
22 58 25 30 - 35

Şirket : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd  
WeWork, 247 Park Bus Stop, 13th floor, 247 Park, Hindustan C,  
LBS Road, Gandhi Nagar, Vikhroli West,  
Mumbai, Maharashtra. 400 079, Hindistan Telefon: +91 22

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

48808555, +91 22 48808535 Ücretsiz numara: 1800 209 2530

**1.4 Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa

Zehirlenme Bilgi Merkezi : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)  
telefon numarası

Derleme/Revizyon Tarihi : 12.07.2021  
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.1

**BÖLÜM 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**

**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)**

cilt hassaslaştırıcı, Kategori 1

H317

**2.2 Etiket unsurları**

**Etiketleme (T.R. SEA No 28848)**

Zararlılık İşaretleri :



Uyarı Kelimesi : Dikkat

Zararlılık ifadeleri : H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem ifadeleri : **Önlem:**  
P280 Koruyucu eldiven kullanın.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:

A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

**2.3 Diğer zararlar**

Bilinmiyor.

**BÖLÜM 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**

**3.2 Karışımlar**

**Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi                                    | CAS-No.<br>EC-No. | Sınıflandırma<br>(T.R. SEA No 28848)                               | Konsantrasyo<br>n: [%] |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3- | 55965-84-9        | Akut toksisite Kategori 3; H301<br>Akut toksisite Kategori 2; H330 | >= 0.0015 - <<br>0.06  |

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |  | <p>Akut toksisite Kategori 2; H310<br/>Ciltte Aşınma Alt-kategori 1C; H314<br/>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318<br/>cilt hassaslaştırıcı Kategori 1A; H317<br/>Kısa süreli (akut) suçul zararlılık Kategori 1; H400<br/>Uzun (kronik) süreli suçul zararlılık Kategori 1; H410</p> <p>Ciltte Aşınma Kategori 1C<br/>H314 <math>\geq 0.6</math> %<br/>Cilt tahrişi Kategori 2<br/>H315 0.06 - &lt; 0.6 %<br/>Göz tahrişi Kategori 2<br/>H319 0.06 - &lt; 0.6 %<br/>cilt hassaslaştırıcı Kategori 1A<br/>H317 <math>\geq 0.0015</math> %<br/>Ciltte Aşınma Kategori 1B<br/>H314 <math>\geq 0.6</math> %<br/>Ciltte Aşınma Kategori 2<br/>H315 0.06 - &lt; 0.6 %<br/>Göz tahrişi Kategori 2<br/>H319 0.06 - &lt; 0.6 %<br/>cilt hassaslaştırıcı Kategori 1<br/>H317 <math>\geq 0.0015</math> %<br/>Ciddi göz hasarı Kategori 1<br/>H318 <math>\geq 0.6</math> %<br/>M = 100<br/>M (kronik) = 100</p> |  |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**BÖLÜM 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

- Gözle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.
- Deriyle teması halinde : En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Mümkünse yumuşak bir sabun kullanınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Tıbbi yardım alınız.
- Yutulması halinde : Ağız çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.
- Solunması halinde : Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

**4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

- Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

**BÖLÜM 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

**5.1 Yangın söndürücüler**

- Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
- Uygun olmayan söndürme aracı : Bilinmiyor.

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir.
- Zararlı yanma ürünleri : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Azot oksitler (NOx)  
Sülfür oksitler  
Hidrojen klorür

**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
- Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

**BÖLÜM 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

- Acil durum personelinden olmayanlar için öneriler : Temizliğin yalnızca eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
- Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her türlü bilgiyi not edin.

**6.2 Çevresel tedbirler**

- Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı suları ile temasını önleyiniz.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

- Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

**BÖLÜM 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

**7.1 Güvenli kullanım için önlemler**

- Güvenli elleçleme önerileri : Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca uygun havalandırmayla kullanınız. Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın. Mekanik arıza durumunda veya ürünün bilinmeyen seyreltiği ile temas halinde, tam Kişisel Koruyucu Ekipmanı (KKE) kullanın.
- Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

- Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.
- Depolama sıcaklığı : 5 °C -e kadar 35 °C

**7.3 Özel son kullanımları**

- Özel kullanım(lar) : Cam temizleme ürünü. Spreyleme ve silme manuel işlem

**BÖLÜM 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

**8.1 Kontrol parametreleri**

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

**8.2 Maruz kalma kontrolleri**

**Uygun mühendislik kontrolleri**

- Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

**Bireysel koruyucu önlemler**

- Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.
- Göz/yüz koruması (EN 166) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.
- Ellerin korunması (EN 374) : Tavsiye edilen önleyici cilt koruma kremi

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

Eldivenler  
Nitril kauçuk  
bütil kauçuk  
Dayanıklılık süresi: 1 -4 saat  
Minimum kalınlık nitril kauçuk veya eşdeğeri için 0,4 mm, butil kauçuk için 0,7 mm'dir. (Tavsiye için lütfen eldiven üreticisine / distribütörüne başvurun).  
Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanmalıdır.

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

Genel öneri : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın.

**BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Görünüm                                      | : sıvı                                               |
| Renk                                         | : renksiz, mavi                                      |
| Koku                                         | : karakteristik                                      |
| pH                                           | : 9.0 - 10.0, 100 %                                  |
| Parlama noktası                              | : Uygulanmaz                                         |
| Koku Eşiği                                   | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Erime noktası/Donma noktası                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı | : > 100 °C                                           |
| Buharlaşma oranı                             | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alevlenirlik (katı, gaz)                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Üst patlayıcı limiti                         | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alt patlayıcı limiti                         | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Buhar basıncı                                | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Bağıl buhar yoğunluğu                        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Bağıl yoğunluk                               | : 1.0 - 1.1                                          |

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Su içinde çözünürlüğü                | : çözünür                                            |
| Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)    | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alev alma sıcaklığı                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Termik bozunma (dekompozisyon)       | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Kinematik viskozite                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Patlayıcılık özellikleri             | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Oksitleyici özellikler               | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |

**9.2 Diğer bilgiler**

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKİME**

**10.1 Tepkime**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Normal koşullar altında kararlıdır.

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.4 Kaçınılması gereken durumlar**

Bilinmiyor.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler**

Bilinmiyor.

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri**

Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Azot oksitler (NOx)  
Sülfür oksitler  
Hidrojen klorür

**BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas  
hakkında bilgiler

**Ürün**

Ağız yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Cilt yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Cilt aşınması/tahrişi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kanserojenite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Üremeye olan etkileri : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eşey hücre mutajenitesi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Aspirasyon zararı : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

**Bileşenleri**

Ağız yoluyla Akut toksisite : A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) LD50 Sıçan: 64 mg/kg

**Bileşenleri**

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 4 h LC50 Sıçan: 0.33 mg/l  
Test atmosferi: toz/buğu

**Bileşenleri**

Cilt yoluyla Akut toksisite : A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) LD50 Tavşan: 87.12 mg/kg

**Olası Sağlık Etkileri**

Gözler : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen



**TOPCLIN GLASS CLEANER**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | etkileri yoktur.                                                                    |
| Cilt               | : Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.                                         |
| Yutulması halinde  | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Solunum            | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Kronik Maruz Kalma | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |

**İnsanların maruz kalma deneyimi**

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Göz ile temas     | : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur. |
| Cilt ile temas    | : Kızarıklık, Tahriş, Alerjik reaksiyonlar |
| Yutulması halinde | : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur. |
| Solunum           | : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur. |

**BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER**

**12.1 Ekotoksosite**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Çevresel Etkiler | : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur. |
|------------------|-----------------------------------------------------|

**Ürün**

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Balıklar üzerinde toksisite                                   | : Uygun veri yoktur |
| Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite | : Uygun veri yoktur |
| Su yosunları (algler) üzerinde toksisite                      | : Uygun veri yoktur |

**Bileşenleri**

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balıklar üzerinde toksisite | : A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşluğu alabalığı): 0.19 mg/l |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bileşenleri**

|                                                               |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite | : A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)48 h LC50 Daphnia magna (Supiresi): 0.16 mg/l |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bileşenleri**

|                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su yosunları (algler) üzerinde toksisite | : A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)72 h LC50 Skeletonema costatum (tek hücreli deniz otu): 0.037 mg/l |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Ürün**

Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Biyodegradabilite : A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) Sonuç: Biyolojik olarak bozunur

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Uygun veri yoktur

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Ürün**

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

Uygun veri yoktur

**BÖLÜM 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

Ürün : Yakma veya imha etme yerine tekrar kazanımı tercih edilir. Tekrar kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. Atıkları onaylanmış atık tesislerine atınız.

Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar geri dönüşüm veya bertarafı için onaylı bir atık bertaraf tesisine götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Atık Kodu seçimi için Rehber :  $\geq 0.1\%$  konsantrasyonda tehlikeli olmayan maddeler içeren inorganik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

**BÖLÜM 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ**

Nakliyeciler/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

**Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 14.1 UN Numarası                        | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı           | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.4 Ambalajlama grubu                  | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler    | : Tehlikeli mal değildir |

**Hava taşımacılığı (IATA)**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 14.1 UN Numarası                        | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı           | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.4 Ambalajlama grubu                  | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler    | : Tehlikeli mal değildir |

**Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1 UN Numarası                                             | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı                                | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı                      | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.4 Ambalajlama grubu                                       | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.5 Çevresel zararlar                                       | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler                         | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık | : Tehlikeli mal değildir |

**BÖLÜM 15. MEVZUAT BİLGİLERİ**

|                                                                  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı |                                                                                                                    |
| EC 648/2004 Deterjan Mevzuatına göre                             | : koruyucu maddeler:<br>A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |
| Seveso III: Tehlikeli madde ihtiva eden büyük kaza               | : Uygulanmaz                                                                                                       |

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

tehlikelerinin kontrolü  
hakkında Avrupa  
Parlementosu ve Konseyi  
Yönergesi 2012/18/EU.

**Yerel tüzük**

**İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.**

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından."; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Ürün kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

**BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER**

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

**1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği**

| Sınıflandırma                | Doğrulama        |
|------------------------------|------------------|
| cilt hassaslaştırıcı 1, H317 | Hesaplama metodu |

**H-İbareleri tüm metni**

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| H301 | Yutulması halinde toksiktir.                     |
| H310 | Cilt ile teması halinde öldürücüdür.             |
| H314 | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |
| H317 | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.           |
| H318 | Ciddi göz hasarına yol açar.                     |
| H330 | Solunması halinde öldürücüdür.                   |
| H400 | Sucul ortamda çok toksiktir.                     |
| H410 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. |

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AIIIC - Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standardizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık

**TOPCLIN GLASS CLEANER**

Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECİ - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : İsim, Soyisim: Hazal Kan  
Sertifika No: GBF01.29.11  
Sertifika Tarihi: 16.03.2019  
Geçerlilik tarihi: 16.03.2022  
İletişim: +902164586983

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

**DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER:** Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlik ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.