

LINOLEUM FLOOR STRIPPER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : LINOLEUM FLOOR STRIPPER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للعناية بالأرضية

معلومات تخفيف المنتج : 9.4 % - 25.0 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 20.08.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

تهيج جلدي : الفئة 2

تهيج العين : الفئة 2A

المنتج المستخدم عند التخفيف

تهيج العين : الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

LINOLEUM FLOOR STRIPPER



الرسوم التخطيطية للخطورة :

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يتسبب في تهيج البشرة.
يسبب تهيجا شديدا بالعين.

الاستحيطات : **الحماية :**
تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

الرد :

في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حالة حدوث تهيج بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام.

المنتج المستخدم عند التخفيف

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يتسبب في تهيج العين.

الاستحيطات : **الحماية :**

تغسل البشرة جيدا بعد المناولة.

الرد :

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

المنتج كما هو مباع

أخطار أخرى : غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقية/مخلوط : المستحضر

التركيز(%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
10 - 30	122-99-6	ثنائي - فينوكسي إيثانول
5 - 10	112-34-5	2-(2- بيوتوكسي إيثوكسي) الإيثانول
1 - 5	160875-66-1	Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =< 5EO
1 - 5	1300-72-7	زيلين سلفونات الصوديوم

المنتج المستخدم عند التخفيف

التركيز(%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
1 - 5	122-99-6	ثنائي - فينوكسي إيثانول
1 - 5	112-34-5	2-(2- بيوتوكسي إيثوكسي) الإيثانول
1 - 5	160875-66-1	Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =< 5EO

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم

LINOLEUM FLOOR STRIPPER

الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظلّ مستمرًا.

- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقًا للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

LINOLEUM FLOOR STRIPPER

الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع	: تجنب ملامسة البشرة والعينين. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، نصائح بشأن المناولة المأمونة
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
درجة حرارة التخزين	: 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف	: اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
نصائح بشأن المناولة المأمونة	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
2-(2- بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول	112-34-5	STEL 15 min	15 ppm 101.2 mg/m3	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	10 ppm 67.5 mg/m3	OEL تركيا

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون	: نظارات أمان ذات حواجز واقية جانبية
حماية الأيدي	: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية: نوع القفاز القياسي. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
التدابير الصحية	: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

المنتج المستخدم عند التخفيف
التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

LINOLEUM FLOOR STRIPPER

حماية العيون	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع
سائل	مظهر : سائل
عديم اللون	اللون : صافي، أصفر فاتح
حلو	الرائحة : حلو
9.3 - 9.6	الأس الهيدروجيني : 10.1 - 9.3، 100 %
	نقطة الوميض : لا ينطبق، لا يدعم الاحتراق.
	حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
	معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
	الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
	الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
	كثافة نسبية : 1.03
	قابلية الذوبان في الماء : قابل للذوبان
	الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
	معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
	درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
	الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
	اللزوجة، الكينماتية : لا يوجد بيانات متاحة
	خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	خصائص الأكسدة : لا يوجد بيانات متاحة
	الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
	المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
الثبات الكيميائي	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	

LINOLEUM FLOOR STRIPPER

الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: الأحماض المعادن
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق, ملامسة العين, ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
الجلد	: يسبب تهيجاً للجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

المنتج المستخدم عند التخفيف	: يسبب تهيجاً للعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي, ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

المنتج كما هو مباع	: الاحمرار, الألم, التهيج
ملامسة العين	
الجلد	: الاحمرار, التهيج
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

المنتج المستخدم عند التخفيف	: الاحمرار, التهيج
ملامسة العين	
الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

LINOLEUM FLOOR STRIPPER

السُممية

المنتج كما هو مباع

المنتج

سُميّة حادّة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$
سُميّة حادّة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$
تآكل/تهيج البشرة	: تهيج جلدي
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع

السُممية البيئية

تأثيرات بيئية	: مؤذي للحياة المائية.
---------------	------------------------

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: ثنائي - فينوكسي إيثانول زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: الأسماك القيمة: $> 220 \text{ mg/l}$
--------------------	--

2-(2- بيونكسي إيثوكسي) الإيثانول
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: الأسماك
القيمة: $1,300 \text{ mg/l}$

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: Fattyalcohol ethoxylates $> \text{C15}$ and $\leq 5\text{EO}$ زمن التعرض: 48 h الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء) القيمة: 1 mg/l
---	--

LINOLEUM FLOOR STRIPPER

المكونات

السمية على الطحالب : زيلين سلفونات الصوديوم
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة EC50
 القيمة: 230 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
 قابل للتحلل

المنتج المستخدم عند التخفيف
 قابل للتحلل

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه الى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

LINOLEUM FLOOR STRIPPER

النقل الجوي (IATA)
بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحية الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

المنتج كما هو مباع
NFPA:

HMIS III:

الصحة	2
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن




المنتج المستخدم عند التخفيف
NFPA:

HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن



20.08.2019 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.