

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : GREASELIFT

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مزيل للشحوم

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 17.3 %

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة – القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 03.01.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

: التسمم الحاد (عن طريق الفم) الفئة 4

: تآكل الجلد الفئة 1B

: تلف حاد للعين الفئة 1

: سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة الفئة 3 (الجهاز التنفسي)

لمرة واحدة

المنتج المستخدم عند التخفيف

: تهيج العين الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

: الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : مؤذي في حالة ابتلاعه.
يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.

قد يسبب تهيجا بالجهاز التنفسي.

الاستحيطات

: الحماية :

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه.

: الرد :

في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوسع. يشطف الفم. في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

: التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً.

: التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف

كلمة التنبيه

: تحذير :

بيان المخاطر

: يتسبب في تهيج العين.

الاستحيطات

: الحماية :

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة.

: الرد :

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

المنتج كما هو مباع

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
30 - 60	100-51-6	كحول البنزويل
10 - 30	141-43-5	monoethanolamine
10 - 30	26836-07-7	benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-aminoethanol (1:1)

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاسم الكيميائي

التركيز (%)	رقم CAS	كحول البنزويل
5 - 10	100-51-6	monoethanolamine
1 - 5	141-43-5	benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-aminoethanol (1:1)
1 - 5	26836-07-7	

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم

الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمائمات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8. وإجراءات الطوارئ

الاحتياطات البيئية

: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأمونا. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع

نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين

: 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المناولة الآمنة

: اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
monoethanolamine	141-43-5	TWA OEL-RL	3 ppm 8 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	6 ppm 15 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m3	BH OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m3	BH OEL
monoethanolamine	141-43-5	STEL 15 min	3 ppm 7.6 mg/m3	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	1 ppm 2.5 mg/m3	OEL تركيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m3	ARE OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m3	ARE OEL

التدابير الهندسية

: نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي	: ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية: نوع القفاز القياسي. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية الجلد	: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية
حماية المسالك التنفسية	: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
التدابير الصحية	: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنفق السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع	
سائل	: سائل	مظهر
أصفر فاتح	: صافي، برتقالي غامق	اللون
خفيف	: خفيف	الرائحة
10.6	: 10.9 - 10.1% 1	الأس الهيدروجيني
	: 96 °C الكأس المغلقة، يطيل الاحتراق	نقطة الوميض
	: لا يوجد بيانات متاحة	حد الرائحة
	: لا يوجد بيانات متاحة	نقطة الانصهار/نقطة التجمد
	: 100 °C >	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان
	: لا يوجد بيانات متاحة	معدل التبخر
	: لا ينطبق	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)
	: لا يوجد بيانات متاحة	الحد الأقصى للانفجار
	: لا يوجد بيانات متاحة	الحد الأدنى للانفجار
	: لا يوجد بيانات متاحة	ضغط البخار
	: لا يوجد بيانات متاحة	الكثافة النسبية للبخار
	: 0.9414 - 1.173	كثافة نسبية
	: قابل للذوبان	قابلية الذوبان في الماء
	: لا يوجد بيانات متاحة	الذوبانية في مذيبات أخرى
	: لا يوجد بيانات متاحة	معامل توزع الأوكتانول/الماء
	: لا يوجد بيانات متاحة	درجة حرارة الاشتعال الذاتي
	: لا يوجد بيانات متاحة	الانحلال الحراري

اللزوجة، الكينماتية : 21.820 mm²/s (40 °C)

خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
 خصائص الأكسدة : المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف على أنها) مؤكسدة (مؤكسد).
 الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
 المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع : المنتج القابل للتفاعل (التفاعلية)
 : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
 الثبات الكيميائي : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
 الظروف الواجب تجنبها : غير معروف.
 المواد غير المتوافقة : الأحماض
 المعادن
 مواد التحلل الضارة : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:
 أكاسيد الكربون
 أكاسيد النيتروجين (NOx)
 أكاسيد الكبريت

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
 تأثيرات صحية محتملة
 المنتج كما هو مباع : يسبب تلف خطيرا بالعين.
 العينين
 الجلد : يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
 الابتلاع : مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
 الاستنشاق : قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
 التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين : يسبب تهيجاً للعين.
 الجلد : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
 الابتلاع : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
 الاستنشاق : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
 التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

الاحمرار, الألم, التآكل	ملامسة العين
الاحمرار, الألم, التآكل	ملامسة الجلد
التآكل, ألم البطن	الابتلاع
تهيج تنفسي, كحة	الاستنشاق

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحمرار, التهيج	ملامسة العين
لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.	ملامسة الجلد
لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.	الابتلاع
لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.	الاستنشاق

السُمية

**المنتج كما هو مباع
المنتج**

نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 1,112 mg/kg	سمية حادة عن طريق الفم
زمن التعرض: 4 h نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 7 mg/l جو الاختبار: غبار/ضباب	سمية حادة عن طريق الاستنشاق
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 2,124 mg/kg	سمية حادة عن طريق الجلد
لا يوجد بيانات متاحة	حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد
لا يوجد بيانات متاحة	السرطنة
لا يوجد بيانات متاحة	تأثيرات تناسلية
لا يوجد بيانات متاحة	تحول خلقي في الخلية الجنسية
لا يوجد بيانات متاحة	المسخية
لا يوجد بيانات متاحة	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد
لا يوجد بيانات متاحة	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر
لا يوجد بيانات متاحة	التسمم بالاستنشاق

القسم 12. المعلومات البيئية

**المنتج كما هو مباع
السُمية البيئية**

تأثيرات بيئية	هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.
---------------	---

المنتج

السمية على الأسماك	لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	لا يوجد بيانات متاحة

GREASELIFT

المكونات

السمية على الأسماك : كحول البنزيل
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: > 100 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى: monoethanolamine
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة LC50
 القيمة: 65 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
 لا يوجد بيانات متاحة

المنتج المستخدم عند التخفيف
 لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي
 لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة
 لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى
 لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع
 طرق التخلص من المواد

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
 طرق التخلص من المواد

: المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه الى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 2491
 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : ETHANOLAMINE, SOLUTION
 رتبة (رتبة) خطر النقل : 8

مجموعة التعبئة : III
المخاطر البيئية : لا
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحية الدولية/IMDG المنظمة
البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 2491
وصف البضائع : ETHANOLAMINE SOLUTION
الرتبة : 8
مجموعة التعبئة : III
ملوث بحري : لا

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى

المنتج كما هو مباع


NFPA:

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	1
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن

قابلية الاشتعال



المنتج المستخدم عند التخفيف


NFPA:

HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن

قابلية الاشتعال



تاريخ الإصدار : 03.01.2020

الإصدار : 1.0

تم الإعداد بواسطة : Regulatory Affairs

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات

للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.