

**ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

**1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

Όνομασία προϊόντος : FRESHCARE 56  
Κωδικός προϊόντος : 108936E  
Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος : Αποσμητικό χώρου  
Είδος ουσίας : Μείγμα

**Μόνο για επαγγελματική χρήση.**

Πληροφορίες σχετικά με την  
αραίωση του προϊόντος. : 5.0 % - 7.0 %

**1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Χρήση αποσμητικών χώρου  
Συνιστώμενοι περιορισμοί : Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.

**1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**

Εταιρεία : Ecolab A.E.  
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2  
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες  
ημέρες 9.00 - 17.00)  
msds.gr@ecolab.com

**1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**

Αριθμός τηλεφώνου : +302111987489  
επείγουσας ανάγκης : +32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό  
Κέντρο πληροφοριών : 210 7793777, 1401 (Κύπρος)  
δηλητηριάσεων

Ημερομηνία : 10.01.2020  
σύνταξης/αναθεώρησης  
Έκδοση : 2.2

**ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**

**2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

**Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**  
Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2 H315  
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1 H318  
Μακροπροθεσμιος (χρόνιος) κίνδυνος για το υδατικό H412

**FRESHCARE 56**

περιβαλλον, Κατηγορία 3

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα.

**2.2 Στοιχεία επισήμανσης**

**Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Εικονογράμματα κινδύνου :



Κωδική λέξη : Κίνδυνος

Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προληπτικά δεδομένα : **Πρόληψη:**  
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
**Επέμβαση:**  
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:  
Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (≠/C15 και ≠/C5EO)  
HEDP

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα.

**Πρόσθετη Επισήμανση:**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Ειδική επισήμανση : Περιέχει: Hexylcinnamaldehyd, Εξυλοκινναμαλδεΐδη, Διπεντένιο, ορισμένων μειγμάτων 2-ακετοξυ-2,3,8,8-τετραμέθυλοοκταυδ로나φθαλένιο, Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**2.3 Άλλοι κίνδυνοι**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Καμία γνωστή.

**ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

**3.2 Μείγματα**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά

**FRESHCARE 56**

| Χημική ονομασία                                                | CAS-Αριθ.<br>ΕΚ-Αριθ.<br>Αριθμ. REACH       | Ταξινόμηση<br>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.<br>1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                  | Συγκέντρωση:<br>[%] |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (= $\leq$ C15 και $\neq$ C5ΕΟ) | 68439-50-9<br>500-213-3<br>01-2119487984-16 | Βραχυπρόθεσμος (οξύ) κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον Κατηγορία 1; H400<br>Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών Κατηγορία 1; H318<br>Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; H315                                                                                                         | $\geq 10 - < 20$    |
| Φωσφονικά άλατα                                                | 67953-76-8<br>267-956-0<br>01-2119510384-48 | Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302                                                                                                                                                                                                                                                                | $\geq 2.5 - < 5$    |
| HEDP                                                           | 2809-21-4<br>220-552-8<br>01-2119510391-53  | Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; H290<br>Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302<br>Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; H318                                                                                                                                                                           | $\geq 1 - < 2.5$    |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfosuccinates, disodium salts | 68815-56-5<br>01-2120769938-29              | Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; H315<br>Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; H319                                                                                                                                                                                                              | $\geq 1 - < 2.5$    |
| Hexylcinnamaldehyd                                             | 101-86-0<br>202-983-3                       | Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3; H331<br>Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1; H317<br>Βραχυπρόθεσμος (οξύ) κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον Κατηγορία 1; H400<br>Μακροπρόθεσμος (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον Κατηγορία 1; H410                                                 | $\geq 0.5 - < 1$    |
| Διπεντένιο                                                     | 138-86-3<br>205-341-0<br>REACH EXEMPTED     | Nota C Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 3; H226<br>Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; H315<br>Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1; H317<br>Βραχυπρόθεσμος (οξύ) κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον Κατηγορία 1; H400<br>Μακροπρόθεσμος (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον Κατηγορία 1; H410 | $\geq 0.25 - < 0.5$ |
| 2-ακετοξυ-2,3,8,8-τετραμέθυλοοκταυδρωναφθαλένιο                | 54464-57-2<br>01-2119489989-04              | Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; H315<br>Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1; H317<br>Μακροπρόθεσμος (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον Κατηγορία 1; H410                                                                                                                        | $\geq 0.1 - < 0.25$ |
| <b>Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :</b>              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| αιθανόλη                                                       | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43    | Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 2; H225                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\geq 5 - < 10$     |
| βουτανόνη                                                      | 78-93-3<br>201-159-0<br>01-2119457290-43    | Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 2; H225<br>Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; H319<br>Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3; H336                                                                                                                                         | $\geq 0.1 - < 0.25$ |

**FRESHCARE 56**

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**  
**Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά**

| Χημική ονομασία                                                       | CAS-Αριθ.<br>ΕΚ-Αριθ.<br>Αριθμ. REACH       | Ταξινόμηση<br>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.<br>1272/2008                                                                                                                                                | Συγκέντρωση:<br>[%] |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Αιθοξυλιωμένες λιπαρές<br>αλκοόλες (= $\leq$ C15 και<br>= $\leq$ 5EO) | 68439-50-9<br>500-213-3<br>01-2119487984-16 | Βραχυπρόθεσμος (οξύ) κίνδυνος για το<br>υδατικό περιβάλλονΚατηγορία 1; H400<br>Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των<br>ματιώνΚατηγορία 1; H318<br>Διάβρωση και ερεθισμός του<br>δέρματοςΚατηγορία 2; H315 | $\geq 0.5 - < 1$    |
| Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :                            |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                     |
| αιθανόλη                                                              | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43    | Εύφλεκτα υγράΚατηγορία 2; H225                                                                                                                                                                  | $\geq 0.5 - < 1$    |

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

**ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ**

**4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.
- Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.
- Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Ξεπλύνετε με πολύ νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Ξεπλύνετε με πολύ νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.
- Σε περίπτωση εισπνοής : Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.

**4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις στην υγεία.

**4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

**FRESHCARE 56**

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων.

**ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

**5.1 Πυροσβεστικά μέσα**

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Καμία γνωστή.

**5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Κίνδυνος πυρκαγιάς  
Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης.  
Η επιστροφή της φλόγας από μεγάλη απόσταση είναι δυνατή.  
Προσοχή στους ατμούς που συναθροίζονται και φθάνουν σε εκρηκτικές συγκεντρώσεις. Οι ατμοί μπορεί να συναθροίζονται σε χαμηλότερους χώρους.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως : Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά:  
Οξείδια του άνθρακος  
Οξείδια του φωσφόρου  
Μεταλλικά οξείδια

**5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες : Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην εισπνέετε τους καπνούς.

**ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**

**6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Συμβουλές για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης : Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη διαρροή από εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8.

Συμβουλές για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες : Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά.

**FRESHCARE 56**

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Συμβουλές για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης : Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8.  
Συμβουλές για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες : Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά.

**6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

**6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Μέθοδοι καθαρισμού : Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις (βλέπε ενότητα 13). Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε ή περιορίστε τη διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς.

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις (βλέπε ενότητα 13). Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε ή περιορίστε τη διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς.

**6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης.  
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων.

**ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

**7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό : Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό. Φυλάσσεται μακριά από φωτιά, σπινθήρες και θερμές επιφάνειες. Λάβετε μέτρα προς αποφυγή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (οι οποίες μπορεί να αναφλέξουν τους οργανικούς ατμούς). Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το

**FRESHCARE 56**

χειρισμό. Ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά, διότι μπορεί το περιεχόμενο να βρίσκεται υπό πίεση. Μην αναπνέετε εκνεφώματα/ατμούς. Σε περίπτωση μηχανικής δυσλειτουργίας, ή σε περίπτωση επαφής με διάλυμα προϊόντος άγνωστης αραίωσης, φορέστε πλήρη Μέσα Ατομικής Προ

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκάσμο ή έκπλυση των οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή εκτίναξης του υλικού.

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό : Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Σε περίπτωση μηχανικής δυσλειτουργίας, ή σε περίπτωση επαφής με διάλυμα προϊόντος άγνωστης αραίωσης, φορέστε πλήρη Μέσα Ατομικής Προ Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

Μέτρα υγιεινής : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

**7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. Μακριά από οξειδωτικά μέσα. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημειωμένα δοχεία.

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -5 °C έως 40 °C

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημειωμένα δοχεία.

**7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

**ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

**8.1 Παράμετροι ελέγχου**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

**Ορια επαγγελματικής έκθεσης**

| Συστατικά | CAS-Αριθ. | Είδος τιμής (Είδος της εκθέσεως) | Παράμετροι ελέγχου                   | Βάση   |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| αιθανόλη  | 64-17-5   | TWA                              | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m <sup>3</sup> | GR OEL |
| βουτανόνη | 78-93-3   | STEL                             | 300 ppm<br>900 mg/m <sup>3</sup>     | GR OEL |
|           |           | TWA                              | 200 ppm<br>600 mg/m <sup>3</sup>     | GR OEL |

**8.2 Έλεγχοι έκθεσης**

**FRESHCARE 56**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**  
**Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου**

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους.

**Μέτρα ατομικής προστασίας**

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή εκτίναξης του υλικού.

Προστασία των ματιών / του προσώπου (EN 166) : Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας  
Προστατευτική προσωπίδα

Προστασία των χεριών (EN 374) : Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος  
Γάντια  
Καουτσούκ νιτρίλιο  
Βουτυλοκαουτσούκ  
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες  
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.3 mm και για ελαστικό νιτρίλιου 0.2 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών).  
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης.

Προστασία του δέρματος και του σώματος (EN 14605) : Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός.

Προστασία των αναπνευστικών οδών (EN 143, 14387) : Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης. Χρησιμοποιείστε πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/EEC, (ΕΥ) 2016/425), ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας.

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**  
**Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου**

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους.

**Μέτρα ατομικής προστασίας**

Μέτρα υγιεινής : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

Προστασία των ματιών / του προσώπου (EN 166) : Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός.



**FRESHCARE 56**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προστασία των χεριών (EN 374)                     | : Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Προστασία του δέρματος και του σώματος (EN 14605) | : Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Προστασία των αναπνευστικών οδών (EN 143, 14387)  | : Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης. Χρησιμοποιείστε πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, (ΕΥ) 2016/425), ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. |

**Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές υποδείξεις | : Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για αποθήκευση. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ****9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

|                                       | <b>Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ</b>                            | <b>Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Όψη                                   | : υγρό                                                      | υγρό                               |
| Χρώμα                                 | : ανοικτό κίτρινο                                           |                                    |
| Οσμή                                  | : Λουλουδιών                                                | ευχάριστο                          |
| pH                                    | : 10.2 - 11.2, 100 %                                        | 7.9 - 8.0                          |
| Σημείο ανάφλεξης                      | : 38 °C ανοικτό κύπελλο, Δεν συντηρεί την καύση.            |                                    |
| Όριο οσμής                            | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως           | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Ταχύτητα εξάτμισης                    | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)        | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Ανώτερο όριο έκρηξης                  | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Κατώτερο όριο έκρηξης                 | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Πίεση ατμών                           | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Σχετική πυκνότης ατμών                | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |                                    |
| Σχετική πυκνότητα                     | : 1.0 - 1.05                                                |                                    |
| Υδατοδιαλυτότητα                      | : διαλυτό                                                   |                                    |

**FRESHCARE 56**

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες         | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |
| Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης              | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |
| Θερμική διάσπαση                       | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |
| Ιξώδες, κινητικό                       | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |
| Εκρηκτικές ιδιότητες                   | : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα |
| Οξειδωτικές ιδιότητες                  | : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό.       |

**9.2 Άλλες πληροφορίες**

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

**ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

**10.1 Αντιδραστικότητα**

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

**10.2 Χημική σταθερότητα**

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

**10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων**

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

**10.4 Συνθήκες προς αποφυγή**

Θερμότητα, φλόγες και σπίθες.

**10.5 Μη συμβατά υλικά**

Καμία γνωστή.

**10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά:  
Οξειδία του άνθρακος  
Οξειδία του φωσφόρου  
Μεταλλικά οξείδια

**ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης : Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα

**FRESHCARE 56**

**Προϊόν**

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Οξεία τοξικότητα από του στόματος                           | : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg                                      |
| Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής                           | : 4 h Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 5 mg/l<br>Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα |
| Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος                           | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος                         | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών                           | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| Καρκινογένεση                                               | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| Δράσεις στην αναπαραγωγή                                    | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων                         | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| Τερατογένεση                                                | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| STOT-εφάπαξ έκθεση                                          | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| STOT-επανελημμένη έκθεση                                    | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |
| Τοξικότητα αναρρόφησης                                      | : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.                                        |

**Συστατικά**

|                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οξεία τοξικότητα από του στόματος | : Φωσφονικά άλατα<br>LD50 Αρουραίος: 940 mg/kg                                                                                                                 |
|                                   | HEDP<br>LD50 Αρουραίος: 1,659 mg/kg                                                                                                                            |
|                                   | Hexylcinnamaldehyd<br>LD50 Αρουραίος: 3,100 mg/kg                                                                                                              |
|                                   | 2-ακετοξυ-2,3,8,8-τετραμέθυλοοκταυδροναφθαλένιο<br>LD50 Αρουραίος: > 5,000 mg/kg                                                                               |
|                                   | αιθανόλη<br>LD50 Αρουραίος: 10,470 mg/kg                                                                                                                       |
|                                   | βουτανόνη<br>LC50 Αρουραίος: 2,193 mg/kg<br>Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. |

**FRESHCARE 56**

**Συστατικά**

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : Hexylcinnamaldehyd  
4 h LC50 Αρουραίος: > 5 mg/l  
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα

αιθανόλη  
4 h LC50 Αρουραίος: 117 mg/l  
Ατμόσφαιρα δοκιμής: ατμός

βουτανόνη  
4 h LC50 Αρουραίος: 34.4 mg/l  
Ατμόσφαιρα δοκιμής: ατμός

**Συστατικά**

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (= $\leq$ C15 και  $\leq$ 5EO)  
LD50 : > 2,000 mg/kg

HEDP  
LD50 Κουνέλι: > 10,000 mg/kg

Hexylcinnamaldehyd  
LD50 Κουνέλι: > 3,000 mg/kg

2-ακετοξυ-2,3,8,8-τετραμέθυλοοκταυδροναφθαλένιο  
LD50 Αρουραίος: > 5,000 mg/kg

αιθανόλη  
LD50 Κουνέλι: > 15,800 mg/kg

βουτανόνη  
LD50 Αρουραίος: > 8,050 mg/kg

**Δυνητικές Βλάβες της Υγείας**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δέρμα : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Μάτια : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

**FRESHCARE 56**

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Εισπνοή       | : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί. |
| Χρόνια Έκθεση | : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί. |

**Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Επαφή με τα μάτια | : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση                   |
| Επαφή με το δέρμα | : Κοκκίνισμα, Ερεθισμός                         |
| Κατάποση          | : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. |
| Εισπνοή           | : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. |

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Επαφή με τα μάτια | : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. |
| Επαφή με το δέρμα | : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. |
| Κατάποση          | : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. |
| Εισπνοή           | : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. |

**ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

**12.1 Οικοτοξικότητα**

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Επιπτώσεις στο Περιβάλλον | : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**Προϊόν**

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Τοξικότητα στα ψάρια                              | : Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια. | : Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Τοξικότητα στα φύκια                              | : Δεν υπάρχουν στοιχεία |

**Συστατικά**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τοξικότητα στα ψάρια | : HEDP<br>96 h LC50 Ψάρια: 368 mg/l<br><br>2-ακετοξυ-2,3,8,8-τετραμέθυλοοκταυδροναφθαλένιο<br>96 h LC50: 1.3 mg/l<br><br>αιθανόλη<br>96 h LC50 Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος): > 100 mg/l<br><br>βουτανόνη<br>96 h LC50 Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος): 2,993 mg/l |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Συστατικά**

**FRESHCARE 56**

Τοξικότητα στις δάφνιες και  
άλλα υδρόβια μαλάκια. : Φωσφονικά άλατα  
48 h EC50: 167 mg/l

Hexylcinnamaldehyd  
48 h LC50 Daphnia (Δάφνια - Ψύλλος του νερού): 0.22 mg/l

2-ακετοξυ-2,3,8,8-τετραμέθυλοοκταυδ로나φθαλένιο  
48 h EC50: 1.38 mg/l

βουτανόνη  
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): 308 mg/l

**Συστατικά**

Τοξικότητα στα φύκια : Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (= $<C_{15}$  και = $<5EO$ )  
72 h EC50: 0.8 mg/l

2-ακετοξυ-2,3,8,8-τετραμέθυλοοκταυδ로나φθαλένιο  
72 h EC50:  $> 2.6$  mg/l  
NOEC: 0.049 mg/l

βουτανόνη  
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 2,029 mg/l

**12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης**

**Προϊόν**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

**Συστατικά**

Βιοαποδομησιμότητα : Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (= $<C_{15}$  και = $<5EO$ )  
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

Φωσφονικά άλατα  
Αποτέλεσμα: Δυσαποδόμητο

HEDP  
Αποτέλεσμα: Δυσαποδόμητο

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfosuccinates, disodium salts  
Αποτέλεσμα: Βιοαποδομήσιμο

Hexylcinnamaldehyd  
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

Διπεντένιο  
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

2-ακετοξυ-2,3,8,8-τετραμέθυλοοκταυδ로나φθαλένιο  
Αποτέλεσμα: Δυσαποδόμητο

αιθανόλη  
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

βουτανόνη  
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

**FRESHCARE 56**

**12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

**12.4 Κινητικότητα στο έδαφος**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

**12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB**

**Προϊόν**

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ABT) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαB) σε επίπεδα του 0.1% ή υψηλότερα.

**12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις**

Δεν υπάρχουν στοιχεία

**ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ**

Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων.

**13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Προϊόν : Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων.

Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) : Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν. Τα άδεια δοχεία πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

Οδηγίες για επιλογή Κωδικού Αποβλήτων : Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες, την ταυτότητα και τις μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς.

**Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Προϊόν : Το αραιωμένο προϊόν μπορεί να απορριφθεί στο δίκτυο αποχέτευσης εφόσον οι κανονισμοί το επιτρέπουν.

**FRESHCARE 56**

Μη καθαρισμένες  
συσκευασίες (πακέτα) : Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και  
ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

**ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

**Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ**

Ο ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και  
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων.

**Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)**

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη : Μη επικίνδυνο υλικό

**Αερομεταφορά (IATA)**

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη : Μη επικίνδυνο υλικό

**Θαλάσσια μεταφορά  
(IMDG/IMO)**

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη : Μη επικίνδυνο υλικό  
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC : Μη επικίνδυνο υλικό

**ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**



**FRESHCARE 56**

**15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

Εσωτερικός κανονισμός

Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ).

**15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**

Δεν έχει γίνει Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας για το προϊόν.

**ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης σύμφωνα με **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

| Ταξινόμηση                                                         | Αιτιολόγηση         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ερεθισμός του δέρματος 2, H315                                     | Μέθοδος υπολογισμού |
| Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318                                     | Μέθοδος υπολογισμού |
| Μακροπροθεσμος (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατινο περιβάλλον 3, H412 | Μέθοδος υπολογισμού |

**Πλήρες κείμενο των Φράσεων H**

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.                                           |
| H226 | Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.                                                |
| H290 | Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.                                            |
| H302 | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                                       |
| H315 | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                                         |
| H317 | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.                     |
| H318 | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.                                        |
| H319 | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                                     |
| H331 | Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.                                           |
| H336 | Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.                                    |
| H400 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.                             |
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

**Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών**

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη

**FRESHCARE 56**

συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; REACH - Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία

**Περαιτέρω πληροφορίες**

Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs

Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο: 1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό.

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS).

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.

**Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης****Σενάριο έκθεσης: Χρήση αποσμητικών χώρου**

Life Cycle Stage : Ευρεία χρήση από επαγγελματίες εργάτες

Κατηγορία προϊόντος : **PC35** Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες)

**Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για:**

Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον : **ERC8a** Χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα

Ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση : 7.5 kg

Τύπος Μονάδας : Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

**FRESHCARE 56**

Επεξεργασίας Λυμάτων

**Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για:**

Κατηγορία επεξεργασίας : **PROC11** Μη βιομηχανικός ψεκασμός

Διάρκεια έκθεσης : 480 min

Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου : Σε εσωτερικό χώρο

Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός

Γενικός αερισμός Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1

Προστασία Δέρματος : Όχι

Προστασία του Αναπνευστικού : Όχι