

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Proizvod u obliku	: Smjesa
Naziv proizvoda	: HyGuard Dip
Šifra proizvoda	: O03
Vrsta proizvoda	: Állat-egészségügy
Grupa proizvoda	: Sredstvo za dezinfekciju

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

1.2.1. Utvrđene relevantne uporabe

Glavna primjena vrste	: Stručna uporaba
Upotreba materijala / priprava	: Pogledajte bilten proizvoda za detaljne informacije

1.2.2. Uporabe koje se ne preporučuju

Dodatne informacije nisu dostupne

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Nositelj autorizacije

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgium
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
info@cidlines.com - sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

Dobavljač

Ecolab d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb - Croatia
T +385 01 632 1600
dijana.kovacic@ecolab.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Zemlja	Organizacija/tvrtka	Adresa	Broj hitne pomoći	Komentar
Hrvatska	Centar za kontrolu otrovanja Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	Ksaverska Cesta 2 p.p. 291 10000 Zagreb	+385 1 234 8342	Informacije su dostupne 24/7 na hrvatskom i engleskom

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 H412
Puni tekst kategorija klasifikacije H izjava: vidi poglavlje 16

Štetni fiziokemijski rizici te rizici za ljudsko zdravlje i okoliš

Dodatne informacije nisu dostupne

2.2. Elementi označivanja

Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

treba pisati oznaka opasnosti (CLP)	: -
Oznake upozorenja (CLP)	: H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti (CLP)	: P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

2.3. Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa ne ispunjava PBT kriterije Uredbe REACH, Priloga XIII

Ova tvar/smjesa ne ispunjava vPvB kriterije Uredbe REACH, Priloga XIII

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

3.2. Smjese

Naziv	Identifikacijska oznaka proizvoda	%	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Isopropanol	(CAS br) 67-63-0 (EZ-br) 603-117-00-0 (INDEKS br) 200-661-7	1 – 5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

HyGuard Dip

Sigurnosno-Tehnički List

Prema Uredbi (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH Prilog II)

Chlorhexidine digluconate	(CAS br) 18472-51-0 (EZ-br) 242-354-0 (INDEKS br) 18472-51-0 Ex (REACH-br) 01-2119946568-22	< 1	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
---------------------------	--	-----	--

Cijeli tekst H-oznaka: vidi odjeljak 16

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Mjere prve pomoći nakon udisanja	: Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.
Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom	: Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost.
Mjere prve pomoći nakon dodira s očima	: Odmah ispirati s mnogo vode.
Mjere prve pomoći nakon gutanja	: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi/učinci nakon udisanja	: Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se opasnost značajnim udisanjem.
Simptomi/učinci nakon kontakta s kožom	: Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost za kožu.
Simptomi/učinci nakon kontakta s očima	: Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost.
Simptomi/učinci nakon gutanja	: Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost gutanjem.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu).

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje	: Dopušteno gašenje sa svim sredstvima.
-------------------------------	---

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasnost od požara	: Proizvod nije zapaljiv.
Opasnost od eksplozije	: Pod normalnim uvjetima ne očekuje se požar/eksplozija.
Reaktivnost u slučaju požara	: Na visokim temperaturama može doći do oslobađanja opasnih plinova.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Mjere opreza od požara	: Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću. Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.
Mjere za suzbijanje požara	: Za hlađenje izloženih spremnika koristite raspršeni mlaz vode ili magle.
Neprikladno sredstva	: Budite oprezni kada gasite bilo kakav kemijski požar. Ne ulaziti u požarno područje bez propisane zaštitne opreme, uključujući dišnu zaštitu. Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću. Rukavice otporne na toplinu.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Opće mjere	: Izlijevanja treba prikupiti osoblje obučeno za čišćenje odgovarajuće opremljeno dišnom i zaštitnom opremom za oči.
------------	--

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Dodatne informacije nisu dostupne

6.1.2. Za interventno osoblje

Dodatne informacije nisu dostupne

6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječiti ulazak u kanalizaciju i javne vode. Ako proizvod uđe u kanalizaciju ili javne vode, o tome obavijestiti nadležne službe.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za zadržavanje	: Sakupiti proliveno/rasuto. Koristite prikladne posude za odlaganje.
Postupci čišćenja	: Prosuto najprije očistite koristeći upijajući materijal dok ne skupite cijeli sadržaj.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mjere opreza za sigurno rukovanje	: Obično je neophodna i lokalna ispušna ventilacija i opća ventilacija prostorije. Izbjeći sva nepotrebna izlaganja.
Higijenske mjere	: Oprati ruke i ostala izložena područja s nježnim sapunom i tekućom vodom prije jedenja, pijenja, pušenja i pri odlasku s posla. Postupati u skladu s dobrom praksom industrijske higijene i sigurnosnim postupcima.

HyGuard Dip

Sigurnosno-Tehnički List

Prema Uredbi (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH Prilog II)

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja : Čuvati na suhom, hladnom, dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od smrzavanja. Spremnike držati zatvorene kad ih ne koristite. Spremnike držati zatvorene kad ih ne koristite.

Skladišna temperatura : < 40 °C

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Isopropanol (67-63-0)	
PNEC (Voda)	
PNEC aqua (svježa voda)	140,9 mg/l (Assessment factor: 1)
PNEC aqua (morska voda)	140,9 mg/l (Assessment factor: 1)
PNEC aqua (povremeno, svježa voda)	140,9 mg/l (Assessment factor: 1)
PNEC (Talog)	
PNEC talog (svježa voda)	552 mg/kg dwt
PNEC talog (morska voda)	552 mg/kg dwt
PNEC (Tlo)	
PNEC tlo	28 mg/kg dwt
PNEC (Oralno)	
PNEC oralno (sekundarno trovanje)	0,00016 kg/kg hrane (Assessment factor: 30)
PNEC (STP)	
PNEC postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda	2251 mg/l (Assessment factor: 1)
Chlorhexidine digluconate (18472-51-0)	
DNEL/DMEL (Radnici)	
Dugotrajno - sustavni učinci, kožni	5 mg / kg tjelesne mase / dan
Dugotrajno - sustavni učinci, udisanje	0,42 mg/m ³
DNEL/DMEL (Opća populacija)	
Dugotrajno - sustavni učinci,oralni	0,03 mg / kg tjelesne mase / dan
Dugotrajno - sustavni učinci, udisanje	0,1 mg/m ³
Dugotrajno - sustavni učinci, kožni	3 mg / kg tjelesne mase / dan
PNEC (Voda)	
PNEC aqua (svježa voda)	0,002 mg/l (Assessment factor: 10)
PNEC aqua (morska voda)	0,0002 mg/l (Assessment factor: 100)
PNEC aqua (povremeno, svježa voda)	0,002 mg/l
PNEC (Talog)	
PNEC talog (svježa voda)	0,433 mg/kg dwt (Assessment factor: 10)
PNEC talog (morska voda)	0,0433 mg/kg dwt (Assessment factor: 100)
PNEC (Tlo)	
PNEC tlo	5,26 mg/kg dwt (Assessment factor: 100)
PNEC (STP)	
PNEC postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda	0,25 mg/l (Assessment Factor: 100)

8.2. Nadzor nad izloženosti

Zaštita ruku:
U slučaju doljeg ili učestalog kontakta koristiti rukavice.

HyGuard Dip

Sigurnosno-Tehnički List

Prema Uredbi (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH Prilog II)

vrsta	materijal	Prožimanje	Debljina (mm)	Prodiranje	Standard
Višekratne rukavice	Polivinil klorid (PVC)	6 (> 480 Minuta)	0.5	2 (< 1.5)	EN ISO 374

Zaštita očiju:

Nije potrebno

Zaštita kože i tijela:

Nije potrebno

Zaštita dišnih puteva:

Ne zahtijeva posebnu zaštitu tamo gdje je osigurano odgovarajuće prozračivanje

Oznake osobne zaštitne opreme:



Ostale informacije:

Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Osigurati lokalna ispušna ili opće prozračivanje prostorija.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje	: Tekuće
Boja	: Plavo.
Miris	: karakteristike.
Prag mirisa	: Nema raspoloživih podataka
pH	: ≈ 5 (100%)
Relativna brzina isparavanjem (butil acetat = 1)	: Nema raspoloživih podataka
Talište	: Nema raspoloživih podataka
Točka solidifikacije	: Nema raspoloživih podataka
Vrelište	: 97 – 305
Plamište	: > 70 °C
Temperatura samozapaljenja	: Nema raspoloživih podataka
Temperatura raspadanja	: Nema raspoloživih podataka
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	: Nema raspoloživih podataka
Tlak pare	: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustoća pare kod 20 °C	: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustoća	: Nema raspoloživih podataka
Gustoća	: ≈ 1 kg/l
Topljivost	: Voda: 100 %
Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Pow)	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, kinematička	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, dinamičan	: Nema raspoloživih podataka
Eksplzivna svojstva	: Nema raspoloživih podataka
Oksidacijska svojstva	: Nema raspoloživih podataka
Granice eksplozivnosti	: Nema raspoloživih podataka

9.2. Ostale informacije

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne u normalnim uvjetima.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan pod normalnim uvjetima uporabe.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Ne u normalnim uvjetima.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Dodatne informacije nisu dostupne

HyGuard Dip

Sigurnosno-Tehnički List

Prema Uredbi (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH Prilog II)

10.5. Inkompatibilni materijali

Dodatne informacije nisu dostupne

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ne u normalnim uvjetima.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost (oralno)	: Neklasificiran
Akutna toksičnost (dermalno)	: Neklasificiran
Akutna toksičnost (inhalacijska)	: Neklasificiran

HyGuard Dip	
LD50 oralni štakor	> 2000 mg/kg

Isopropanol (67-63-0)	
LD50 oralni štakor	4700 – 5500 mg/kg
LC50 Udisanje - Štakor	46 – 73 mg/l/4h

Nagrizanje ili nadraživanje kože	: Neklasificiran pH: ≈ 5 (100%)
Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju	: Neklasificiran pH: ≈ 5 (100%)
Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože	: Neklasificiran
Mutageni učinak na zametne stanice	: Neklasificiran
Karcinogenost	: Neklasificiran
Reproduktivna toksičnost	: Neklasificiran
STOT – jednokratno izlaganje	: Neklasificiran
STOT – ponavljano izlaganje	: Neklasificiran
Opasnost od aspiracije	: Neklasificiran

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Opasno za vodeni okoliš, kratkotrajnu (akutnu)	: Neklasificiran
Opasno za vodeni okoliš, dugotrajnu (kroničnu)	: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

12.2. Postojanost i razgradivost

Isopropanol (67-63-0)	
Biorazgradnja	95 %

12.3. Bioakumulacijski potencijal

HyGuard Dip	
Bioakumulacijski potencijal	Nema bioakumulacije.

Isopropanol (67-63-0)	
Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Kow)	0,05

Chlorhexidine digluconate (18472-51-0)	
Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Kow)	-1,81

12.4. Pokretljivost u tlu

Dodatne informacije nisu dostupne

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

HyGuard Dip	
Ova tvar/smjesa ne ispunjava PBT kriterije Uredbe REACH, Priloga XIII	
Ova tvar/smjesa ne ispunjava vPvB kriterije Uredbe REACH, Priloga XIII	

12.6. Ostali štetni učinci

Dodatne informacije nisu dostupne

HyGuard Dip

Sigurnosno-Tehnički List

Prema Uredbi (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH Prilog II)

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Lokalno zakonodavstvo (otpad)	: Odložite na siguran način u skladu s lokalnim/državnim propisima.
Metode obrade otpada	: Odložite ovaj materijal i njegov spremnik na odlagalištu opasnih ili posebnih materijala. Opasni otpad uslijed toksičnosti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložite na siguran način u skladu s lokalnim/državnim propisima.
Preporuke za odlaganje otpada	: Odlaganje mora biti učinjeno u skladu sa službenim propisima.
Preporuke za zbrinjavanje proizvoda/ambalaže	: Kada su spremnici potpuno prazni, trebaju se reciklirati kao i svako drugo pakiranje. Odložite na siguran način u skladu s lokalnim/državnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Ekologija - otpadni materijali	: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

U skladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN broj

UN br. (ADR)	: Nije primjenjivo
UN br. (IMDG)	: Nije primjenjivo
UN-br. (IATA)	: Nije primjenjivo
UN-br. (ADN)	: Nije primjenjivo
UN br. (RID)	: Nije primjenjivo

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Vlastiti otpremni naziv (ADR)	: Nije primjenjivo
Vlastiti otpremni naziv (IMDG)	: Nije primjenjivo
Vlastiti otpremni naziv (IATA)	: Nije primjenjivo
Vlastiti otpremni naziv (ADN)	: Nije primjenjivo
Vlastiti otpremni naziv (RID)	: Nije primjenjivo

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADR	
Prijevozni razred(i) opasnosti (ADR)	: Nije primjenjivo
IMDG	
Prijevozni razred(i) opasnosti (IMDG)	: Nije primjenjivo
IATA	
Prijevozni razred(i) opasnosti (IATA)	: Nije primjenjivo
ADN	
Prijevozni razred(i) opasnosti (ADN)	: Nije primjenjivo
RID	
Prijevozni razred(i) opasnosti (RID)	: Nije primjenjivo

14.4. Skupina pakiranja

Pakirna skupina (ADR)	: Nije primjenjivo
Skupina pakiranja (IMDG)	: Nije primjenjivo
Skupina pakiranja (IATA)	: Nije primjenjivo
Skupina pakiranja (ADN)	: Nije primjenjivo
Skupina pakiranja (RID)	: Nije primjenjivo

14.5. Opasnosti za okoliš

Opasno za okoliš	: Ne
Morski polutant	: Ne
Ostale informacije	: Ako je moguće, prikupite i malene izljeve ili curenje, da ne dođe do nepotrebne opasnosti

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne mjere opreza za transport	: Osigurati vozača vozila koji je svjestan potencijalne opasnosti tereta te zna što učiniti u slučaju nesreće ili hitnog slučaja, Bez otvorenog plamena, iskri i pušenja, Držite javnost podalje od opasnog područja, ODMAH OBAVJESTITI VATROGASCE ILI POLICIJU
-----------------------------------	---

Transport kopnom

Nije primjenjivo

Prijevoz morem

Nije primjenjivo

Zračni prijevoz

Nije primjenjivo

Unutrašnji/tuzemni transport brodom

Nije primjenjivo

HyGuard Dip

Sigurnosno-Tehnički List

Prema Uredbi (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH Prilog II)

Prijevoz željeznicom

Nije primjenjivo

14.7. Prijevoz u različenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

Nije primjenjivo

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

15.1.1. EU-uredbe

Ne sadrži tvari ograničenja REACH Priloga XVII

Ne sadrži tvari na popisu kandidata REACH

Ne sadrži tvari iz REACH Priloga XIV

Ne sadrži tvar koja podliježe Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. koja se odnosi na izvoz i uvoz opasnih kemikalija.

Ne sadrži tvari koje podliježu Uredbi (EU) br. 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojećim organskim onečišćujućim tvarima

Ostali propisi, ograničenja i uredbe

: Osigurati poštivanje svih državnih/lokalnih propisa.

15.1.2. Nacionalni propisi

Dodatne informacije nisu dostupne

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Ostale informacije

: ODRICANJE ODGOVORNOSTI Informacije u ovom SDS-u su dobivene iz izvora za koje vjerujemo da su pouzdani. Međutim, podaci su dani su bez ikakvih, izričitih ili podrazumijevanih, jamstava u vezi njihove ispravnosti. Uvjeti i način rukovanja, skladištenja, uporabe ili odlaganja proizvoda su izvan naše kontrole, a mogu biti i izvan našeg znanja. Zbog ovih i drugih razloga, ne preuzimamo odgovornost i izričito se odričemo odgovornosti za gubitak, štetu ili troškove koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani s rukovanjem, skladištenjem, uporabom ili odlaganjem proizvoda. Ovaj MSDS je predviđen za uporabu samo za ovaj proizvod. Ako se proizvod koristi kao komponenta u nekom drugom proizvod, informacije iz ovog SDS-a se ne mogu se primjenjivati.

Puni tekst H-oznaka i EUH:	
Aquatic Acute 1	Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija
Aquatic Chronic 1	Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija
Aquatic Chronic 3	Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 3. kategorija
Eye Dam. 1	Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 1. kategorija
Eye Irrit. 2	Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 2. kategorija
Flam. Liq. 2	Zapaljive tekućine, 2. kategorija
STOT SE 3	Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje, 3. kategorija, narkoza
H225	Lako zapaljiva tekućina i para.
H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H336	Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

SDSCLP3

Ove informacije temelje se na našem sadašnjem znanju te služe za opis proizvoda koji se tiču samo zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških zahtjeva. Stoga ne bi smjele biti navedene tako da predstavljaju jamstvo bilo kojeg svojstva proizvoda.