

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	: 씨아이피 오븐 크리너 RETAIL CLEAN-IN-PLACE (CIP) OVEN CLEANER
기타 식별 수단	: 해당 없음.
제품의 용도	: 세척제
사용상의 제한	: 산업용 및 전문용.

제품의 권장사용농도 : 20.0 % - 50.0 %

회사명	: 한국이콜랩(유) 대명타워 8 층 법원로 135, 서울시, 송파구 한국 05836 82-1588-7595
긴급연락 전화번호	: 82-1588-7595
최종 개정일자	: 12.04.2017

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

판매제품

금속 부식성 물질	: 구분 1
피부 부식성/피부 자극성	: 구분 1
심한 눈 손상성/눈 자극성	: 구분 1

권장사용 농도로 희석된 제품

피부 부식성/피부 자극성	: 구분 1
심한 눈 손상성/눈 자극성	: 구분 1

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

판매제품

그림문자



신호어 : 위험

씨아이피 오븐 크리너

유해.위험 문구	: 금속을 부식시킬 수 있음. 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
예방조치 문구	: 예방: 원래의 용기에만 보관하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오. 대응: 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 흡입하면 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하게 하시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. 폐기: (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

권장사용 농도로 희석된 제품
그림문자



신호어	: 위험
유해.위험 문구	: 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
예방조치 문구	: 예방: 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오. 대응: 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 흡입하면 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하게 하시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 저장: 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 폐기: (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

물질안전보건자료

씨아이피 오븐 크리너

판매제품

기타 유해성□위험성 : 알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

판매제품

순수 물질/혼합물 : 혼합물

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량: (%)
수산화칼륨	1310-58-3	10 - 20

권장사용 농도로 희석된 제품

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량: (%)
수산화칼륨	1310-58-3	1 - 10

기재되지 않은 나머지 성분들은 유해.위험성과 관련이 없으며 영업비밀로 구성되어 총 100% 성분비를 가집니다.

4. 응급조치 요령

판매제품

눈에 들어갔을 때 : 최소한 15분 동안 눈꺼풀 밑까지 다량의 물로 즉시 씻어 내십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

피부에 접촉했을 때 : 즉시 다량의 물로 최소 15분동안 씻어내십시오. 가능하면 순한 비누를 사용하십시오. 오염된 의복은 재사용 하기 전에 세탁할 것. 재사용하기 전에 신발을 철저히 세척할 것. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

먹었을 때 : 물로 입을 행구십시오. 구토를 유도하지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상에 따라 치료하십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.

응급처치요원의 보호 : 중단의 위험이 생기면, 8장에 이에 관한 개인 보호기구를 참조한다.

기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

주요 증상 및 급성 및 지연영향 : 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

씨아이피 오븐 크리너

권장사용 농도로 희석된 제품

눈에 들어갔을 때	：	최소한 15분 동안 눈꺼풀 밑까지 다량의 물로 즉시 씻어 내십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.
피부에 접촉했을 때	：	즉시 다량의 물로 최소 15분동안 씻어내십시오. 가능하면 순한 비누를 사용하십시오. 오염된 의복은 재사용 하기 전에 세탁할 것. 재사용하기 전에 신발을 철저히 세척할 것. 즉시 의사의 검진을 받을 것.
먹었을 때	：	물로 입을 행구십시오. 구토를 유도하지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것. 즉시 의사의 검진을 받을 것.
흡입했을 때	：	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상에 따라 치료하십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

판매제품

적절한 소화제	：	현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오.
부적절한 소화제	：	알려지지 않음.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	：	분해산물에 노출되면 건강에 유해할 수 있습니다.
유해한 연소 생성물	：	분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 금속산화물
화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	：	개인보호장비를 착용할 것.
특별한 소화방법	：	화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재 및/또는 폭발의 경우 연무를 들이 마시지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

판매제품

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	：	적절하게 통풍이 되도록 하십시오. 엎질러지거나 누출된 물질로부터 바람을 등진 방향으로 사람들을 대피시키십시오. 흡입, 섭취, 피부 및 눈 접촉을 피하십시오. 작업자들이 노출 기준 이상의 농도에서 작업할 경우에는 적절한 공인된 호흡보호구를 사용해야 함. 숙달된 전문가에
-----------------------------	---	---

씨아이피 오븐 크리너

의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 마십시오.

정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 흔적을 물로 씻으십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 적절하게 통풍이 되도록 하십시오. 옆질러지거나 누출된 물질로부터 바람을 등진 방향으로 사람들을 대피시키십시오. 흡입, 섭취, 피부 및 눈 접촉을 피하십시오. 작업자들이 노출 기준 이상의 농도에서 작업할 경우에는 적절한 공인된 호흡보호구를 사용해야 함. 숙달된 전문가에 의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 마십시오.

정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 흔적을 물로 씻으십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

7. 취급 및 저장방법

판매제품

안전취급요령 : 섭취하지 마십시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. 적절한 환기가 이루어지는 상태에서만 사용할 것. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.

안전한 저장 방법 : 산 가까이에 보관하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않게 하시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

보관온도 : 0 °C 에서 50 °C

권장사용 농도로 희석된 제품

안전취급요령 : 섭취하지 마십시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을)

씨아이피 오븐 크리너

흡입하지 마시오. 적절한 환기가 이루어지는 상태에서만 사용할 것.
취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록
하시오.

안전한 저장 방법 : 산 가까이에 보관하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않게 하시오.
용기를 단단히 밀폐하시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

판매제품

화학물질의 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출형태	허용농도	기초
수산화칼륨	1310-58-3	C	2 mg/m3	KR OEL
수산화칼륨	1310-58-3	C	2 mg/m3	ACGIH
		C	2 mg/m3	NIOSH REL

적절한 공학적 관리 : 효과적인 배기 환기 시스템. 공기 농도를 직업 노출 기준 아래로
유지하십시오.

개인 보호구

눈 보호 : 안전고글
안면보호구

손 보호 : 다음의 개인보호장비를 착용할 것:
표준 장갑 유형.
PVC
비보강 네오프렌
니트릴
천연고무
네오프렌/천연고무 혼합
장갑은 분해 또는 화학물질이 침투한 경우 버리고 교체하여야 함.

신체 보호 : 인체보호장비는 적절한 보호장갑, 보호안경, 보호복으로 구성됨

호흡기 보호 : 작업자들이 노출 기준 이상의 농도에서 작업할 경우에는 적절한
공인된 호흡보호구를 사용해야 함.

위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 오염된 의복은
벗어서 재사용하기 전에 세탁하십시오. 취급 후에는 얼굴, 손, 피부 등

씨아이피 오븐 크리너

취급 부위를 철저히 씻으시오. 눈 및 신체에 접촉 시 유해 물질을 씻어 내기 위하여 신속히 적신 후 씻기 위한 적절한 설비를 설치하십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

적절한 공학적 관리 : 효과적인 배기 환기 시스템. 공기 농도를 직업 노출 기준 아래로 유지하십시오.

개인 보호구

눈 보호 : 안전고글
안면보호구

손 보호 : 다음의 개인보호장비를 착용할 것:
표준 장갑 유형.
PVC
비보강 네오프렌
천연고무
네오프렌/천연고무 혼합
니트릴
장갑은 분해 또는 화학물질이 침투한 경우 버리고 교체하여야 함.

신체 보호 : 인체보호장비는 적절한 보호장갑, 보호안경, 보호복으로 구성됨

호흡기 보호 : 작업자들이 노출 기준 이상의 농도에서 작업할 경우에는 적절한 공인된 호흡보호구를 사용해야 함.

9. 물리화학적 특성

	판매제품	권장사용 농도로 희석된 제품
외관	: 액체	액체
색	: 깨끗한, 연황색	연황색
냄새	: 무취	약간
pH	: 12.0 - 14.0, (1 %)	13.0 - 14.0
인화점	: 해당 없음.	
냄새 역치	: 자료없음	
녹는점/어는점	: 자료없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음	
증발 속도	: 자료없음	

물질안전보건자료

씨아이피 오븐 크리너

인화성(고체, 기체)	: 자료없음
폭발상한값	: 자료없음
폭발하한값	: 자료없음
증기압	: 자료없음
증기밀도	: 자료없음
상대 밀도	: 1.121 - 1.161
수용해도	: 용해됨
기타 용매에서의 용해도	: 자료없음
n-옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
자연발화 온도	: 자료없음
열분해	: 자료없음
동점도	: 자료없음
폭발성	: 자료없음
산화성	: 당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.
분자량	: 자료없음
VOC (휘발성 유기 성분 /휘발성 연결)	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

판매제품

화학적 안정성	: 정상적인 조건에서는 안정적임.
유해 반응의 가능성	: 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	: 알려지지 않음.
피해야 할 물질	: 산 금속
분해시 생성되는 유해물질	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 금속산화물

11. 독성에 관한 정보

물질안전보건자료

씨아이피 오븐 크리너

가능성이 높은 노출 경로에 : 흡입, 눈에 들어 갔을 때, 피부에 접촉했을 때
관한 정보

잠재 건강 영향

판매제품

눈 : 눈에 심한 손상을 일으킴.

피부 : 심한 피부 화상을 유발합니다.

섭취 : 소화기관에 화상을 일으킴.

흡입 : 코, 인후 및 폐에 자극을 유발할 수도 있습니다.

만성 노출 : 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

권장사용 농도로 희석된 제품

눈 : 눈에 심한 손상을 일으킴.

피부 : 심한 피부 화상을 유발합니다.

섭취 : 소화기관에 화상을 일으킴.

흡입 : 코, 인후 및 폐에 자극을 유발할 수도 있습니다.

만성 노출 : 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

인체 노출에 대한 역학자료

판매제품

눈에 들어 갔을 때 : 발적, 통증, 부식

피부에 접촉했을 때 : 발적, 통증, 부식

먹었을 때 : 부식, 복통

흡입 : 호흡기 자극, 기침

권장사용 농도로 희석된 제품

눈에 들어 갔을 때 : 발적, 통증, 부식

피부에 접촉했을 때 : 발적, 통증, 부식

먹었을 때 : 부식, 복통

씨아이피 오븐 크리너

흡입 : 호흡기 자극, 기침

독성

판매제품

제품

급성경구독성 : 급성독성 추정값 : > 2,000 mg/kg

급성흡입독성 : 자료없음

급성경피독성 : 자료없음

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

호흡기 또는 피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

최기형성 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음

흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

판매제품

생태 독성

환경 영향 : 수생생물에게 유해함.

제품

어독성 : 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 자료없음

조류독성 : 자료없음

잔류성 및 분해성

물질안전보건자료

씨아이피 오븐 크리너

판매제품

해당 없음 - 무기

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

판매제품

폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다. 재활용이 비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.

폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

권장사용 농도로 희석된 제품

폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다. 재활용이 비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.

폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

판매제품

선적자/화송자/발송자 는 포장, 라벨, 표시사항 등이 운송규격과 부합되도록 확인해야 합니다.

육상운송 (KR_DG)

물질안전보건자료

씨아이피 오븐 크리너

유엔 번호 : 1814
상품 설명 : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
운송에서의 위험성 등급 : 8
용기등급(해당하는 경우) : II
환경에 유해 : 비해당

해양운송 (IMDG/IMO)

유엔 번호 : 1814
상품 설명 : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
운송에서의 위험성 등급 : 8
용기등급(해당하는 경우) : II
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

사용자에 대한 특별 : 없음
안전취급요령

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법

제조등의 금지 유해물질

해당 없음

허가대상 유해물질

해당 없음

관리대상 유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
수산화칼륨	1310-58-3	≥ 1

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
수산화칼륨	1310-58-3	≥ 1

특수건강진단 대상 유해인자

해당 없음

노출기준 설정물질

해당 없음

나. 화학물질관리법

물질안전보건자료

씨아이피 오븐 크리너

유독물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	허용 한계:
수산화칼륨	1310-58-3	97-1-137	≥ 5

허가물질

해당 없음

제한물질

해당 없음

금지물질

해당 없음

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	허용 한계:
수산화칼륨	1310-58-3	II 그룹	≥ 1

사고대비물질

해당 없음

다. 위험물안전관리법

위험물에 해당되지 않음

라. 폐기물관리법

사업장폐기물

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

스위스 신규 공지 물질 및 고시된 물질 :

목록 준수

미국 화학물질목록 :

TSCA 목록에 등재

캐나다 화학물질목록 :

본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음

호주 산업용 화학물질 등록 및 평가법 :

목록 준수

뉴질랜드 화학물질목록 :

목록 준수

물질안전보건자료

씨아이피 오븐 크리너

일본 기존 및 신규 화학물질목록 :

목록 준수

한국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

필리핀 화학물질목록

:

목록 준수

중국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

대만 화학 물질 목록 :

목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

국제 화학물질 분류 및 표시시스템의 조화(GHS)

IARC: (국제 암연구센터)

발암 물질에 대한 미국 독성물질관리프로그램 보고서

고시 등록된 물질의 ECHA목록

EU 대량생산화학물질

최종 개정일자 : 12.04.2017

버전 : 1.0

작성 : 한국이콜랩(유) 법규 관리부서

개정 정보: 이번 개정에서 규제 또는 보건 정보와 관련된 중요한 변경 사항은 MSDS 의 왼쪽 여백에 바(bar) 표시함.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다.

본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.