



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 : QSR 위생 손세정제
QSR HYGIENIC HAND RUB

기타 식별 수단 : 해당 없음.

제품의 용도 : 피부관리

사용상의 제한 : 산업용 및 전문용.

제품의 권장사용농도 : 바로 사용 가능한 상태의 제품으로 판매되었습니다.

회사명 : 한국이콜랩(유)
대명타워 8층
법원로 135, 서울시, 송파구 한국 05836
82-1588-7595

긴급연락 전화번호 : 82-1588-7595

최종 개정일자 : 22.07.2021

2. 유해성 · 위험성

유해성 · 위험성 분류

인화성 액체 : 구분 3
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2
발암성 : 구분 1A
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3 (중추신경계)

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해·위험 문구 : H226 인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H350 암을 일으킬 수 있음
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치 문구 : **예방:**
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연.
대응:
P305 + P351 + P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서

QSR 위생 손세정제

씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을(를) 사용하십시오.

저장:

P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

기타 유해성 · 위험성 : 알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

순수 물질/혼합물 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량: (%)
에틸 알코올	자료없음	64-17-5	50 - 60
이소프로필 알코올	자료없음	67-63-0	1 - 10
트리에탄올아민	자료없음	102-71-6	0.1 - 1
acrylic acid	자료없음	79-10-7	0.1 - 1

기재되지 않은 나머지 성분들은 유해·위험성과 관련이 없으며 영업비밀로 구성되어 총 100% 성분비를 가집니다.

4. 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때	: 물로 행구십시오.
피부에 접촉했을 때	: 물로 충분히 행구십시오.
먹었을 때	: 입을 행구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
흡입했을 때	: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상에 따라 치료하십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
응급처치요원의 보호	: 중단의 위험이 생기면, 8장에 이에 관한 개인 보호기구를 참조한다.
기타 의사의 주의사항	: 증상에 따라 치료하십시오.
주요 증상 및 급성 및 지연영향	: 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

물질안전보건자료

QSR 위생 손세정제

- 부적절한 소화제 : 다량의 물분사
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 화재 위험
열과 발화원에서 멀리 할 것.
상당한 거리까지 역화 가능.
증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.
- 유해한 연소 생성물 : 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다.
탄소산화물
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 개인보호장비를 착용할 것.
- 특별한 소화방법 : 개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무할 것. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재 및/또는 폭발의 경우 연무를 들이 마시지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 모든 발화원을 제거할 것. 숙달된 전문가에 의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 말 것.
- 정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으십시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 용기에 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 달지 않게끔 제방을 만드십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령 : 특별한 취급 조치사항이 필요하지 않습니다.
- 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 열과 발화원에서 멀리 할 것. 시원하고 통풍이 잘되는 곳에 보관할 것. 산화제와 격리하여 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.
- 온도저항성 : 0 ° C 에서 25 ° C

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출형태	허용농도	기초
에틸 알코올	64-17-5	TWA	1,000 ppm	KR OEL

물질안전보건자료

QSR 위생 손세정제

이소프로필 알코올	67-63-0	TWA	200 ppm	KR OEL
		STEL	400 ppm	KR OEL
acrylic acid	79-10-7	TWA	2 ppm	KR OEL

생물학적 노출기준 : 자료없음

적절한 공학적 관리 : 효과적인 배기 환기 시스템. 공기 농도를 직업 노출 기준 아래로 유지하십시오.

개인 보호구

눈 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

손 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

신체 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

호흡기 보호 : 작업자들이 노출 기준 이상의 농도에서 작업할 경우에는 적절한 공인된 호흡보호구를 사용해야 함.

위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 취급 후에는 얼굴, 손, 피부 등 취급 부위를 철저히 씻으시오.

9. 물리화학적 특성

외관 (물리적 상태, 색 등) : 겔

색 : 맑은, 무색

냄새 : 알코올 냄새

pH : 7.0, (100 %)

인화점 : 27 ° C 밀폐식 컵, 연소가 지속됨

냄새 역치 : 자료없음

녹는점/어는점 : 자료없음

초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

증발 속도 : 자료없음

인화성(고체, 기체) : 해당 없음.

폭발상한값 : 자료없음

폭발하한값 : 자료없음

증기압 : 자료없음

증기밀도 : 자료없음

상대 밀도 : 0.84 - 0.94

수용해도 : 자료없음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

물질안전보건자료

QSR 위생 손세정제

n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
자연발화 온도	: 자료없음
열분해	: 자료없음
동점도	: 3658.259 mm ² /s (40 ° C)
폭발성	: 자료없음
산화성	: 당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.
분자량	: 자료없음
VOC (휘발성 유기 성분 /휘발성 연결)	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

반응성	: 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
화학적 안정성	: 정상적인 조건에서는 안정적임.
유해 반응의 가능성	: 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	: 열, 불꽃 및 스파크.
피해야 할 물질	: 알려지지 않음.
분해시 생성되는 유해물질	: 화재시 다음과 같은 유해 분해산물이 생성될 수 있습니다: 탄소산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에
관한 정보 : 흡입, 눈에 들어 갔을 때, 피부에 접촉했을 때

잠재 건강 영향

눈	: 눈에 심한 자극을 일으킴
피부	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
섭취	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
흡입	: 흡입시 중추신경계에 영향을 미칠 수도 있습니다.
만성 노출	: 암을 일으킬 수 있음.

인체 노출에 대한 역학자료

QSR 위생 손세정제

눈에 들어 갔을 때	: 발적, 통증, 자극
피부에 접촉했을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
먹었을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
흡입	: 현기증, 졸음

독성

제품

급성경구독성	: 자료없음
급성흡입독성	: 자료없음
급성경피독성	: 급성독성 추정값 : > 2,000 mg/kg
피부 부식성 또는 자극성	: 자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	: 가벼운 눈 자극
호흡기 또는 피부 과민성	: 자료없음
발암성	: 자료없음
생식독성	: 생식 독성이 없음
생식세포 변이원성	: 동물실험에서 어떠한 돌연변이 영향도 나타나지 않았음.
최기형성	: 자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	: 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질(단회노출) 물질로 분류되지 않음.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	: 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질(반복노출) 물질로 분류되지 않음.
흡인 유해성	: 자료없음

구성성분

급성경구독성	: 에틸 알코올 LD50 쥐: 10,470 mg/kg
	이소프로필 알코올 LD50 쥐: 5,840 mg/kg
	트리에탄올아민 LD50 쥐: 6,400 mg/kg
	acrylic acid LD50 쥐: 543 mg/kg

구성성분

급성흡입독성	: 에틸 알코올 4 h LC50 쥐: 117 mg/l 시험환경: 증기
--------	---

이소프로필 알코올
4 h LC50 쥐: > 30 mg/l 시험환경: 증기

12. 환경에 미치는 영향

생태 독성

환경 영향 : 본 제품의 생태독성학적 영향은 알려진 바 없습니다.

제품

어독성 : 자료없음

물벼룩류와 다른 수생
무척추 동물에 대한 독성. : 자료없음

조류독성 : 자료없음

구성성분

어독성 : 에틸 알코올
96 h LC50 Pimephales promelas (팻헤드 미노우): > 100 mg/l

이소프로필 알코올
96 h LC50 Pimephales promelas (팻헤드 미노우): 9,640 mg/l

트리에탄올아민
96 h LC50: 11,800 mg/l

acrylic acid
96 h LC50 어류: 112 mg/l

구성성분

물벼룩류와 다른 수생
무척추 동물에 대한 독성. : 에틸 알코올
48 h EC50 수생 무척추 동물: 857 mg/l

이소프로필 알코올
LC50 Daphnia magna (물벼룩): > 10,000 mg/l

트리에탄올아민
48 h EC50: 609.88 mg/l

acrylic acid
48 h EC50 Daphnia magna (물벼룩): 67 mg/l

구성성분

조류독성 : 트리에탄올아민
72 h EC50: > 100 mg/l

acrylic acid
72 h EC50 수생 식물: 0.1 mg/l

잔류성 및 분해성

쉽게 생분해 됨.

QSR 위생 손세정제

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

오존층 유해성: 해당 없음

13. 폐기시 주의사항

- 폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다.
재활용이 비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.
- 폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

선적자/화송자/발송자 는 포장, 라벨, 표시사항 등이 운송규격과 부합되도록 확인해야 합니다.

육상운송 (KR_DG)

유엔 번호 : 1170
상품 설명 : 에탄올 용액
운송에서의 위험성 등급 : 3
용기등급(해당하는 경우) : III
환경에 유해 : 비해당

해양운송 (IMDG/IMO)

유엔 번호 : 1170
유엔 적정 선적명 : 에탄올 용액
운송에서의 위험성 등급 : 3
용기등급(해당하는 경우) : III
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

사용자에 대한 특별 안전취급요령 : 없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법

제조등의 금지 유해물질
해당 없음.

물질안전보건자료

QSR 위생 손세정제

허가대상 유해물질

해당 없음.

관리대상 유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
이소프로필 알코올	67-63-0	$\geq 1\%$

특별관리물질

해당 없음.

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
이소프로필 알코올	67-63-0	$\geq 1\%$

특수건강진단 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
이소프로필 알코올	67-63-0	$\geq 1\%$

노출기준 설정물질

에틸 알코올

이소프로필 알코올

acrylic acid

나. 화학물질관리법

유독물질

해당 없음.

허가물질

해당 없음.

제한물질

해당 없음.

금지물질

해당 없음.

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	허용 한계:
2-프로판올	67-63-0	II 그룹	$\geq 1\%$

사고대비물질

해당 없음.

다. 위험물안전관리법

분류 : 제4류, 인화성 액체, 알코올류

위험등급 : 위험등급 II

지정수량 : 400 리터

경고 : 화기엄금

라. 폐기물관리법

사업장폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

물질안전보건자료

QSR 위생 손세정제

스위스 신규 공지 물질 및 고시된 물질 :
결정되지 않음

미국 화학물질목록 :
모든 성분은 TSCA 인벤토리에서 활성으로 목록화 됨

캐나다 화학물질목록 :
본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음

호주 산업용 화학물질 등록 및 평가법 :
목록 준수

뉴질랜드 화학물질목록 :
목록 준수

일본 기존 및 신규 화학물질목록 :
목록 준수

한국 기존 화학물질목록 :
목록 준수

필리핀 화학물질목록 :
목록 준수

중국 기존 화학물질목록 :
목록 준수

대만 화학 물질 목록 :
결정되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처
국제 화학물질 분류 및 표시시스템의 조화(GHS)
IARC: (국제 암연구센터)
발암 물질에 대한 미국 독성물질관리프로그램 보고서
고시 등록된 물질의 ECHA목록
EU 대량생산화학물질

최종 개정일자 : 22.07.2021
버전 : 1.5
작성 : 한국이콜랩(유) 법규 관리부서

개정 정보: 이번 개정에서 규제 또는 보건 정보와 관련된 중요한 변경 사항은 MSDS의 왼쪽 여백에 바(bar) 표시함.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.