



**SEKUSEPT EASY**

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

**1.1 Identificador do produto**

Nome do produto : SEKUSEPT EASY  
UFI : S5JM-G8DC-C006-7DGA  
Código do produto : 108432E  
Utilização da substância ou mistura : Desinfectante de instrumentos  
Tipo de substância : Mistura

**Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional.**

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilizações identificadas : Dispositivos médicos. Sabonária  
Restrições de utilização recomendadas : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Companhia : ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA S.L.  
TAGUS PARK, AVENIDA PROF. DOUTOR CAVACO SILVA,  
EDIFICIO QUALIDADE B1-1B,  
2740-122 PORTO SALVO, Portugal +351 214480750  
atendimento.cliente.pt@ecolab.com

**1.4 Número de telefone de emergência**

Número de telefone de emergência : +351308800808  
+32-(0)3-575-5555 Trans-europeu  
Número de telefone do Centro de Informação Antivenenos : 800 250 250

Data da Compilação/Revisão : 02.02.2021  
Versão : 1.2

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**

**2.1 Classificação da substância ou mistura**

**Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)**

Corrosivo para os metais, Categoria 1 H290  
Toxicidade aguda, Categoria 4 H302

**SEKUSEPT EASY**

|                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Corrosão cutânea, Categoria 1                                                                | H314 |
| Lesões oculares graves, Categoria 1                                                          | H318 |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3, Sistema respiratório | H335 |
| Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático, Categoria 1                        | H410 |

A classificação deste produto foi feita tendo como a base a sua avaliação toxicológica.

## 2.2 Elementos do rótulo

### Rotulagem (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : H302 H314 H335 H410

Nocivo por ingestão.  
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**

P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.  
P273 Evitar a libertação para o ambiente.  
P280 Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

**Resposta:**

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.  
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.

Componentes perigosos que devem ser listados no rótulo::  
peróxido de hidrogénio  
Ácido acético  
Ácido peracético

## 2.3 Outros perigos

Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

## SEKUSEPT EASY

## Componentes perigosos

| Nome Químico           | No. CAS<br>No. CE<br>No. REACH             | Classificação<br>REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concentração<br>[%] |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| peróxido de hidrogénio | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | Nota B Líquidos comburentes Categoria 1;<br>H271<br>Toxicidade aguda Categoria 4; H302<br>Toxicidade aguda Categoria 4; H332<br>Corrosão cutânea Categoria 1A; H314<br><br>Lesões oculares graves/irritação ocular<br>Categoria 1<br>8 - 100 %<br>Lesões oculares graves/irritação ocular<br>Categoria 2A<br>5 - 8 %<br>Líquidos comburentes Categoria 1<br>70 - 100 %<br>Líquidos comburentes Categoria 2<br>50 - 70 %<br>Corrosão/irritação cutânea Categoria 1A<br>70 - 100 %<br>Corrosão/irritação cutânea Categoria 1B<br>50 - 70 %<br>Corrosão/irritação cutânea Categoria 2<br>35 - 50 %<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos -<br>exposição única Categoria 3<br>H335 35 - 100 % | >= 25 - < 30        |
| Ácido acético          | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30   | Nota B Líquidos inflamáveis Categoria 3;<br>H226<br>Corrosão cutânea Sub-categoria 1A; H314<br>Lesões oculares graves Categoria 1;<br>H318<br><br>Corrosão cutânea Categoria 1A<br>H314 >= 90 %<br>Corrosão cutânea Categoria 1B<br>H314 25 - < 90 %<br>Irritação cutânea Categoria 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Irritação ocular Categoria 2<br>H319 10 - < 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >= 5 - < 10         |
| Ácido peracético       | 79-21-0<br>201-186-8<br>01-2119531330-56   | Líquidos inflamáveis Categoria 3; H226<br>Peróxidos orgânicos Tipo D; H242<br>Toxicidade aguda Categoria 4; H302<br>Toxicidade aguda Categoria 4; H332<br>Toxicidade aguda Categoria 4; H312<br>Corrosão cutânea Categoria 1A; H314<br>Perigo (agudo) de curto prazo para o<br>ambiente aquático Categoria 1; H400<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos -<br>exposição única Categoria 3; H335<br>Perigo (crónico) de longo prazo para o<br>ambiente aquático Categoria 1; H410<br><br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos -<br>exposição única Categoria 3<br>H335 >= 1 %<br>M = 1<br>M (crónico) = 10                                                                              | >= 2.5 - < 5        |

**SEKUSEPT EASY**

Para o texto completo sobre as recomendações H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**

**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

- Em caso de contacto com os olhos : Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de ingestão : Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Consultar o médico.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

**5.1 Meios de extinção**

- Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.
- Meios inadequados de extinção : Nenhum conhecido.

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

- Perigos específicos para combate a incêndios : Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio  
Oxidante; este material é um oxidante que pode prontamente reagir com outros materiais, especialmente se aquecido.
- Produtos de combustão perigosos : Dependendo das propriedades de combustão, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes:  
Óxidos de carbono

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

- Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a : Em caso de incêndio, usar aparelho respiratório autónomo com máscara e roupas apropriadas.

**SEKUSEPT EASY**

incêndio

Informações adicionais : Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**

**6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Recomendações para o pessoal não envolvido na resposta à emergência. : Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção.

Recomendações para o pessoal responsável pela resposta à emergência. : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados.

**6.2 Precauções a nível ambiental**

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Métodos de limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Isolar o resíduo. Não permitir o contato com materiais incompatíveis. Em caso de derrame de pequenas proporções conter com areia ou vermiculite e diluir pelo menos 10 vezes com água. Transferir para um recipiente aberto e colocar num local seguro para neutralização\* / eliminação. Em caso de derrame de grandes proporções conter o derrame e evacuar a área, enquanto houver reacção, de seguida recolher para eliminação. Obter autorização da empresa de águas local / autoridades para a eliminação para o sistema de esgotos. \* NEUTRALIZAÇÃO: uma vez diluído, neutralizar com um produto alcalino adequado, como por exemplo bicarbonato de sódio.

**6.4 Remissão para outras secções**

Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.  
Para a proteção individual ver a secção 8.  
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

**7.1 Precauções para um manuseamento seguro**

Informação para um manuseamento seguro : Não ingerir. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não respirar os jactos, vapores. Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso. In case of mechanical

**SEKUSEPT EASY**

malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Manter afastado das bases fortes. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas. Caso o recipiente não seja suficientemente ventilado, podem ocorrer rebentamentos por pressão devida à libertação de gás.

Temperatura de armazenagem : 0 °C a 25 °C

Material de embalagem : Produto apropriado: Material plástico  
Produto impróprio: Aço macio, Alumínio

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Utilizações específicas : Dispositivos médicos. Sabonária

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual**

**8.1 Parâmetros de controlo**

**Valores-limite de Exposição Profissional**

| Componentes            | No. CAS   | Tipo de valor<br>(Forma de exposição)                                                            | Parâmetros de controlo | Bases             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| peróxido de hidrogénio | 7722-84-1 | VLE-MP                                                                                           | 1 ppm                  | PT VLE            |
| Informações adicionais | A3        | Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratório com relevância desconhecida no Homem. |                        |                   |
| Ácido acético          | 64-19-7   | VLE-MP                                                                                           | 10 ppm                 | PT VLE            |
|                        |           | VLE_CD                                                                                           | 15 ppm                 | PT VLE            |
|                        |           | oito horas                                                                                       | 10 ppm<br>25 mg/m3     | PT DL<br>305/2007 |
|                        |           | TWA                                                                                              | 10 ppm<br>25 mg/m3     | 2017/164/EU       |
| Informações adicionais |           | Indicativo                                                                                       |                        |                   |
|                        |           | STEL                                                                                             | 20 ppm<br>50 mg/m3     | 2017/164/EU       |
| Informações adicionais |           | Indicativo                                                                                       |                        |                   |
|                        |           | curta duração                                                                                    | 20 ppm<br>50 mg/m3     | PT DL<br>305/2007 |

**DNEL**

peróxido de hidrogénio : Utilização final: Trabalhadores

**SEKUSEPT EASY**

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | <p>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: curto prazo - local<br/>Valor: 3 mg/m3</p> <p>Utilização final: Trabalhadores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos locais<br/>Valor: 1.4 mg/m3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ácido peracético | : | <p>Utilização final: Trabalhadores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilização final: Trabalhadores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Agudo - efeitos sistémicos<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilização final: Trabalhadores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos locais<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilização final: Trabalhadores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Agudo - efeitos locais<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilização final: Trabalhadores<br/>Vias de exposição: Contacto com a pele<br/>Possíveis danos para a saúde: Agudo - efeitos locais<br/>Valor: 0.12</p> <p>Utilização final: Consumidores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilização final: Consumidores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Agudo - efeitos sistémicos<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilização final: Consumidores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos locais<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilização final: Consumidores<br/>Vias de exposição: Inalação<br/>Possíveis danos para a saúde: Agudo - efeitos locais<br/>Valor: 0.3 mg/m3</p> |

**PNEC**

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| Ácido peracético | : | Água doce |
|------------------|---|-----------|

**SEKUSEPT EASY**

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Valor: 0.000224 mg/l                           |
|  | Sedimento de água doce<br>Valor: 0.00018 mg/kg |
|  | Água<br>Valor: 0.051 mg/l                      |
|  | Solos<br>Valor: 0.32 mg/kg                     |

## 8.2 Controlo da exposição

### Controlos técnicos adequados

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

### Medidas de protecção individual

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

Protecção ocular / facial (EN 166) : Óculos de segurança  
Protecção facial

Protecção das mãos (EN 374) : Protecção preventiva da pele recomendada  
Luvas  
Borracha nitrílica  
borracha butílica  
Período de exposição: 1 - 4 horas  
Espessura mínima para borracha butílica 0.7mm para borracha nitrílica 0.4mm ou equivalente (consultar as instruções do fabricante / distribuidor das luvas).  
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção do corpo e da pele (EN 14605) : Equipamento de protecção individual consiste em: luvas de protecção adequada, óculos de protecção e vestuário de protecção incluindo sapatos de protecção adequados.

Protecção respiratória (EN 143, 14387) : Quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou limitados o suficiente por meios técnicos de protecção coletiva ou com medidas, métodos ou procedimentos de organização do trabalho, considerar a utilização de equipamento de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos da UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425), ou equivalente, com o tipo de filtro: P

### Controlo da exposição ambiental

Recomendação geral : Considere a colocação de sistemas de retenção à volta das



**SEKUSEPT EASY**

embalagens armazenadas.

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas**

**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aspeto                                            | : líquido                                           |
| Cor                                               | : amarelo claro                                     |
| Odor                                              | : semelhante a vinagre                              |
| pH                                                | : 1.0, 100 %                                        |
| Ponto de inflamação                               | : Não aplicável, Não sustém a combustão.            |
| Limiar olfativo                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Taxa de evaporação                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                     | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Limite superior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Limite inferior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Pressão de vapor                                  | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Densidade relativa do vapor                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Densidade relativa                                | : 1.12                                              |
| Hidrossolubilidade                                | : solúvel                                           |
| Solubilidade noutros solventes                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Coeficiente de partição: n-octanol/água           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Temperatura de auto-ignição                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Decomposição térmica                              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Viscosidade, cinemática                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Propriedades explosivas                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Propriedades comburentes                          | : sim                                               |

**9.2 Outras informações**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade**

**10.1 Reatividade**

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

**SEKUSEPT EASY**

**10.2 Estabilidade química**

A contaminação pode resultar em aumentos perigosos de pressão - os contentores fechados podem explodir.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas**

Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

**10.4 Condições a evitar**

Fontes de calor directas.  
Exposição à luz do sol.

**10.5 Materiais incompatíveis**

Aço macio  
Alumínio

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Dependo das propriedades de combustão, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes:  
Óxidos de carbono

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

**11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

**Produto**

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : 1,550 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : 4 h Estimativa da toxicidade aguda : > 20 mg/l  
Atmosfera de ensaio: vapor

Toxicidade aguda por via cutânea : Estimativa da toxicidade aguda : > 2,000 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Carcinogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Efeitos reprodutivos : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Mutagenicidade em células germinativas : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

**SEKUSEPT EASY**

Teratogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade por aspiração : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

**Componentes**

Toxicidade aguda por via oral : peróxido de hidrogénio DL50 Ratazana: 486 mg/kg  
Ácido acético DL50 Ratazana: 3,310 mg/kg

**Componentes**

Toxicidade aguda por inalação : peróxido de hidrogénio 4 h CL50 Ratazana: 11 mg/l  
Atmosfera de ensaio: vapor  
  
Ácido peracético 4 h CL50 Ratazana: 1.5 mg/l  
Atmosfera de ensaio: pó/névoa

**Componentes**

Toxicidade aguda por via cutânea : Ácido acético DL50 Coelho: 1,060 mg/kg

**Efeitos potenciais sobre a saúde**

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa queimaduras severas na pele.

Ingestão : Causa queimaduras no aparelho digestivo.

Inalação : Pode causar irritação no aparelho respiratório. Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

**Experiência com a exposição do homem**

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Contacto com a pele : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Ingestão : Corrosão, Dor abdominal

Inalação : Irritação respiratória, Tosse

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

**12.1 Toxicidade**

**SEKUSEPT EASY**

Efeitos relativos ao meio ambiente : Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.

**Produto**

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**Componentes**

Toxicidade em peixes : Ácido acético96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris): > 1,000 mg/l

Ácido peracético96 h CL50: 0.8 mg/l

**Componentes**

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Ácido acético48 h CE50 Daphnia magna: 39.6 mg/l

Ácido peracético48 h CE50: 0.73 mg/l

**Componentes**

Toxicidade em algas : peróxido de hidrogénio72 h CE50: 1.38 mg/l

Ácido acético72 h CE50 Skeletonema costatum: > 1,000 mg/l

Ácido peracético72 h CE50: 0.7 mg/l

**12.2 Persistência e degradabilidade**

**Produto**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**Componentes**

Biodegradabilidade : peróxido de hidrogénioResultado: Não aplicável - inorgânico

Ácido acéticoResultado: Rapidamente biodegradável.

Ácido peracéticoResultado: Rapidamente biodegradável.

**12.3 Potencial de bioacumulação**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**12.4 Mobilidade no solo**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SEKUSEPT EASY**

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

**Produto**

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) a níveis de 0.1% ou superior.

**12.6 Outros efeitos adversos**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

Eliminar de acordo com as Directivas Europeias relativas a resíduos e resíduos perigosos. Os códigos dos resíduos deverão ser atribuídos pelo utilizador, de preferência após contacto com as autoridades responsáveis pela eliminação dos resíduos.

**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

- Produto** : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.  
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Embalagens contaminadas** : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.
- Guia para a seleção do Código do Resíduo** : Resíduos inorgânicos que contêm substâncias perigosas. Caso este produto ainda vá ser utilizado noutros processos, o utilizador final deverá redefinir e atribuir o Código mais apropriado de acordo com a Lista Europeia de Resíduos. É da responsabilidade do produtor de resíduos determinar a toxicidade e as características físicas do material gerado para determinar a identificação adequada do resíduo e os métodos de eliminação em cumprimento com a legislação Europeia (Diretiva EU 2008/98/CE) e a legislação local são aplicáveis.

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

**Transporte rodoviário (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Número ONU : 3149
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU : PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO E ÁCIDO PEROXIACÉTICO EM MISTURA, ESTABILIZADO
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte : 5.1 (8)

**SEKUSEPT EASY**

- 14.4 Grupo de embalagem : II  
14.5 Perigos para o ambiente : sim  
14.6 Precauções especiais para o utilizador : Nenhum(a)

**Transporte aéreo (IATA)**

- 14.1 Número ONU : 3149  
14.2 Designação oficial de transporte da ONU : Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized  
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte : 5.1 (8)  
14.4 Grupo de embalagem : II  
14.5 Perigos para o ambiente : Yes  
14.6 Precauções especiais para o utilizador : None

**Transporte marítimo (IMDG/IMO)**

- 14.1 Número ONU : 3149  
14.2 Designação oficial de transporte da ONU : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED  
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte : 5.1 (8)  
14.4 Grupo de embalagem : II  
14.5 Perigos para o ambiente : Yes  
  
14.6 Precauções especiais para o utilizador : None  
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC : Not applicable.

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

**REGULAMENTO (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos** Este produto é regulado (contém substâncias reportáveis e/ou restritivas) pelo Regulamento (EU) 2019/1148 (precursores de explosivos): qualquer transação suspeita, desaparecimentos ou furtos significativos devem ser reportados ao ponto de contacto Nacional.

Seveso III: Diretiva : PERIGOS PARA O AMBIENTE E1  
2012/18/UE do Parlamento  
Europeu e do Conselho  
relativa ao controlo dos  
perigos associados a  
acidentes graves que  
envolvem substâncias  
perigosas.  
Nível inferior : 100 t  
Nível superior : 200 t

**Regulamentação Nacional**

**Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecção dos jovens no trabalho.**

**SEKUSEPT EASY****15.2 Avaliação da segurança química**

Não foi realizada a Avaliação da Segurança Química deste produto.

**SECÇÃO 16: Outras informações**

Método utilizado para determinar a classificação de acordo com  
**REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008**

| <b>Classificação</b>                                                 | <b>Justificação</b>                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Corrosivo para os metais 1, H290                                     | Com base em dados de produtos ou avaliação |
| Toxicidade aguda 4, H302                                             | Método de cálculo                          |
| Corrosão cutânea 1, H314                                             | Com base em dados de produtos ou avaliação |
| Lesões oculares graves 1, H318                                       | Com base em dados de produtos ou avaliação |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos -<br>exposição única 3, H335 | Método de cálculo                          |
| Perigo (crónico) de longo prazo para o<br>ambiente aquático 1, H410  | Método de cálculo                          |

**Texto completo das Recomendações -H**

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Líquido e vapor inflamáveis.                                            |
| H242 | Risco de incêndio sob a acção do calor.                                 |
| H271 | Risco de incêndio ou de explosão; muito comburente.                     |
| H302 | Nocivo por ingestão.                                                    |
| H312 | Nocivo em contacto com a pele.                                          |
| H314 | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.                   |
| H318 | Provoca lesões oculares graves.                                         |
| H332 | Nocivo por inalação.                                                    |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                         |
| H400 | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                              |
| H410 | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração. |

**Texto completo das outras siglas**

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito;

**SEKUSEPT EASY**

NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

Preparado por : Regulatory Affairs

Os números mencionados na Ficha de Segurança estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão e 1,000 = 1 milhar. 0.1 = uma décima , e 0.001 = uma milésima.

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.





**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

**1.1 Identificador do produto**

Nome do produto : ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY  
UFI : 31X2-5AFW-XH05-DY03  
Código do produto : 117932E  
Utilização da substância ou mistura : Activador  
Tipo de substância : Mistura

**Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional.**

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilizações identificadas : Dispositivos médicos. Sabonária  
Restrições de utilização recomendadas : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Companhia : ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA S.L.  
TAGUS PARK, AVENIDA PROF. DOUTOR CAVACO SILVA,  
EDIFICIO QUALIDADE B1-1B,  
2740-122 PORTO SALVO, Portugal +351 214480750  
atendimento.cliente.pt@ecolab.com

**1.4 Número de telefone de emergência**

Número de telefone de emergência : +351308800808  
+32-(0)3-575-5555 Trans-europeu  
Número de telefone do Centro de Informação Antivenenos : 800 250 250

Data da Compilação/Revisão : 29.09.2020  
Versão : 1.0

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**

**2.1 Classificação da substância ou mistura**

**Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)**

Corrosivo para os metais, Categoria 1 H290  
Corrosão cutânea, Sub-categoria 1B H314

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

Lesões oculares graves, Categoria 1

H318

**2.2 Elementos do rótulo****Rotulagem (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)**

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : H290 Pode ser corrosivo para os metais.  
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**  
P280 Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

**Resposta:**

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.  
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.

Componentes perigosos que devem ser listados no rótulo::  
hidróxido de sódio

**2.3 Outros perigos**

Nenhum conhecido.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.2 Misturas****Componentes perigosos**

| Nome Químico       | No. CAS<br>No. CE<br>No. REACH             | Classificação<br>REGULAMENTO (CE) N.º<br>1272/2008                                   | Concentração<br>[%] |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| hidróxido de sódio | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Corrosão cutânea Categoria 1A; H314<br>Corrosivo para os metais Categoria 1;<br>H290 | >= 2.5 - < 5        |

Para o texto completo sobre as recomendações H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros****4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

Em caso de contacto com os : Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| olhos                          | pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.                                                                                                      |
| Em caso de contacto com a pele | : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. |
| Em caso de ingestão            | : Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se estiver consciente, dar 2 copos de água. Chamar imediatamente um médico.                                                                           |
| Em caso de inalação            | : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.                                                                                                                                       |

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

**5.1 Meios de extinção**

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios adequados de extinção   | : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente. |
| Meios inadequados de extinção | : Nenhum conhecido.                                                                        |

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

|                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigos específicos para combate a incêndios | : Não inflamável nem combustível.                                                                                    |
| Produtos de combustão perigosos              | : Dependendo das propriedades de combustão, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes:<br>Não aplicável |

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio | : Usar equipamento de proteção individual.                                                                                                                                                      |
| Informações adicionais                                                         | : Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.<br>Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. |

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**

**6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

- Recomendações para o pessoal não envolvido na resposta à emergência. : Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção.
- Recomendações para o pessoal responsável pela resposta à emergência. : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados.

**6.2 Precauções a nível ambiental**

- Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

- Métodos de limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água.  
Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

**6.4 Remissão para outras secções**

- Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.  
Para a proteção individual ver a secção 8.  
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

**7.1 Precauções para um manuseamento seguro**

- Informação para um manuseamento seguro : Não ingerir. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não respirar os jactos, vapores. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).
- Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY****7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Não armazenar junto de ácidos. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

Temperatura de armazenagem : 0 °C a 25 °C

Material de embalagem : Produto apropriado: Material plástico  
Produto impróprio: Alumínio, Aço macio

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Utilizações específicas : Dispositivos médicos. Sabonária

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual****8.1 Parâmetros de controlo****Valores-limite de Exposição Profissional**

| Componentes        | No. CAS   | Tipo de valor (Forma de exposição) | Parâmetros de controlo | Bases  |
|--------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|--------|
| hidróxido de sódio | 1310-73-2 | VLE-CE                             | 2 mg/m3                | PT VLE |

**DNEL**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hidróxido de sódio | : | Utilização final: Trabalhadores<br>Vias de exposição: Inalação<br>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos locais<br>Valor: 1 mg/m3<br><br>Utilização final: Consumidores<br>Vias de exposição: Inalação<br>Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos locais<br>Valor: 1 mg/m3 |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Controlo da exposição****Controlos técnicos adequados**

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

**Medidas de protecção individual**

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protecção ocular / facial (EN 166)      | : Óculos de segurança<br>Protecção facial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protecção das mãos (EN 374)             | : Protecção preventiva da pele recomendada<br>Luvas<br>Borracha nitrílica<br>borracha butílica<br>Período de exposição: 1 - 4 horas<br>Espessura mínima para borracha butílica 0.7mm para borracha nitrílica 0.4mm ou equivalente (consultar as instruções do fabricante / distribuidor das luvas).<br>As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.                                                                                |
| Protecção do corpo e da pele (EN 14605) | : Equipamento de protecção individual consiste em: luvas de protecção adequada, óculos de protecção e vestuário de protecção incluindo sapatos de protecção adequados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Protecção respiratória (EN 143, 14387)  | : Não é necessário se a concentração das partículas no ar se mantiverem abaixo do limite de exposição indicado na informação dos Limites de Exposição. Utilizar equipamentos de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos EU ((89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou equivalentes, quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou não estejam suficientemente limitados por sistemas de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou procedimentos de organização no trabalho. |

**Controlo da exposição ambiental**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação geral | : Considere a colocação de sistemas de retenção à volta das embalagens armazenadas. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas**

**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aspeto                                            | : líquido                                           |
| Cor                                               | : amarelo claro                                     |
| Odor                                              | : suave                                             |
| pH                                                | : 13.5, 100 %                                       |
| Ponto de inflamação                               | : Não aplicável                                     |
| Limiar olfativo                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Taxa de evaporação                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                     | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |
| Limite superior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura |

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Limite inferior de explosão             | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Pressão de vapor                        | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Densidade relativa do vapor             | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Densidade relativa                      | : 1.06                                                             |
| Hidrossolubilidade                      | : solúvel                                                          |
| Solubilidade noutros solventes          | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Coeficiente de partição: n-octanol/água | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Temperatura de auto-ignição             | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Decomposição térmica                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Viscosidade, cinemática                 | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Propriedades explosivas                 | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |
| Propriedades comburentes                | : A substância ou a mistura não está classificada como comburente. |

**9.2 Outras informações**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade**

**10.1 Reatividade**

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

**10.2 Estabilidade química**

Estável em condições normais.

**10.3 Possibilidade de reacções perigosas**

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

**10.4 Condições a evitar**

Nenhum conhecido.

**10.5 Materiais incompatíveis**

Ácidos

Alumínio

Aço macio

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Dependo das propriedades de combustão, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes:

Não aplicável

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

**11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

**Produto**

Toxicidade aguda por via oral : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade aguda por inalação : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade aguda por via cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Corrosão/irritação cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Carcinogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Efeitos reprodutivos : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Mutagenicidade em células germinativas : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Teratogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade por aspiração : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

**Efeitos potenciais sobre a saúde**

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa queimaduras severas na pele.

Ingestão : Causa queimaduras no aparelho digestivo.

Inalação : Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.



**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

**Experiência com a exposição do homem**

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Contacto com a pele : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Ingestão : Corrosão, Dor abdominal

Inalação : Irritação respiratória, Tosse

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

**12.1 Toxicidade**

Efeitos relativos ao meio ambiente : Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.

**Produto**

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**Componentes**

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : hidróxido de sódio  
48 h CE50: 40 mg/l

**12.2 Persistência e degradabilidade**

**Produto**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**Componentes**

Biodegradabilidade : hidróxido de sódio  
Resultado: Não aplicável - inorgânico

**12.3 Potencial de bioacumulação**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**12.4 Mobilidade no solo**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

**Produto**

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) a níveis de 0.1% ou superior.

**12.6 Outros efeitos adversos**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

Eliminar de acordo com as Directivas Europeias relativas a resíduos e resíduos perigosos. Os códigos dos resíduos deverão ser atribuídos pelo utilizador, de preferência após contacto com as autoridades responsáveis pela eliminação dos resíduos.

**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                                  | : | Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.<br>Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Embalagens contaminadas                  | : | Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Guia para a seleção do Código do Resíduo | : | Resíduos inorgânicos que contêm substâncias perigosas. Caso este produto ainda vá ser utilizado noutros processos, o utilizador final deverá redefinir e atribuir o Código mais apropriado de acordo com a Lista Europeia de Resíduos. É da responsabilidade do produtor de resíduos determinar a toxicidade e as características físicas do material gerado para determinar a identificação adequada do resíduo e os métodos de eliminação em cumprimento com a legislação Europeia (Diretiva EU 2008/98/CE) e a legislação local são aplicáveis. |

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

**Transporte rodoviário (ADR/ADN/RID)**

- |                                                   |   |                               |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| 14.1 Número ONU                                   | : | 1824                          |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | : | HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | : | 8                             |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | : | III                           |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | : | não                           |
| 14.6 Precauções especiais para o utilizador       | : | Nenhum(a)                     |

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

**Transporte aéreo (IATA)**

- 14.1 Número ONU : 1824  
14.2 Designação oficial de transporte da ONU : Sodium hydroxide solution  
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte : 8  
14.4 Grupo de embalagem : III  
14.5 Perigos para o ambiente : No  
14.6 Precauções especiais para o utilizador : None

**Transporte marítimo (IMDG/IMO)**

- 14.1 Número ONU : 1824  
14.2 Designação oficial de transporte da ONU : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte : 8  
14.4 Grupo de embalagem : III  
14.5 Perigos para o ambiente : No  
14.6 Precauções especiais para o utilizador : None  
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC : Not applicable.

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

**Regulamentação Nacional**

Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecção dos jovens no trabalho.

**15.2 Avaliação da segurança química**

Não foi realizada a Avaliação da Segurança Química deste produto.

**SECÇÃO 16: Outras informações**

Método utilizado para determinar a classificação de acordo com

**REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008**

| <b>Classificação</b>             | <b>Justificação</b>                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Corrosivo para os metais 1, H290 | Com base em dados de produtos ou avaliação |
| Corrosão cutânea 1B, H314        | Método de cálculo                          |
| Lesões oculares graves 1, H318   | Método de cálculo                          |

**Texto completo das Recomendações -H**

- H290 Pode ser corrosivo para os metais.  
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

**Texto completo das outras siglas**

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

Preparado por : Regulatory Affairs

Os números mencionados na Ficha de Segurança estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão e 1,000 = 1 milhar. 0.1 = uma décima , e 0.001 = uma milésima.

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

**Anexo: Cenários de exposição**

**Cenário de exposição: Dispositivos médicos. Sabonária**

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

Life Cycle Stage : Utilização generalizada por trabalhadores profissionais

Categoria do produto : **PC35** Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)

**Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para:**

Categoria de libertação no ambiente : **ERC8a** Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos

Quantidade diária por local : 7.5 kg

Tipo de Instalação de Tratamento de Esgoto : Instalação de tratamento de esgotos urbanos

**Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para:**

Categoria de processo : **PROC13** Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

Duração da exposição : 60 min

Condições operacionais e de gestão de risco : Interior

Não é necessária ventilação por extração localizada

Ventilação geral Velocidade de ventilação por hora 1

Proteção cutânea : ver secção 8

Proteção respiratória : ver secção 8