

**Allguard 10**

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Allguard 10

Код продукта : 103389E

Использование : Моющее средство широкого спектра действия  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует  
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Чистящее средство общего назначения. Для ручной обработки методом орошения с последующим удалением Чистящее средство для кухни. Для ручной обработки при помощи распылителя с последующим удалением

Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 17.04.2019  
составления/изменения

Версия : 2.0

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

Allguard 10

## 2.1 Классификация веществ или смесей

### Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Раздражение глаз, Категория 2

H319

## 2.2 Элементы маркировки

### Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Указание на опасность : H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P280 Использовать средства защиты глаз/лица.

## 2.3 Другие опасности

Не известны.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

#### Опасные компоненты

| Химическое название                                                                | CAS-Номер.<br>EC-Номер.<br>REACH №          | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Концентрация:<br>[%] |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Линейный (C12-C14)<br>алканол,<br>этоксифирированный,<br>сульфатифирированный, нат | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16 | Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория<br>1; H318<br>Долгосрочная (хроническая)<br>опасность в водной среде Категория<br>3; H412                                                                                                                                                                               | >= 5 - < 10          |
| Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| этаноламины                                                                        | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-28   | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 4; H332<br>Острая токсичность Категория 4; H312<br>Разъедание кожи Подкатегория 1B;<br>H314<br>Долгосрочная (хроническая)<br>опасность в водной среде Категория<br>3; H412<br>Токсичность вещества для<br>конкретного органа - однократное<br>воздействие Категория 3; H335 | >= 0.5 - < 1         |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Allguard 10**

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Описание мер первой помощи**

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью.
- При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды.
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.
- При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

- Лечение : Лечить симптоматично.

**Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

**5.1 Средства пожаротушения**

- Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
- Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

**5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

- Особые виды опасности при тушении пожаров : Не воспламеняется и не взрывается.
- Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Оксиды металлов

**5.3 Меры предосторожности для пожарных**

- Специальное защитное : Используйте средства индивидуальной защиты.

**Allguard 10**

оборудование для  
пожарных

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

**Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

**6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Рекомендация для неаварийного персонала : Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

**6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

**6.4 Ссылка на другие разделы**

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

**Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

**7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом**

Информация о безопасном обращении : Избегайте контакта с кожей и с глазами. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки.

**Allguard 10**

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

**7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

Температура хранения : 0 °C до 35 °C

**7.3 Особые конечные области применения**

Особое использование : Чистящее средство общего назначения. Для ручной обработки методом орошения с последующим удалением Чистящее средство для кухни. Для ручной обработки при помощи распылителя с последующим удалением

**Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1 Параметры контроля**

**Предел воздействия на рабочем месте**

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия)                                                                                              | Параметры контроля | Основа |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| этанолamines              | 141-43-5   | STEL (смесь паров и аэрозоля)                                                                                                 | 0.5 mg/m3          | RU OEL |
| Дополнительная информация | +          | соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества |                    |        |
|                           | 2          | 2 класс - высокоопасные                                                                                                       |                    |        |

**DNEL**

|                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат | : | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Кожный<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br><br>Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 175 mg/m3 |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                             |   |                                     |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| Линейный (C12-C14) алканол, | : | Пресная вода<br>Величина: 0.24 mg/l |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|

**Allguard 10**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>этоксилированный,<br/>сульфатированный, нат</p> | <p>Морская вода<br/>Величина: 0.024 mg/l</p> <p>Периодическое использование/выброс<br/>Величина: 0.071 mg/l</p> <p>Установка для очистки сточных вод<br/>Величина: 10000 mg/l</p> <p>Пресноводные донные отложения<br/>Величина: 5.45 mg/kg</p> <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 0.545 mg/kg</p> <p>Почва<br/>Величина: 0.946 mg/kg</p> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Регулирования воздействия

### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки с боковыми щитками

Защита рук (EN 374) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

**Allguard 10**

**Контроль воздействия на окружающую среду**

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость                                              |
| Цвет                                       | : светло-желтый                                         |
| Запах                                      | : Отдушки, душистые вещества                            |
| pH                                         | : 11.1 - 11.4, 100 %                                    |
| Температура вспышки                        | : Не применимо.                                         |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Точка плавления/Точка заморзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность                    | : 1.02 - 1.03                                           |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |

**Allguard 10**

**9.2 Дополнительная информация**

Не применяется и/или не определено для смеси

**Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Не известны.

**10.5 Несовместимые материалы**

Кислоты

**10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Оксиды металлов

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.



Allguard 10

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат  
LD50 Крыса: 3,350 mg/kg  
этанолamines  
LD50 Крыса: 1,089 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная токсичность : этанолamines  
4 h LC50 Крыса: > 1.6 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат  
LD50 Кролик: 8,000 mg/kg

**Allguard 10**

этанолamines  
LD50 Кролик: 1,025 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Глаза                   | : Вызывает серьезное раздражение глаз.                                      |
| Кожа                    | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |
| Попадание в желудок     | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |
| Вдыхание                | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |
| Хроническое воздействие | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |

**Данные о воздействии на человека**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза   | : Покраснение, Боль, Раздражение                     |
| Контакт с кожей     | : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. |
| Попадание в желудок | : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. |
| Вдыхание            | : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. |

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экотоксичность**

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Воздействие на окружающую среду | : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Продукт**

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Токсичность по отношению к рыбам                                  | : не имеются данные |
| Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. | : не имеются данные |
| Токсичность по отношению к морским водорослям                     | : не имеются данные |

**Компоненты**

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Токсичность по отношению к рыбам | : Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Allguard 10

96 h LC50 Рыба: 7.1 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : этаноламины  
48 h LC50: 65 mg/l

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС.

**Компоненты**

Биоразлагаемость : Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат  
Результат: Является быстро разлагающимся.

этанолламины  
Результат: Является быстро разлагающимся.

**12.3 Потенциал биоаккумуляции**

не имеются данные

**12.4 Подвижность в почве**

не имеются данные

**12.5 Результаты оценки PBT и vPvB**

**Продукт**

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

**12.6 Другие неблагоприятные воздействия**

не имеются данные

**Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)**

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

**13.1 Методы утилизации отходов**

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее

**Allguard 10**

вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

**Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее отгрузочное и

**Allguard 10**

транспортное  
наименование ООН  
14.3 Класс(ы) опасности : Безопасный груз  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для : Безопасный груз  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : Безопасный груз  
предосторожности для  
пользователя

**Морской транспорт  
(IMDG/IMO)**

14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее : Безопасный груз  
отгрузочное и  
транспортное  
наименование ООН  
14.3 Класс(ы) опасности : Безопасный груз  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для : Безопасный груз  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : Безопасный груз  
предосторожности для  
пользователя  
14.7 Перевозка массовых : Безопасный груз  
грузов в соответствии с  
Приложением II МАРПОЛ  
73/789 и Кодексом МКХ

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное  
законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

в соответствии с : 5% или выше, но менее 15%: Анионные ПАВ, Неионогенные  
Регламентом по моющим ПАВ  
средствам ЕС 648/2004 Другие компоненты: Отдушки

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта  
1999 года N 52-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О промышленной  
безопасности опасных производственных объектов" от 21  
июля 1997 года N 116-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"  
от 07.02.1992 N 2300-1.  
Закон Российской Федерации "О техническом регулировании"  
от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды"

**Allguard 10**

от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".  
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация            | Подтверждение    |
|--------------------------|------------------|
| Раздражение глаз 2, H319 | Метод вычисления |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| H302 | Вредно при проглатывании.                                   |
| H312 | Вредно при попадании на кожу.                               |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.  |
| H315 | Вызывает раздражение кожи                                   |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                        |
| H332 | Вредно при вдыхании.                                        |
| H335 | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.       |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); EгCх - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECS - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL -

**Allguard 10**

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.