

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

**1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ****1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : KitchenPro Des  
Код продукта : 115969E  
Использование : Моющее и дезинфицирующее средство[1]  
Вещества/Препарата  
Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : 1.0 % - 2.0 %  
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей. Для ручной обработки методом орошения с последующим ополаскиванием  
Чистящее средство для кухни. Для ручной обработки при помощи распылителя с последующим удалением[1]  
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»[1]  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский  
Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

**2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)****2.1 Классификация веществ или смесей**

**Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации)**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

**продукт в неразбавленном виде**

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1                 | H290 |
| Острая токсичность, Категория 5                                  | H303 |
| Разъедание кожи, Категория 1B                                    | H314 |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1                            | H318 |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 1     | H400 |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 2 | H411 |

[8]

**продукт в рабочей концентрации**

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3 | H402 |
|--------------------------------------------------------------|------|

[8]

## 2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

**продукт в неразбавленном виде**

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H290 Может вызывать коррозию металлов.  
H303 Может причинить вред при проглатывании  
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.  
H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов.  
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**

P260 Не вдыхать аэрозоли.  
P273 Избегать попадания в окружающую среду.  
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

**Реагирование:**

R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем  
R305 + R351 + R338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P310 Немедленно обратиться за медицинской

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014



помощью

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:  
бензалконий хлорид

## продукт в рабочей концентрации

Указание на опасность : H402      Вредно для водных организмов  
[8]  
Предупреждения : **Предотвращение:**  
P273      Избегать попадания в окружающую среду.

## 2.3 Другие опасности

### продукт в неразбавленном виде

Не известны.

## 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси[1,9]

#### продукт в неразбавленном виде

##### Опасные компоненты

| Химическое название                          | CAS-Номер.<br>EC-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ                                                                                                                 | Концентрация: [%] |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| бензалконий хлорид                           | 68424-85-1<br>270-325-2 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 5; H313<br>Разъедание кожи Категория 1B; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410                                             | не имеются данные                                                                                                                                    | >= 5 - < 10       |
| N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин | 2372-82-9<br>219-145-8  | Острая токсичность Категория 3; H301<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие Категория 2; H373<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; | с: 1 мг/м3<br>2 класс - высокоопасные вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях<br>Источники данных: RU OEL | >= 3 - < 5        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

|                                                  |                      | H410                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| D-Глюкопираноза олигомер, C10-16-алкил глюкозиды | 110615-47-9          | Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401                                                                     | не имеются данные                                                       | $\geq 1 - < 2.5$    |
| Бензотриазол                                     | 95-14-7<br>202-394-1 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение глаз Категория 2B; H320<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 3; H402<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411 | с: 5 mg/m3<br>3 класс - умеренно опасные<br>Источники данных: RU<br>OEL | $\geq 0.1 - < 0.25$ |

## продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

| Химическое название                          | CAS-Номер.<br>EC-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                                                                                                                                                            | Величина ПДК (мг/м3) /<br>Величина ОБУВ                                                                                                | Концентрация: [%]    |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| бензалконий хлорид                           | 68424-85-1<br>270-325-2 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 5; H313<br>Разъедание кожи Категория 1B; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410 | не имеются данные                                                                                                                      | $\geq 0.1 - < 0.25$  |
| N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин | 2372-82-9<br>219-145-8  | Острая токсичность Категория 3; H301<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие Категория 2; H373<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной                                                 | с: 1 mg/m3<br>2 класс - высокоопасные, вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях<br>Источники | $\geq 0.025 - < 0.1$ |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

|  |  |                                                                                                           |                   |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  |  | среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная<br>(хроническая) опасность в<br>водной среде Категория 1;<br>H410 | данных: RU<br>OEL |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

#### 4.1 Описание мер первой помощи

##### продукт в неразбавленном виде

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

##### продукт в рабочей концентрации

- При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды. [10]
- При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

#### 4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах  
[10]

#### 4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

### 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

**продукт в неразбавленном виде**

#### 5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде. [13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

#### 5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Хлористый водород[1]

#### 5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

### 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

#### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

**продукт в неразбавленном виде**

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

### **продукт в рабочей концентрации**

Рекомендация для неаварийного персонала : Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

## 6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

### **продукт в неразбавленном виде**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

### **продукт в рабочей концентрации**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

## 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

### **продукт в неразбавленном виде**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

### **продукт в рабочей концентрации**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

## 6.4 Ссылка на другие разделы

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

### 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

#### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

##### продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

##### продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. [15]

#### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

##### продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Держать только в упаковке завода-изготовителя Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

Температура хранения : 0 °C до 35 °C [1]

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса [1]  
Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий [1]



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

### продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.  
[1]

## 7.3 Особые конечные области применения

### продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей. Для ручной обработки методом орошения с последующим ополаскиванием  
Чистящее средство для кухни. Для ручной обработки при помощи распылителя с последующим удалением

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

#### продукт в неразбавленном виде

#### Предел воздействия на рабочем месте[12]

| Компоненты                                   | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия)                                                   | Параметры контроля | Основа |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин | 2372-82-9  | с (Аэрозоль)                                                                       | 1 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация                    | 2          | 2 класс - высокоопасные                                                            |                    |        |
|                                              | A          | вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях |                    |        |
| Бензотриазол                                 | 95-14-7    | с (смесь паров и аэрозоля)                                                         | 5 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация                    | 3          | 3 класс - умеренно опасные                                                         |                    |        |

### 8.2 Регулирования воздействия

#### продукт в неразбавленном виде

#### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.  
[15]

#### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

- Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки  
Защитная маска для лица[1]
- Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]
- Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]
- Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Если респираторные риски не могут быть исключены или достаточно ограничены техническими средствами коллективной защиты или при помощи мер, методов и процедур организации работы, необходимо рассмотреть возможность использования сертифицированных средств защиты органов дыхания, соответствующих требованиям ЕС (89/656/EEC, (EU) 2016/425), или аналогов с типом фильтра:[1]

### продукт в рабочей концентрации Соответствующие технические меры

- Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

### Средства индивидуальной защиты

- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.
- Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита рук (ГОСТ 20010) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

### Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

## 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

|                                            | продукт в неразбавленном виде                      | продукт в рабочей концентрации |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость [1]                                     | жидкость [1]                   |
| Цвет                                       | : темно-фиолетовый [1]                             | [1]                            |
| Запах                                      | : Отдушки, душистые вещества [1]                   | приятный [1]                   |
| рН                                         | : 9.9 - 10.9, 100 % [1]                            | 9.2 - 9.3 [1]                  |
| Температура вспышки                        | : Не применимо. [1]                                |                                |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Точка плавления/Точка заморзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Относительная плотность                    | : 0.992 - 1.002 [1]                                |                                |
| Растворимость в воде                       | : растворимый [1]                                  |                                |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |
| Коэффициент                                | : Не применяется и/или не определено для смеси [1] |                                |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

распределения (н-октанол/вода)

Температура самовозгорания : Не применяется и/или не определено для смеси [1]  
Термическое разложение : Не применяется и/или не определено для смеси [1]  
Вязкость, кинематическая : Не применяется и/или не определено для смеси [1]  
Взрывоопасные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси [1]  
Окислительные свойства : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]

### 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

### 10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

### 10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

### 10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

### 10.5 Несовместимые материалы

Мягкая сталь  
Алюминий [1]

### 10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Хлористый водород [1]

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

путях воздействия

### Продукт

- Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : 2,694 mg/kg [7]
- Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]
- Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]
- Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]
- Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]
- Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]
- Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]
- Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]
- мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]
- Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]
- Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]
- Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]
- Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

### Компоненты

- Острая оральная токсичность : бензалконий хлорид LD50 Крыса: 344 mg/kg
- N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин LD50 Крыса: 261 mg/kg

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

Бензотриазол LD50 Крыса: 735 mg/kg

[7]

### Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : бензалконий хлорид 4 h LC50 Крыса: 0.054 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

[7]

### Компоненты

Острая дермальная токсичность : бензалконий хлорид LD50 Кролик: 3,340 mg/kg

Бензотриазол LD50 Кролик: > 10,000 mg/kg

[7]

### Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

#### продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
[7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]

Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

#### продукт в рабочей концентрации

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      KitchenPro Des

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

### Данные о воздействии на человека

#### продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]  
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]  
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]  
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

#### продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]  
Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]  
Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]  
Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### продукт в неразбавленном виде

#### 12.1 Экоотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Чрезвычайно токсично для водных организмов. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. [7]

#### Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]  
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]  
Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

#### Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : D-Глюкопираноза олигомер, C10-16-алкил глюкозиды96 h LC50 Рыба: 5 mg/l

Бензотриазол96 h LC50 Рыба: 28 mg/l

[7,13]

#### Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : бензалконий хлорид48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 0.016 mg/l

Бензотриазол48 h EC50: 91 mg/l

[7,13]

#### Компоненты

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

Токсичность по отношению к морским водорослям : N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин 72 h EC50: 0.014 mg/l

Бензотриазол 72 h EC50 водоросли: 15.4 mg/l

[7,13]

### 12.2 Стойкость и разлагаемость

#### Продукт

не имеются данные

#### Компоненты

Биоразлагаемость : бензалконий хлорид Результат: Биodeградируемый [13]

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

D-Глюкопираноза олигомер, C10-16-алкил глюкозиды Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Бензотриазол Результат: Плохо биоразлагаемый [13]

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

#### продукт в неразбавленном виде

Продукт : Не загрязняйте ливневые стоки, природные водотоки или почву химическими веществами или использованными контейнерами. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

- действующими предписаниями местных властей.  
Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]
- Загрязненная упаковка** : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]
- Руководство по выбору кода отходов** : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.  
[23]

### продукт в рабочей концентрации

- Продукт** : Не загрязняйте ливневые стоки, природные водотоки или почву химическими веществами или использованными контейнерами. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей.  
Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]
- Загрязненная упаковка** : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

## 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

- 14.1 Номер ООН : 1903 [24]  
14.2 Надлежащее : ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

отгрузочное и транспортное наименование ООН [24]  
(четвертичное аммониевое соединение, Алкиламины)  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Да  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Нет

### Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : 1903 [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. [24]  
(quaternary ammonium compound, Alkylamine(s))  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Yes  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None

### Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : 1903 [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. [24]  
(quaternary ammonium compound, Alkylamine(s))  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Yes  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None  
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Not applicable.

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

## 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)

| Классификация                                               | Подтверждение                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Коррозионное воздействие на металлы 1, H290                 | На основе характеристик продукта или оценки |
| Острая токсичность 5, H303                                  | Метод вычисления                            |
| Разъедание кожи 1B, H314                                    | Метод вычисления                            |
| Серьезное поражение глаз 1, H318                            | Метод вычисления                            |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 1, H400     | Метод вычисления                            |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 2, H411 | Метод вычисления                            |

### Полный текст формулировок по охране здоровья

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Токсично при проглатывании.                                                        |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                          |
| H313 | Может причинить вред при попадании на кожу.                                        |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                         |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение                                         |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия                             |
| H320 | При попадании в глаза вызывает раздражение                                         |
| H373 | Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                                        |
| H401 | Токсично для водных организмов                                                     |
| H402 | Вредно для водных организмов                                                       |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:     **KitchenPro Des**  
5.0               20.12.2021

Дата последнего выпуска:  
23.07.2019  
Дата первого выпуска:  
01.04.2014

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H411 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.             |

### Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

### Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

- 1.KitchenPro Des
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 20.12.2021      **KitchenPro Des**

Дата последнего выпуска: 23.07.2019  
Дата первого выпуска: 01.04.2014

27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.

28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml).

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants)

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.