

## หมวดที่: 1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อผลิตภัณฑ์                                       | : | ซิลเวอร์ ดิป จี<br>SILVER DIP G                                                                                                                                                                                                   |
| การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ                              | : | ไม่มีข้อมูล                                                                                                                                                                                                                       |
| ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและ<br>ข้อกำกวมต่างๆในการใช้ | : | ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด                                                                                                                                                                                                              |
| ข้อจำกัดในการใช้                                    | : | ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานวิชาชีพเท่านั้น                                                                                                                                                                                       |
| ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เจอจาก                         | : | เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน                                                                                                                                                                                                          |
| บริษัท                                              | : | บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด<br>101/97 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร<br>ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง<br>จังหวัดปทุมธานี 12120<br>ประเทศไทย<br>โทรศัพท์ +66-2909-7030<br>โทรสาร +66-2909-2274                                                      |
|                                                     | : | บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด<br>โรงงานระยอง, 109/19 หมู่ 4 ,<br>นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด , ชอย อีชี6 ,<br>ตำบล ปลวกแดง, อำเภอ ปลวกแดง,<br>จังหวัด ระยอง, ประเทศไทย 21140<br>โทรศัพท์ +66-33-109-021 |
| หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน                              | : | 001-800-13-203-9987                                                                                                                                                                                                               |
| วันที่ออกเอกสาร                                     | : | 31.03.2021                                                                                                                                                                                                                        |

## หมวดที่: 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

## การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

|                                                    |   |               |
|----------------------------------------------------|---|---------------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อ<br>ผิวหนัง               | : | ประเภทย่อย 3  |
| การทำลายดวงตา/การระคาย<br>เคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง | : | ประเภทย่อย 2B |
| อาการแพ้ทางผิวหนัง                                 | : | กลุ่ม 1       |
| การก่อมะเร็ง                                       | : | ประเภทย่อย 1B |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิต<br>ในน้ำ         | : | ประเภทย่อย 3  |
| ความเป็นพิษต่อระบบการ<br>สืบพันธุ์                 | : | ประเภทย่อย 2  |

## องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

สัญลักษณ์แสดงอันตราย



คำสัญญาณ

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย  
อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง  
ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย

## ซิลเวอร์ ดีฟ จี

อาจก่อให้เกิดมะเร็ง  
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว  
มีข้อสงสัยว่าเป็นอันตรายต่อการเจริญพันธุ์

- ข้อความแสดงข้อควรระวัง : การป้องกัน:  
ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้ ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคา  
เตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / พุ่ม / ก๊าซ /  
ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย ล้างผิวและมือให้สะอาดหลังจากการใช้  
งาน เลือทำงานที่ปนเปื้อนไม่ควรนำออกจากสถานที่ทำงาน หลีกเลี่ยงการ  
รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม สวมถุงมือป้องกันอันตราย ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
ตามที่กำหนด  
การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:  
หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง : รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์หากสัมผัส  
ผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากหากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง  
หรือผื่นแดงเกิดขึ้น : รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์ หากเข้าตาให้ล้าง  
ออกอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายๆ นาที หากสวมคอนแทคเลนส์และถอดได้  
ง่ายให้ถอดออก แล้วล้างตาต่อไป  
หากอาการระคายเคืองดวงตา ไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน  
สารให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่  
การจัดเก็บ:  
เก็บปิดล็อกไว้  
การกำจัด:  
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
- อันตรายอื่นๆ : ห้ามผสมกับสารฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน

## หมวดที่: 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมีบริสุทธิ์/ผลิตภัณฑ์ : สารผสม

| ชื่อทางเคมี   | หมายเลข CAS | ความเข้มข้น: (%) |
|---------------|-------------|------------------|
| ยูเรีย        | 62-56-6     | 1 - 5            |
| กรดซัลฟามิดิก | 5329-14-6   | 1 - 5            |
| กรดซिटริก     | 77-92-9     | 1 - 5            |

## หมวดที่: 4. มาตรการปฐมพยาบาล

- ในกรณีที่เข้าตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากทันที รวมทั้งใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 15 นาที  
ถ้าสวมคอนแทคเลนส์ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนหากสามารถทำได้ และ  
ล้างตาอย่างต่อเนื่อง  
รีบไปพบแพทย์ทันที
- ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง : ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที ใช้สบู่อ่อนถ้ามี ซักเสื้อผ้า  
ที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ล้างรองเท้าให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่  
รีบไปพบแพทย์ทันที
- หากกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้อะไรทางปากกับผู้หมดสติ รีบไปพบ  
แพทย์ทันที
- หากหายใจเข้าไป : ย้ายผู้ป่วยให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ รักษาตามอาการ หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไป  
พบแพทย์
- การป้องกันสำหรับผู้ปฐม  
พยาบาล : หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร โปรดดูหมวดที่ 8 เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน  
ส่วนบุคคล
- หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

### ซิลเวอร์ ดีฟ จี

อาการ และผลกระทบที่สำคัญ  
ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด  
ในภายหลัง : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอาการใดในส่วนที่  
11

#### หมวดที่: 5.มาตรการการฉุกเฉิน

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อม  
รอบๆ
- สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไม่มีข้อมูล
- ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ  
ฉุกเฉิน : การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
- สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้ : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้  
คาร์บอนออกไซด์  
ซิลเฟอรออกไซด์  
ไนโตรเจนออกไซด์(NOx)
- อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนัก  
ฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
- วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยกทิ้งตาม  
กฎระเบียบของท้องถิ่น ในกรณีที่มีอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูด  
ควันเข้าไป

#### หมวดที่: 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

- คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์  
ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณี  
ฉุกเฉิน : ทำให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหก  
หรือรั่วไหล ควรอยู่บริเวณเหนือลม  
หลีกเลี่ยงการสูดดม กลืนกิน หรือสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา เมื่อพนักงานต้อง  
สัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วย  
หายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว  
ผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดสารเคมีต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น  
อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : อย่าปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ำผิวดิน หรือ น้ำใต้ดิน
- วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บ  
และการทำความสะอาด : อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย บรรจุและเก็บส่วนที่หกด้วยวัสดุดูดซับ ที่ไม่  
สามารถเผาไหม้ได้(เช่น ทราย ดิน ดินเบา วัสดุกันร้อนเวมิกูลไลท์) และใส่ใน  
ภาชนะสำหรับกำจัดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ หรือตามหลักสากล (ดูหมวด  
ที่ 13)  
ชะล้างสารที่ตกค้างด้วยน้ำในกรณีที่เกิดการรั่วไหลเป็นปริมาณมาก ให้ใช้ที่กัน  
เพื่อกันสารที่รั่วไหล หรือจำกัดการรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่แหล่ง  
น้ำ

#### หมวดที่: 7. การใช้และการเก็บรักษา

- ข้อแนะนำในการจัดการอย่าง  
ปลอดภัย : ห้ามกลืนกิน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและให้วัสดุเข้าตา ห้ามหายใจเอา  
ฝุ่น / พุ่ม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย ให้ใช้สารในบริเวณที่  
มีการระบายอากาศที่เพียงพอเท่านั้น ล้างมือให้สะอาดหลังจากการหยิบจับ  
สารเคมี ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า ห้ามผสมกับสารฟอกขาว  
หรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน
- สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากใน  
ที่เหมาะสม

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

### ซิลเวอร์ ดีพ จี

อุณหภูมิในการเก็บรักษา : 0 °C ไปยัง 50 °C

#### หมวดที่: 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการสัมผัส

ไม่มีสารที่มีค่าขีดจำกัดที่ให้สัมผัสได้ขณะปฏิบัติงาน

**การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม** : ใช้ระบบระบายอากาศเสียที่มีประสิทธิภาพ. ควบคุมค่าความเข้มข้นในอากาศให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สัมผัสได้ในสถานที่ประกอบการ

#### อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

**การป้องกันดวงตา** : แว่นแบบก๊อกเกลส์  
หน้ากากป้องกันสารเคมี

**การป้องกันมือ** : สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:  
ถุงมือชนิดมาตรฐาน  
ฟิล์มลามิเนต  
ไนไตร  
ไม่สามารถป้องกันด้วยยางนีโอพรีน  
ยางธรรมชาติ  
ยางนีโอพรีน/ยางผสมธรรมชาติ  
พีวีซี  
ควรทั้งถุงมือและเปลี่ยนใหม่ถ้าเห็นว่าการเสื่อมสลายหรือการทะลุผ่านของสารเคมี

**การป้องกันผิวหนัง** : อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบด้วย:ถุงมือป้องกันที่เหมาะสม แว่นแบบก๊อกเกลส์ และเสื้อคลุมป้องกัน

**การป้องกันระบบทางเดินหายใจ** : เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว

**มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย** : ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง ล้างหน้า มือ และผิวหนัง ส่วนอื่นๆที่สัมผัสกับสารเคมีให้สะอาด หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถชะล้างร่างกายและดวงตาได้อย่างทันท่วงที ในกรณีสัมผัสกับสาร

#### หมวดที่: 9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

**ลักษณะทั่วไป** : ของเหลว  
**สี** : ใส, ฟาอ่อน  
**กลิ่น** : เกี่ยวกับดอกไม้  
**ค่าความเป็นกรด-ด่าง** : 2.0, (100 %)  
**จุดวาบไฟ** : ไม่มีข้อมูล  
**ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ** : ไม่มีข้อมูล  
**จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง** : ไม่มีข้อมูล  
**จุดเดือดเริ่มต้น/ช่วงของการเดือด** : > 100 °C  
**อัตราการระเหย** : ไม่มีข้อมูล

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

### ซิลเวอร์ ดีพ จี

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ความสามารถในการลุกติดไฟ<br>(ของแข็ง, ก๊าซ)                        | : ไม่มีข้อมูล |
| ค่าจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                        | : ไม่มีข้อมูล |
| ค่าจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                        | : ไม่มีข้อมูล |
| ความดันไอ                                                         | : ไม่มีข้อมูล |
| ความหนาแน่นไอ                                                     | : ไม่มีข้อมูล |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                               | : 1.02 - 1.04 |
| ความสามารถในการละลายน้ำ                                           | : ละลายได้    |
| ความสามารถในการละลายใน<br>ตัวทำละลายอื่น                          | : ไม่มีข้อมูล |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ<br>สารในชั้นของ n - octanol ต่อ<br>น้ำ | : ไม่มีข้อมูล |
| อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง                                         | : ไม่มีข้อมูล |
| สารที่เกิดจากการสลายตัวด้วย<br>ความร้อน                           | : ไม่มีข้อมูล |
| ความหนืดไคเนมาติก                                                 | : ไม่มีข้อมูล |
| สมบัติทางการระเบิด                                                | : ไม่มีข้อมูล |
| สมบัติในการออกซิไดซ์                                              | : ไม่มีข้อมูล |
| น้ำหนักโมเลกุล                                                    | : ไม่มีข้อมูล |
| VOC                                                               | : ไม่มีข้อมูล |

### หมวดที่: 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

|                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสถียรทางเคมี                        | : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ                                                                                             |
| ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา<br>อันตราย  | : ห้ามผสมกับสารฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน                                              |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                    | : ไม่มีข้อมูล                                                                                                       |
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้                    | : ต่าง<br>โลหะ<br>สารอินทรีย์                                                                                       |
| ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่<br>เป็นอันตราย | : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้<br>คาร์บอนออกไซด์<br>ซัลเฟอร์ออกไซด์<br>ไนโตรเจนออกไซด์(NOx) |

### หมวดที่: 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ข้อมูลของช่องทางที่น่าจะเป็น<br>ช่องทางสัมผัส | : การสูดดม, การสัมผัสทางดวงตา, การสัมผัสกับผิวหนัง |
| ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น                |                                                    |
| ดวงตา                                         | : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง                    |

**ซิลเวอร์ ดีพ จี**

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ทางผิวหนัง           | : อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย     |
| การกลืนกิน           | : ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ         |
| การสูดดม             | : ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ         |
| การสัมผัสแบบเรื้อรัง | : อาจก่อให้เกิดมะเร็ง มีข้อสงสัยว่าเป็นอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์ |

**ประสบการณ์จากการสัมผัสในมนุษย์**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| การสัมผัสทางดวงตา   | : รอยแดง, เจ็บปวด, ระคายเคือง  |
| การสัมผัสกับผิวหนัง | : รอยแดง, ระคายเคือง, อาการแพ้ |
| การกลืนกิน          | : ไม่ทราบอาการ                 |
| การสูดดม            | : ไม่ทราบอาการ                 |

**ความเป็นพิษ**

**ผลิตภัณฑ์**

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน                                          | : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : > 5,000 mg/kg |
| ความเป็นพิษต่อการสูดดมแบบเฉียบพลัน                                     | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง                                 | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                                       | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| การทำลายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง                         | : การระคายเคืองดวงตาน้อย                        |
| การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง              | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| การก่อมะเร็ง                                                           | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| ผลต่อระบบสืบพันธุ์                                                     | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                            | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ                                           | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว | : ไม่มีข้อมูล                                   |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ        | : ไม่มีข้อมูล                                   |

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

### ซิลเวอร์ ดิฟ จี

ความเป็นพิษจากการสำลัก : ไม่มีข้อมูล

#### ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อ  
สัมผัสผิวหนัง : กรดซัลฟามิดิก  
LD50 หนู : > 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม: > 2,000 mg/kg

### หมวดที่: 12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

#### ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

#### ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษต่อปลา : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์น้ำ  
ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ไม่มีข้อมูล

#### ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อปลา : กรดซิดริก  
96 h LC50 ปลา: > 100 mg/l

#### ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : กรดซัลฟามิดิก  
72 h EC50: 48 mg/l

#### การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย

#### ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

#### การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

#### ผลข้างเคียงอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

### หมวดที่: 13.ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด : หากมีระบบจัดการของเสียที่ได้รับการรับรอง สามารถจัดการสารเคมีแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากไม่สามารถจัดการได้ ให้กำจัดทั้งตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบายน้ำ, แหล่งน้ำหรือดิน

มาตรการการกำจัด : กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทั้ง  
ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้อีก กำจัดทั้งตามข้อบังคับท้องถิ่น, รัฐ และรัฐบาลกลาง

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

### ซิลเวอร์ ดีพ จี

#### หมวดที่: 14. ข้อมูลการขนส่ง

ผู้ขนส่งสินค้า / ผู้ส่งของ / ผู้ส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์, ฉลาก และเครื่องหมายเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้สำหรับการขนส่ง

การขนส่งทางบก  
ไม่ใช่สินค้าอันตราย

การขนส่งทางทะเล (IMDG/IMO)  
ไม่ใช่สินค้าอันตราย

#### หมวดที่: 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

บัญชีรายการสารเคมีที่อยู่ในกฎหมายควบคุมสารพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา :  
ไม่ได้กำหนดไว้

รายชื่อสารเคมีที่ใช้ภายในประเทศแคนาดา :  
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบ ส่วนประกอบหนึ่งชนิด หรือ มากกว่า ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ DSL หรือ NDSL ของแคนาดา

ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (การจัดแจ้งและการประเมิน) : :  
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศนิวซีแลนด์ รายการสารเคมีที่ถูกตีพิมพ์โดยคณะบริหารความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์ :  
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศญี่ปุ่น บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสารเคมีตัวใหม่ :  
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศเกาหลี บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้ในประเทศเกาหลี :  
ไม่ได้กำหนดไว้

บัญชีรายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์ :  
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศจีน บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้ในประเทศจีน :  
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน :  
ไม่ได้กำหนดไว้

#### หมวดที่: 16. ข้อมูลอื่นๆ

วันที่ออกเอกสาร : 31.03.2021  
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก : 18.03.2016  
ฉบับที่ : 1.2A  
จัดทำเอกสารโดย : Regulatory Affairs

ข้อมูลปรับปรุงใหม่: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับระบบหรือสภาพร่างกายที่สำคัญสำหรับฉบับปรับปรุงนี้แสดงให้ทราบในแถบตรงขอบทางซ้ายมือของ เอกสาร

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกต้องมากเท่าที่องค์ความรู้ ข้อมูล และความเชื่อ ถึง ณ วันที่จัดทำเอกสารนี้จะอำนวย ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ใช้งาน ดำเนินกระบวนการ

**ซิลเวอร์ ดีพ จี**

เก็บรักษา ขนย้าย กำจัด และปลดปล่อยสารเคมีอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันหรือบ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารและไม่ครอบคลุมถึงสารเคมีดังกล่าวที่นำไปรวมกับสารเคมีหรือกระบวนการอื่น เว้นแต่มีการระบุเอาไว้ในเอกสาร