

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : APEX METAL PROTECTION

كود المنتج : 116631E

استخدام المادة/الخليط : منظف آلة غسيل ادوات المطبخ

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : 0.1 % - 0.3 %

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منتج غسل الصحون والشطف ؛ عملية تلقائية

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتبي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-هـ ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سابيتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س ، شارع لالبهادر
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا . 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

APEX METAL PROTECTION

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : رقم الهاتف الخاص بالطوارئ
+32-(0)3-575-5555 Trans- European :
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)
تاريخ الاصدار/المراجعة : 16.02.2022
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

المنتج كما هو مباع
تهيج العين ، الفئة 2
H319

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
المنتج كما هو مباع
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : H319 : يسبب تهيجا شديدا بالعين.

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: كربونات الصوديوم (صودا)
كربونات الصوديوم (صودا)
سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

2.3 أخطار أخرى

المنتج كما هو مباع
غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

المنتج كما هو مباع
مكونات خطرة

APEX METAL PROTECTION

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 50 - <= 100	تهيج العين الفئة H3192 ;	497-19-8 207-838-8	كربونات الصوديوم (صودا)
>= 10 - < 20	تآكل الجلد الفئة H314 1B; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H335 أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 1 >= 28 % أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين الفئة 2A 24 - < 28 % تآكل/تهيج البشرة الفئة 1B >= 39 % تآكل/تهيج البشرة الفئة 2 24 - < 39 % سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 >= 24 %	1344-09-8 215-687-4	سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي
>= 2.5 - < 5	تهيج جلدي الفئة H3152 ; تهيج العين الفئة H3192 ;	111905-53-4	alcohols, c13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated
>= 1 - < 2.5	التسمم الحاد الفئة H3324 ;	9003-11-6	oxirane, methyl-, polymer with oxirane
مواد ذات حد للتعرض في مكان العمل :			
>= 1 - < 2.5		57-50-1	sucrose

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملاحظات : مكونات غير خطرة
بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

- المنتج كما هو مباع**
في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد**
: اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج**
: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج**
: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

المنتج المستخدم عند التخفيف

- في حالة ملامسة المنتج للعين**
: اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد**
: اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج**
: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

APEX METAL PROTECTION

إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : علاج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد المعادن

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

المنتج كما هو مباع

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

APEX METAL PROTECTION

المنتج كما هو مباع
الاحتياطات البيئية

: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاحتياطات البيئية

: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

المنتج كما هو مباع
طرق للتنظيف

: اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

المنتج المستخدم عند التخفيف
طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

المنتج كما هو مباع
نصائح بشأن المناولة المأمونة

: تجنب ملامسة البشرة والعينين. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

المنتج المستخدم عند التخفيف
نصائح بشأن المناولة المأمونة

: اغسل يداك بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

التدابير الصحية

: اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

7.2 شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المنتج كما هو مباع
المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين

: 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف
المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

APEX METAL PROTECTION

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

المنتج كما هو مباع : منتج غسل الصحن والشطف ؛ عملية تلقائية
استخدام (استخدامات) خاصة

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

المنتج كما هو مباع
حدود التعرض المهني

المكونات	CAS رقم	نوع القيمة) صورة التعرض)	معايير الضبط	أساس
sucrose	57-50-1	ZOAD/TWA (إجمالي الغبار).	15 mg/m3	TR OEL DU
معلومات إضافية		قيم حدود التعرض المهني المسموح به للمواد الكيميائية في شكل غبار		
		ZOAD/TWA (الذي يمكن تنفسه)	5 mg/m3	TR OEL DU
معلومات إضافية		قيم حدود التعرض المهني المسموح به للمواد الكيميائية في شكل غبار		
sucrose	57-50-1	TWA	10 mg/m3	ARE OEL
معلومات إضافية	A4	Not Classifiable as a Human Carcinogen		

DNEL

كربونات الصوديوم (صودا)	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 10 mg/m3
سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 5.61 mg/m3
	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1.59 mg/cm2
	: الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1.38 mg/m3
	: الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 0.8 mg/cm2
	: الاستخدام النهائي: المستهلكون

APEX METAL PROTECTION

طرق التعرض: الابتلاع تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة 0.8 ppm	
---	--

الماء العذب القيمة 7.5 mg/l ماء البحر القيمة 1 mg/l استخدام/إطلاق متقطع القيمة 7.5 mg/l محطة معالجة مياه الصرف الصحي القيمة 348 mg/l	PNEC سيليكاك الصوديوم ، الرقم الكيميائي
---	--

8.2 مراقبة التعرض

المنتج كما هو مباع
المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظرا لشكل وتغليف المنتج، لا حاجة إلى معدات وقائية في ظل ظروف الاستخدام العادية

حماية الأيدي (EN 374) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : نظرا لشكل وتغليف المنتج، لا حاجة إلى معدات وقائية في ظل ظروف الاستخدام العادية

المنتج المستخدم عند التخفيف
المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : اغسل اليدين قبل أوقات الراحة ومباشرة بعد ملامسة المنتج.

حماية للعين/الوجه (EN 166) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي (EN 374) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

APEX METAL PROTECTION

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع 10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

الأحماض

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون

أكاسيد النيتروجين (NOx)

أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

المنتج كما هو مباع

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : 4 h تقديرات السمية الحادة > 5 mg/l :
جو الاختبار : غبار/ضباب

سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تآكل/تهيج البشرة : تهيج بسيط بالجلد

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : تهيج العين

APEX METAL PROTECTION

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : يحتوي على مركبات يمكن أن تسبب أعراض صحية مشابهة للربو لدى الأفراد ذوي الحساسية للكبريتيت

السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم : كربونات الصوديوم (صودا) LD50 معدل السمية للجرد 2,800 mg/kg :

سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي LD50 معدل السمية للجرد 3,400 mg/kg :

alcohols, c13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated
LD50 معدل السمية للجرد : > 2,000 mg/kg

sucrose LD50 معدل السمية للجرد 29,700 mg/kg :

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : oxirane, methyl-, polymer with oxirane 4 h LD50 معدل السمية للجرد 1 :
mg/l
جو الاختبار : غبار/ضباب

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي LD50 معدل السمية للجرد 5,000 mg/kg > :
مادة الاختبار : المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

alcohols, c13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated
LD50 معدل السمية للجرد : > 2,000 mg/kg

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع
العينين

: يسبب تهيجاً شديداً بالعين.

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

APEX METAL PROTECTION

المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الجلد

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التهيج

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف ملامسة العين

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

المنتج كما هو مباع تأثيرات بيئية

: هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج المستخدم عند التخفيف تأثيرات بيئية

: هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج كما هو مباع المنتج

السمية على الأسماك

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب

: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك

: كربونات الصوديوم (صودا) 96 h LC50 "لييوميس ماكروكروس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء الخياشيم)" 300 mg/l :

APEX METAL PROTECTION

سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي 96 h LC50 أونكورينكوس مايكيس (سمك التروثة القزحي) 260 mg/l :

alcohols, c13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated 96 h LC50 : 5 mg/l الأسماك

oxirane, methyl-, polymer with oxirane 96 h LC50 : > 100 mg/l الأسماك

sucrose 96 h LC50: 60,200,000 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : كربونات الصوديوم (صودا) 48 h EC50 سيريدافينا (برغوث الماء) 213.5 mg/l :

سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي 48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) 1,700 mg/l :

المكونات

السمية على الطحالب : سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي 72 h EC50 دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء) 207 mg/l :

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

التحلل البيولوجي

: كربونات الصوديوم (صودا) نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

سيليكات الصوديوم ، الرقم الكيميائي نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

alcohols, c13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated : قابلة للتحلل بسهولة نتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

oxirane, methyl-, polymer with oxirane : قابلة للتحلل بسهولة.

sucrose : قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

APEX METAL PROTECTION

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج كما هو مباع المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

: نفايات غير عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي (EC) /98 /2008 واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

المنتج المستخدم عند التخفيف المنتج

: يمكن التخلص من المنتج المخفف في المجاري الصحية إذا سمحت اللوائح بذلك

: تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

عبوات ملوثة

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المرادية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة |
| 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة |
| 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل | : بضائع غير خطرة |
| 14.4 مجموعة التعبئة | : بضائع غير خطرة |
| 14.5 المخاطر البيئية | : بضائع غير خطرة |
| 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين | : بضائع غير خطرة |

النقل الجوي (IATA)

: 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة

بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
: بضائع غير خطرة

APEX METAL PROTECTION

- 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل (البحري) كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحية الدولية
IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة
14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : بضائع غير خطرة
73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية
Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل
المواد الخطيرة
اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة
تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية
بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

التصنيف	المبرر
تهيج العين H319, 2	إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم

النص الكامل لعبارة الخطورة

H314
H315

يسبب حروفاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
يتسبب في تهيج البشرة.

APEX METAL PROTECTION

H318
H319
H332
H335

يسبب تلف خطيراً بالعين.
يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
مؤذي حال استنشاقه.
قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق; لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الإتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن، مُطفر أو إنجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; EC - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; EmS - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة العملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس والبرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الانحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

معلومات إضافية

تم الإعداد بواسطة : الاسم واللقب: هازل كان
رقم الشهادة: GBF01.29.11
تاريخ الشهادة: 16.03.2019
تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022
+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.