



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

seção: 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : INSTANT HAND SANITIZER GEL

Outros meios de identificação : Não se aplica.

Usos recomendados : Cuidados com a pele

Restrições sobre a utilização : Reservado para uso industrial e profissional.

Informação de diluição do produto : Produto é vendido pronto pra uso

Companhia :

Chile ECOLAB S.A., Avenida Pedro de Valdivia 3801, Santiago, Chile, (2)-22413300, Telefone: (2)-22381603, Telefone: SAC: 600 241 6600, sac.chile@ecolab.com

Ecolab Argentina S.R.L., Rua 11 N° 978, Parque Industrial Pilar - Pilar, Buenos Aires, CEP: B1629MXA, Telefone: 0230 467 1000

Ecolab Colombia S.A., Avenida Carrera 60 No. 22 – 75 Interior 7., Bogotá, Colômbia, Telefone: 01 8000-120020

ECOLAB Costa Rica SRL, Zona Franca BES, El Coyoil 7 Km al Oeste Aeroporto Juan Santamaría, Alajuela, Costa Rica, CEP: Apdo109-4003

Ecolab Mexico, Avenida Industriales 28, Fraccionamiento Industrial - Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CEP: 54730, Telefone: (0155) 5864-1800

Quimiproduktos S. de R.L. de C.V., Carretera Miguel Alemán Número 990, Colonia La Encarnación - Apodaca, Nuevo León, México, CEP: 66633, Telefone: (0181) 47395900

Perú, Calle Santa Isabel # 326 Miraflores. Lima - Perú, Telefone: 511 7176200

Número do telefone de emergência :

Argentina: Ciquime: 0800-222-2933/ 011 4613-1100, Centro Nacional de Intoxicações: 0800 333 0160

Chile: Centro de Informação Toxicológica CITUC: (+56-2)-2635 3800

Colômbia: CISPROMQUIM® (Serviço 24 horas) Fone: 2886012 (Bogotá), Telefone: 018000916012 (Colômbia), Telefone: 08001005012 (Venezuela), Telefone: 1800-59-3005 (Ecuador: solo Quito, La sierra, Centro e norte), Telefone: Ecolab USA e Canadá 1-651-222-5352

Costa Rica: Para obter informações de emergência médica, ligue 911 e (506) 2436-3900 na Costa Rica. Centro Nacional de Intoxicação em Costa Rica

México: Telefone: 01 800 837 2998 Por favor, solicite assistência no idioma espanhol.

Estado de México: Telefone: 01 800 837 2998

Perú: Telefone: 1-651-222-5352 Por favor, solicite assistência no idioma espanhol.

Data de edição : 31.07.2020

seção: 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Riscos físico e químico : Líquido e vapores inflamáveis

Efeitos potenciais para a saúde

Olhos : Causa irritação nos olhos.

Pele : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

condições normais de utilização.

Inalação : A inalação pode afetar o sistema nervoso central.

Exposição crônica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

seção: 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância/preparação pura : Mistura

Nome químico	Nº CAS	Concentração: (%)
Etanol	64-17-5	60
propano-2-ol	67-63-0	8

seção: 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Em caso de contato com o olho : Enxaguar.

Em caso de contato com a pele : Enxaguar.

Se ingerido : Enxágue a boca. Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Se inalado : Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Proteção para o prestador de socorros : Não são necessárias quaisquer medidas específicas de prevenção para prestadores de primeiros socorros.

Notas para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Consulte a Seção 11 para obter mais informações detalhadas sobre os sintomas e efeitos para a saúde.

seção: 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.

Agentes de extinção inadequados : Jato de água de grande vazão

Perigos específicos no combate a incêndios : Risco de incêndio
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
O retorno da chama pode ocorrer a uma distância considerável.
Cuidado com a acumulação de vapores que podem formar concentrações explosivas. Os vapores podem ficar acumulados nas áreas baixas.

Produtos perigosos da combustão : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:
Óxidos de carbono

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Usar equipamento de proteção individual.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

Métodos específicos de extinção : Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água. Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável local.

seção: 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Retirar todas as fontes de ignição. Assegurar que a limpeza seja efetuada somente por pessoal treinado. Consulte as medidas de proteção indicadas.

Precauções ambientais : Não permitir contato com terra, água de superfície ou subterrânea.

Métodos e materiais de contenção e limpeza : Eliminar todas as origens de inflamação se for seguro de fazê-lo assim. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver seção 13). Em caso de grandes derramamentos, represar o material derramado ou contê-lo para assegurar que não atinja um curso de água.

seção: 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Recomendações para manuseio seguro : Manter longe de chamas, das faíscas e das superfícies quentes. Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de eletricidade estática (que podem provocar a combustão de vapores orgânicos). Abrir o recipiente com cuidado, pois o conteúdo pode estar sob pressão.

Condições para armazenamento seguro : Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Guardar em local fresco e bem arejado. Manter afastado de agentes oxidantes. Mantenha fora do alcance das crianças. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Estocar em recipientes adequados e etiquetados.

Temperatura de estocagem : 0 °C a 25 °C

seção: 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Forma de exposição	Concentração permitida	Base
Etanol	64-17-5	GV	1,000 ppm	AR OEL
Etanol	64-17-5	LT	780 ppm 1,480 mg/m ³	BR OEL
Etanol	64-17-5	LPP	875 ppm 1,645 mg/m ³	CL OEL
Etanol	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,884 mg/m ³	PE OEL
Etanol	64-17-5	CAP	1,000 ppm	VE OEL
Etanol	64-17-5	CPT	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	PA OEL

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

Etanol	64-17-5	LMPE-PPT	1,000 ppm 1,900 mg/m3	México. Valores de Limite de Exposição Ocupacional
Etanol	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OSHA Z1
propano-2-ol	67-63-0	GV	400 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	500 ppm	AR OEL
propano-2-ol	67-63-0	LT	310 ppm 765 mg/m3	BR OEL
propano-2-ol	67-63-0	LPP	350 ppm 858 mg/m3	CL OEL
		LPT	500 ppm 1,230 mg/m3	CL OEL
propano-2-ol	67-63-0	TWA	200 ppm 491 mg/m3	PE OEL
		STEL	400 ppm 983 mg/m3	PE OEL
propano-2-ol	67-63-0	CAP	200 ppm	VE OEL
		LEB	400 ppm	VE OEL
propano-2-ol	67-63-0	CPT	400 ppm 960 mg/m3	PA OEL
		CCT	500 ppm 1,225 mg/m3	PA OEL
propano-2-ol	67-63-0	VLE-PPT	200 ppm	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	400 ppm	NOM-010-STPS-2014
propano-2-ol	67-63-0	TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	NIOSH REL
		ST	500 ppm 1,225 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	OSHA Z1

Medidas de controle de engenharia : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção dos olhos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção das mãos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção para a pele : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção respiratória : Em condições normais de uso, nenhum equipamento de proteção pessoal respiratório é requerido.

Medidas de higiene : Nenhuma medida específica identificada.

seção: 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto : gel

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

Cor	: claro, Incolor
Odor	: alcoólico
pH	: 7.0, (100 %)
Ponto de Fulgor	: 27 °C vaso fechado, Sustenta a combustão
Limite de odor	: dados não disponíveis
Ponto de fusão/congelamento	: dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: dados não disponíveis
Taxa de evaporação	: dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não se aplica.
Limite de explosão, superior	: dados não disponíveis
Limites de explosão, inferior	: dados não disponíveis
Pressão de vapor	: dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	: dados não disponíveis
Densidade relativa	: 0.84 - 0.94
Solubilidade em água	: dados não disponíveis
Solubilidade em outros solventes	: dados não disponíveis
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: dados não disponíveis
Temperatura de autoignição	: dados não disponíveis
Decomposição térmica	: dados não disponíveis
Viscosidade, cinemática	: 3658.259 mm ² /s (40 °C)
Riscos de explosão	: dados não disponíveis
Propriedades oxidantes	: A substância ou mistura não está classificada como oxidante.
Peso molecular	: dados não disponíveis
COV	: dados não disponíveis

seção: 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	: Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	: Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.
Condições a serem evitadas	: Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	: Não conhecido.
Produtos de decomposição perigosa	: No caso de incêndio produtos de decomposição perigosos podem ser produzidos, tais como: Óxidos de carbono

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

seção: 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição : Inalação, Contato com os olhos, Contato com a pele

Efeitos potenciais para a saúde

Olhos : Causa irritação nos olhos.

Pele : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : A inalação pode afetar o sistema nervoso central.

Exposição crônica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com exposição humana

Contato com os olhos : Vermelhidão, Irritação

Contato com a pele : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Ingestão : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Inalação : Vertigem, Sonolência

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral : dados não disponíveis

Toxicidade aguda por inalação : dados não disponíveis

Toxicidade aguda por via dérmica : dados não disponíveis

Corrosão/irritação da pele : dados não disponíveis

Lesões oculares graves/irritação ocular : dados não disponíveis

Sensibilização respiratória ou à pele : dados não disponíveis

Carcinogenicidade : dados não disponíveis

Efeitos para a reprodução : dados não disponíveis

Mutagenicidade em células germinativas : dados não disponíveis

Teratogenicidade : dados não disponíveis

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : dados não disponíveis

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

Toxicidade para órgãos-alvo : dados não disponíveis
específicos (STOT) -
exposição repetida

Perigo por aspiração : dados não disponíveis

Componentes

Toxicidade aguda por via oral : Etanol
DL50 Rato: 10,470 mg/kg

propano-2-ol
DL50 Rato: 5,840 mg/kg

Componentes

Toxicidade aguda por : Etanol
inalação 4 h CL50 Rato: 117 mg/l
Atmosfera de teste: vapor

propano-2-ol
4 h CL50 Rato: > 30 mg/l
Atmosfera de teste: vapor

Componentes

Toxicidade aguda por via : Etanol
dérmica DL50 Coelho: > 15,800 mg/kg

propano-2-ol
DL50 Coelho: 12,870 mg/kg

seção: 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Efeitos ambientais : Este produto não tem efeitos ambientais toxicológicos conhecidos.

Produto

Toxicidade para os peixes : dados não disponíveis

Toxicidade em dáfnias e : dados não disponíveis
outros invertebrados
aquáticos.

Toxicidade para as algas : dados não disponíveis

Componentes

Toxicidade para os peixes : Etanol
96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): > 100 mg/l

propano-2-ol
96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): 9,640 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e : propano-2-ol
outros invertebrados CL50 Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia): > 10,000 mg/l
aquáticos.

Persistência e degradabilidade

Rapidamente biodegradável.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

Potencial bioacumulativo

dados não disponíveis

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

seção: 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para destinação final : A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da eliminação ou incineração. Se a reciclagem não for praticável, fazer a disposição de acordo com a regulamentação local. Fazer a disposição dos resíduos nas indústrias aprovadas para receberem a disposição dos resíduos.

Considerações sobre tratamento e disposição : Fazer a disposição como a de um produto não utilizado. Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte. Não reutilizar os recipientes vazios. Elimine de acordo com as regulamentações locais, estaduais e federais.

seção: 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado.

Transporte terrestre

Número ONU : 1170
Descrição das mercadorias : SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Classe de risco : 3
Grupo de embalagem : III
Perigoso para o meio ambiente : Não

Transporte aéreo (IATA)

Entrar em contato com a área Regulatória para verificar a elegibilidade para frete aéreo

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 1170
Descrição das mercadorias : SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Classe de risco : 3
Grupo de embalagem : III
Poluente marinho : Não

seção: 15. REGULAMENTAÇÕES


Para informações regulatórias, por favor entre em contato com o seu representante de vendas Ecolab.

seção: 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

INSTANT HAND SANITIZER GEL

NFPA:



HMIS III:

SAÚDE	1
INFLAMABILIDADE	3
RISCOS FÍSICOS	0

0 = insignificante, 1 = leve,
2 = médio, 3 = forte
4 = Extremo, * = crônico

Data de edição : 31.07.2020
Versão : 1.1
Preparado por : Assuntos regulatórios

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra, na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.