

Valiant Base Versatile D**SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE**

Nome do produto : Valiant Base Versatile D

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Biocida

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 10.03.2020

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Irritação cutânea : Categoria 3
Irritação ocular : Categoria 2B
Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 3

Elementos de etiqueta de GHS

Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : Causa irritação na pele.
Causa irritação no olho.
Perigoso para a vida aquática.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**
Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Evitar a libertação para o ambiente.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Valiant Base Versatile D

Resposta:

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Destruição:

Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

Outros perigos : Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., potassium salts	68584-27-0	1 - 5
Ácido L-(+)- láctico	79-33-4	1 - 5
Álcoois, C12-C18, etoxilados	68213-23-0	0,1 - 1

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos : Enxaguar com muita água.

Em caso de contacto com a pele : Enxaguar com muita água.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Em caso de inalação : Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Protecção dos socorristas : Não são necessárias quaisquer medidas específicas de prevenção para prestadores de primeiros socorros.

Indicações para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados : Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção : Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de extinção : Não conhecidos.

Perigos específicos para combate a incêndios : Não inflamável nem combustível.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Valiant Base Versatile D

Óxidos de carbono
Óxidos de enxofre
Óxidos de metal

- Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de proteção individual.
- Métodos específicos de extinção : Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência : Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.
- Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
- Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água.
Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- Informação para um manuseamento seguro : Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).
- Condições para uma armazenagem segura : Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.
- Temperatura de armazenagem : 0 °C a 30 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Não contém substâncias com valores-limite de exposição profissional.

- Medidas técnicas : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.

Protecção individual

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Valiant Base Versatile D

Proteção dos olhos	: Não é necessário equipamento especial de proteção.
Proteção das mãos	: Não é necessário equipamento especial de proteção.
Proteção da pele	: Não é necessário equipamento especial de proteção.
Proteção respiratória	: Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração.
Medidas de higiene	: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto	: líquido
Cor	: verde-escuro
Odor	: inodoro
pH	: 2,3 - 2,8, (100 %)
Ponto de inflamação	: Não aplicável
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: 100 °C
Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: 1,027 - 1,034
Hidrossolubilidade	: solúvel
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: 38,886 mm ² /s (40 °C)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Valiant Base Versatile D

Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: A substância ou a mistura não está classificada como comburente.
Peso molecular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
COV	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reacções perigosas	: Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.
Condições a evitar	: Não conhecidos.
Materiais incompatíveis	: Não conhecidos.
Produtos de decomposição perigosos	: Em caso de incêndio os produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos como seguinte: Óxidos de carbono Óxidos de enxofre Óxidos de metal

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis	: Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele
---	--

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos	: Causa uma irritação nos olhos.
Pele	: Causa irritação na pele.
Ingestão	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Inalação	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Exposição crónica	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos	: Vermelhidão, Irritação
Contacto com a pele	: irritação ligeira
Ingestão	: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.
Inalação	: Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Valiant Base Versatile D

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral	: Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg
Toxicidade aguda por inalação	: 4 h Estimativa da toxicidade aguda : > 10 mg/l Atmosfera de ensaio: pó/névoa
Toxicidade aguda por via cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Corrosão/irritação cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Ligeira irritação dos olhos
Sensibilização respiratória ou cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Carcinogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Efeitos reprodutivos	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Mutagenicidade em células germinativas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Teratogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade por aspiração	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade aguda por via cutânea	: Ácido L-(+)- láctico DL50 Coelho: > 2.000 mg/kg
	: Alcoois, C12-C18, etoxilados DL50 : > 2.000 mg/kg

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente	: Perigoso para a vida aquática.
------------------------------------	----------------------------------

Produto

Toxicidade em peixes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em dáfias e	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Valiant Base Versatile D

outros invertebrados
aquáticos.

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em peixes : Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., potassium salts
96 h CL50 Peixe: 5,07 mg/l

Ácido L-(+)- láctico
96 h CL50 Peixe: 130 mg/l

Álcoois, C12-C18, etoxilados
96 h CL50: 0,876 mg/l
Substância teste: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Álcoois, C12-C18, etoxilados
48 h CE50: 0,53 mg/l
Substância teste: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.

Componentes

Toxicidade em algas : Álcoois, C12-C18, etoxilados
72 h CE50: 0,41 mg/l
Substância teste: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
72 h NOEC: 0,31 mg/l
Substância teste: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.

Persistência e degradabilidade

Rapidamente biodegradável.

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Métodos de destruição : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Valiant Base Versatile D

Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Mercadorias não perigosas

Transporte aéreo (IATA)

Mercadorias não perigosas

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Mercadorias não perigosas

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :
não determinado

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :
Este produto contém um ou alguns componentes que não estão classificados na lista canadiana NDSL.

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :
não determinado

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :
não determinado

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :
não determinado

Coréia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :
não determinado

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :
não determinado

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :
não determinado

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :
não determinado

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Valiant Base Versatile D

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 10.03.2020
Versão : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.