

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE

Nome do produto : OXYPAK S

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Biocida

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 05.05.2021

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Líquidos combustíveis : Categoria 2

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 4

Toxicidade aguda (Inalação) : Categoria 5

Irritação cutânea : Categoria 2

Lesões oculares graves : Categoria 1

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única : Categoria 3 (Sistema respiratório)

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 2

Elementos de etiqueta de GHS

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXYPAK S

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : Pode agravar incêndios; comburente.
Nocivo por ingestão.
Provoca irritação cutânea.
Provoca lesões oculares graves.
Pode ser perigoso se for inalado.
Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Tóxico para a vida aquática.

Recomendações de prudência :

Prevenção:

Manter afastado do calor. Manter/ Guardar afastado de roupa/ matérias combustíveis. Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis. Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta:

EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.

Armazenagem:

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Outros perigos : Nenhum conhecido.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
peróxido de hidrogénio	7722-84-1	30 - 60

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos : Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXYPAK S

Em caso de inalação	: Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
Protecção dos socorristas	: Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.
Indicações para o médico	: Tratar de acordo com os sintomas.
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados	: Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção	: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.
Meios inadequados de extinção	: Nenhum conhecido.
Perigos específicos para combate a incêndios	: Oxidante. O contacto com outras substâncias pode causar fogo.
Produtos de combustão perigosos	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos: Não aplicável
Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio	: Usar equipamento de protecção individual.
Métodos específicos de extinção	: Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência	: Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de protecção indicadas.
Precauções a nível ambiental	: Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
Métodos e materiais de confinamento e limpeza	: Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água. Isolar os resíduos contaminados absorvidos com este produto de outros fluxos de resíduos que contenham materiais combustíveis

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXYPAK S

(papel, fibras de madeira, tecido, etc). Materiais combustíveis expostos a este produto devem ser imediatamente enxaguados com grandes quantidades de água, de forma a garantir que todo o produto é removido. Os resíduos de produto que sejam deixados secar em materiais orgânicos, tais como trapos, panos, papel, tecidos, algodão, madeira ou outros combustíveis, podem inflamar-se espontaneamente e provocar um incêndio.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- Informação para um manuseamento seguro : Não ingerir. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).
- Condições para uma armazenagem segura : Não armazenar sobre paletes de madeira. Guardar em lugar frio e bem arejado. Manter afastado dos agentes redutores. Manter afastado de materiais combustíveis. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.
- Temperatura de armazenagem : 0 °C a 35 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
peróxido de hidrogénio	7722-84-1	TWA OEL-RL	1 ppm 1,5 mg/m ³	ZA OEL
		STEL OEL-RL	2 ppm 3 mg/m ³	ZA OEL
peróxido de hidrogénio	7722-84-1	TWA	1 ppm 1,5 mg/m ³	KE OEL
		STEL	2 ppm 3 mg/m ³	KE OEL
peróxido de hidrogénio	7722-84-1	TWA	1 ppm	ACGIH
		TWA	1 ppm 1,4 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	1 ppm 1,4 mg/m ³	OSHA Z1

- Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

Protecção individual

- Protecção dos olhos : Óculos de segurança
Protecção facial
- Protecção das mãos : Protecção preventiva da pele recomendada
Luvas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXYPAK S

Borracha nitrílica
borracha butílica
Período de exposição: 1 - 4 horas
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

- Protecção da pele : Não é necessário equipamento especial de protecção.
- Protecção respiratória : Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.
- Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

- Aspeto : Líquido
- Cor : claro, Incolor
- Odor : característico
- pH : 2,5 - 3,5, (100 %)
- Ponto de inflamação : Não aplicável
- Limiar olfativo : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Ponto de fusão/ponto de congelação : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Taxa de evaporação : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Inflamabilidade (sólido, gás) : Não aplicável
- Limite superior de explosão : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Limite inferior de explosão : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Pressão de vapor : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Densidade relativa do vapor : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Densidade relativa : 1,11 - 1,15
- Hidrossolubilidade : solúvel
- Solubilidade noutros solventes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Coeficiente de partição: n-octanol/água : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
- Temperatura de auto- : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXYPAK S

ignição

Decomposição térmica : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Viscosidade, cinemática : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Propriedades explosivas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Propriedades comburentes : sim A substância ou a mistura está classificada como oxidante com a categoria 2.

Peso molecular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

COV : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

Estabilidade química : A contaminação pode resultar em aumentos perigosos de pressão - os contentores fechados podem explodir.

Possibilidade de reacções perigosas : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

Condições a evitar : Nenhum conhecido.

Materiais incompatíveis : Bases
Materiais orgânicos

Produtos de decomposição perigosos : Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos:
Não aplicável

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa uma irritação da pele.

Ingestão : Nocivo por ingestão.

Inalação : Pode ser perigoso se for inalado. Pode causar irritação no aparelho respiratório. Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXYPAK S

Contacto com a pele : Vermelhidão, Irritação
Ingestão : Não existe informação disponível.
Inalação : Irritação respiratória, Tosse

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : 1.370 mg/kg
Toxicidade aguda por inalação : 4 h Estimativa da toxicidade aguda : 30,99 mg/l
Atmosfera de ensaio: vapor

Toxicidade aguda por via cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Corrosão/irritação cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Sensibilização respiratória ou cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Carcinogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Efeitos reprodutivos : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mutagenicidade em células germinativas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Teratogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade por aspiração : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente : Tóxico para a vida aquática.

Produto

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXYPAK S

aquáticos.

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em algas : peróxido de hidrogénio
72 h CE50: 1,38 mg/l

Persistência e degradabilidade

Não aplicável - inorgânico

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Métodos de destruição : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.

Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Número ONU : 2014
Descrição das mercadorias : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
Classe : 5.1 (8)
Grupo de embalagem : II
Perigosos para o Meio : não

Transporte aéreo (IATA)

Não permitido para o transporte

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OXYPAK S

Número ONU : 2014
Descrição das mercadorias : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
Classe : 5.1 (8)
Grupo de embalagem : II
Poluente marinho : não

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :

Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :

Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Coreia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :

No inventário, ou de acordo com o inventário

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :

No inventário, ou de acordo com o inventário

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 05.05.2021
Versão : 1.1
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.