

Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du produit : Mousse Polyurethane Coupe Feu
 Date de création/révision : 23.11.10
 Ref.Nr.: AB4036009-2-231110
 Remplace : 24.09.10

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : Mousse Polyurethane Coupe Feu
 Aérosol

Application : Mastic et Isolation

Nom de la société : CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 ZELE
 Belgium
 Tel.: (+32)(0)52/456011
 Fax: (+32)(0)52/450034
 E-mail : hse@crcind.com

Numéro d'appel d'urgence : (+32) (0)52/45 60 11

Belgique : Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245

Filiales		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Stüdring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Santé et Sécurité : Extrêmement Inflammable
 Nocif par inhalation.
 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
 Effet cancérigène suspecté-preuves insuffisantes
 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

Environnement : Suivant directive 99/45/CE non-classifié



CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - Belgium
 Tel (+32)(0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 - www.crcind.com

Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du produit : Mousse Polyurethane Coupe Feu
Ref.Nr.: AB4036009-2-231110

Date de création/révision : 23.11.10**Remplace :** 24.09.10**Autres dangers :**

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible.

3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants dangereux	N° CAS	EINECS	w/w %	symbole	phrase-R*	Notes
oxyde de diméthyle; éther méthylique	115-10-6	204-065-8	5-10	F+	12	A
propane	74-98-6	200-827-9	1-5	F+	12	B
isobutane (<= 0,1 % butadiène)	75-28-5	200-857-2	1-5	F+	12	
diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues	9016-87-9 (polymère)	-	25-50	Xn	R20,R36/37/38,R40,R42/43,R48/20	
Explication notes						
A : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail européenne						
B : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail nationale						

(* Explication des phrases de risques: chapitre 16)



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 - www.crcind.com

2 / 8

Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du produit :	Mousse Polyurethane Coupe Feu	Date de création/révision :	23.11.10
Ref.Nr.:	AB4036009-2-231110	Remplace :	24.09.10

4. PREMIERS SECOURS

Informations générales :

En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (Si possible lui montrer l'étiquette)

En cas d'exposition à une substance ou à ses vapeurs, obtenir traitement médical spécial aussitôt que possible. Les personnes qui ont été en contact avec la substance pourront ne pas présenter de symptômes immédiats - elles devront s'allonger et rester calmes, puis être traitées par un médecin. Le sujet devra être placé sous surveillance médicale pendant au moins 4 8 heures.

Contact avec les yeux :

Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes

Consulter un médecin

Contact avec la peau :

Enlever immédiatement tout vêtement contaminé et mouiller la peau atteinte copieusement avec de l'eau.

Ensuite laver avec du savon et de l'eau

Consulter un médecin

Inhalation :

Déplacer le sujet à l'air frais

Les personnes qui ont inhalé la substance pourront ne pas présenter de symptômes immédiats

En cas d'inconscience, coucher la personne en position latérale stable.

Faire appel à un médecin immédiatement

Ingestion :

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire vomir et consulter un médecin

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Point d'éclair (sans propulseur): - 97 °C

Limites d'explosion : limite supérieure : 18.6 %

limite inférieure : 2.7 %

Moyens d'extinction : Dioxyde de carbone
Agent sec

Procédures de lutte contre l'incendie : Conserver au frais le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 - www.crcind.com

3 / 8

Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du produit : Mousse Polyurethane Coupe Feu
Ref.Nr.: AB4036009-2-231110

Date de création/révision : 23.11.10

Remplace : 24.09.10

Risques particuliers de l'exposition :

Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C.
Substance se transformant en fumées, porter un appareil de respiration autonome

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Les précautions individuelles :

Supprimer les points d'ignition
Assurer une ventilation adéquate
Porter un vêtement de protection approprié.
Evacuer la zone

Les précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans les rivières
Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égouts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

Les méthodes de nettoyage :

Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :

Assurer une ventilation adéquate
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition
Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
Ne pas percer ou brûler les aérosols, même après usage.
Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent être disponibles

Stockage :

Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé
Conserver hors de la portée des enfants.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Procédures d'ordre technique :

Assurer une ventilation adéquate
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition

Protection individuelle :

Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation du produit
Utiliser seulement dans des zones ventilées



CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 - www.crcind.com

Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du produit : Mousse Polyurethane Coupe Feu
Ref.Nr.: AB4036009-2-231110

Date de création/révision : 23.11.10

Remplace : 24.09.10

Inhalation : En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.)
A1

la peau et les mains : Porter des gants
(nitrile)
(polyéthylène)

les yeux : Porter des lunettes.

Limites d'exposition :

Composants dangereux	N° CAS	méthode	
limites d'exposition professionnelle du CE:			
oxyde de diméthyle; éther méthylique	115-10-6	TWA	1000 ppm
limites d'exposition professionnelle nationales : Belgique			
oxyde de diméthyle; éther méthylique	115-10-6	GW/VL	1000 ppm
limites d'exposition professionnelle nationales : Suisse			
oxyde de diméthyle; éther méthylique	115-10-6	MAK	1000 ppm
propane	74-98-6	MAK	1000 ppm

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (pour aérosols sans propulseur)

Aspect : état physique : Liquide sous pression.

couleur : Vert.

odeur : Odeur caractéristique.

Point/intervalle d'ébullition : Non connu.

Densité relative : 1.0 g/cm³ (@ 20°C).

pH : Neutre.

Pression de vapeur : 0.01 kPa (@ 20°C).

Densité de vapeur : Non connu.

Hydrosolubilité : Insoluble dans l'eau

Point d'éclair : - 97 °C

Auto-inflammabilité : 350 °C

Viscosité : Non connu.

Vitesse d'évaporation : Non connu.

10. STABILITE ET REACTIVITE

Conditions à éviter : Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition
Matières à éviter : eau



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 - www.crcind.com

5 / 8

Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du produit : Mousse Polyurethane Coupe Feu
Ref.Nr.: AB4036009-2-231110
Date de création/révision : 23.11.10
Remplace : 24.09.10

Produits de décomposition dangereux : CO, CO2
oxydes d'azote
cyanure d'hydrogène

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Inhalation : Nocif par inhalation.
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
Irritant pour les voies respiratoires.

Contact avec la peau : Irritant pour la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Contact avec les yeux : Irritant pour les yeux

Données toxologiques : Effet cancérogène suspecté-preuves insuffisantes

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Dégradabilité : Pas biodégradable rapidement
Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans les rivières
Pas de données expérimentales disponibles

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Produit : Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement,
éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte
des déchets.
La mise au rebut doit se conformer à la législation
locale, provinciale et nationale

14. TRANSPORT

Numéro UN : 1950

Route/Chemin fer - ADR/RID : UN1950 Aérosols Classe : 2, PG : NA, Classe code :
5FÉtiquette : 2.1, Tunnel : (D)

Mer - IMDG : UN1950 Aérosols Classe : 2, PG : NAEtiquette : 2.1
EmS F-D, S-U

Air - IATA/ICAO : UN1950 Aérosols, inflammable Classe : 2, PG :
NAÉtiquette : 2.1



CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 - www.crcind.com

Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du produit : Mousse Polyurethane Coupe Feu
Ref.Nr.: AB4036009-2-231110

Date de création/révision : 23.11.10

Remplace : 24.09.10

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Symbol(s) de danger :

F+ : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
Xn : NOCIF

Phrases de risque (R) :

R20: Nocif par inhalation.
R36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R42/43: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R48/20: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

Phrases de conseils de prudence (S):

S2: Conserver hors de la portée des enfants.
S16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S23: Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S33: Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
S36/37: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Contient :

Contient:
diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues

Contient des isocyanates. Voir les informations transmises par le fabricant.

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible.



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

7 / 8

Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du produit : Mousse Polyurethane Coupe Feu
Ref.Nr.: AB4036009-2-231110

Date de création/révision : 23.11.10

Remplace : 24.09.10

16. AUTRES INFORMATIONS

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.

REVISIONS DANS LE CHAPITRE : 2,3,7,9,11,13,14,15

***Explication des phrase de risques:**

R12: Extrêmement inflammable.

R20: Nocif par inhalation.

R36: Irritant pour les yeux.

R36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R40: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

R42/43: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

R48/20: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

Cette fiche de sécurité peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com. Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 - www.crcind.com