

**FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER**
**SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

|                                            |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                             | : FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER                                   |
| Autres moyens d'identification             | : Sans objet                                                                              |
| Utilisation recommandée                    | : Produit protection des sols                                                             |
| Restrictions d'utilisation                 | : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.                                 |
| Information sur la dilution du produit     | : 94.7% PART A WITH 5.3% PART B                                                           |
| Société                                    | : Ecolab Co.<br>5105 Tomken Road<br>Mississauga, Ontario Canada L4W 2X5<br>1-800-352-5326 |
| Informations relatives aux soins d'urgence | : 1-800-328-0026 (US/Canada), 1-651-222-5352 (outside US)                                 |
| Date d'émission                            | : 01/29/2021                                                                              |

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**
**Classification SGH**
**Produit TEL QUE VENDU**

Pas une substance ni un mélange dangereux.

**Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Irritation oculaire        | : Catégorie 2B      |
| Sensibilisation de la peau | : Sous-catégorie 1B |

**Éléments étiquette SGH**
**Produit TEL QUE VENDU**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déclarations sur la sécurité | : <b>Prévention:</b><br>Se laver les mains soigneusement après manipulation.<br><b>Intervention:</b><br>Demander un avis médical/ Consulter un médecin en cas de malaise.<br><b>Entreposage:</b><br>Stocker conformément à la réglementation locale. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE**

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogrammes de danger | :  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Mot indicateur | : Attention |
|----------------|-------------|

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Déclarations sur les risques | : Peut provoquer une allergie cutanée.<br>Provoque une irritation des yeux. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déclarations sur la sécurité | : <b>Prévention:</b><br>Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection.

#### Intervention:

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

#### Élimination:

Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

#### Produit TEL QUE VENDU

Autres dangers : Inconnu.

### SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

#### Produit TEL QUE VENDU

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique  | No. CAS  | Concentration (%) |
|---------------|----------|-------------------|
| triéthylamine | 121-44-8 | 0.1 - 1           |

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

| Nom Chimique                           | No. CAS    | Concentration (%) |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer | 28182-81-2 | 1 - 5             |
| triéthylamine                          | 121-44-8   | 0.1 - 1           |

### SECTION 4. PREMIERS SOINS

#### Produit TEL QUE VENDU

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

En cas d'inhalation : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

Protection pour les secouristes : Aucune précaution particulière n'est requise pour les secouristes.

Avis aux médecins : Aucune mesure spécifique n'a été identifiée.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Consultez la section 11 pour obtenir de l'information plus détaillée sur les effets sur la santé et les symptômes.

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec la peau | : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Employez si possible un savon doux. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Nettoyer à fond les chaussures avant de les réutiliser. Faire appel à une assistance médicale. |
| En cas d'ingestion             | : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                                                                                                                                                                  |
| En cas d'inhalation            | : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                                                                                                                                                                                    |

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

#### Produit TEL QUE VENDU

|                                                                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyen d'extinction approprié                                                 | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.                                      |
| Moyens d'extinction inadéquats                                               | : Inconnu.                                                                                                                               |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie                       | : Non inflammable ou combustible.                                                                                                        |
| Produits de combustion dangereux                                             | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone<br>Oxydes d'azote (NOx) |
| Équipement de protection spécial et précautions à prendre pour les pompiers. | : Utiliser un équipement de protection personnelle.                                                                                      |
| Méthodes spécifiques d'extinction                                            | : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.      |
| Risque d'explosion.                                                          | : Néra                                                                                                                                   |

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

#### Produit TEL QUE VENDU

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Voir les mesures de protection aux chapitres 7 et 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises en cas de déversement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage                    | : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Pour les déversement majeurs, endiguer le produit déversé ou le retenir afin d'éliminer tout risque d'écoulement dans les voies d'eau environnantes. |

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, | : S'assurer que le nettoyage est effectué par un personnel qualifié |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| équipement de protection et procédures d'urgence         | seulement. Voir les mesures de protection aux chapitres 7 et 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Précautions pour la protection de l'environnement        | : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol et les eaux de surface ou souterraines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage | : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Pour les déversement majeurs, endiguer le produit déversé ou le retenir afin d'éliminer tout risque d'écoulement dans les voies d'eau environnantes. |

### SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

#### Produit TEL QUE VENDU

Conseils pour une manipulation sans danger : Se laver les mains après manipulation. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou s'il y a contact avec une dilution inconnue de produit, porter l'ensemble des Équipements de Protection Individuelle (EPI). Équipement de protection individuelle, voir la section 8.

Conditions de stockage sûres : Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans des récipients étiquetés appropriés

Température d'entreposage : 5 °C à 40 °C

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou s'il y a contact avec une dilution inconnue de produit, porter l'ensemble des Équipements de Protection Individuelle (EPI).

Conditions de stockage sûres : Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans des récipients étiquetés appropriés

### SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Produit TEL QUE VENDU

##### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants    | No. CAS  | Type d'exposition | Concentration admissible         | Base       |
|---------------|----------|-------------------|----------------------------------|------------|
| triéthylamine | 121-44-8 | TWA               | 1 ppm<br>4.1 mg/m <sup>3</sup>   | CAD AB OEL |
|               |          | STEL              | 3 ppm<br>12 mg/m <sup>3</sup>    | CAD AB OEL |
|               |          | TWA               | 0.5 ppm                          | CAD BC OEL |
|               |          | STEL              | 1 ppm                            | CAD BC OEL |
|               |          | STEV              | 15 ppm<br>61.5 mg/m <sup>3</sup> | OEL (QUE)  |
|               |          | VME               | 5 ppm<br>20.5 mg/m <sup>3</sup>  | OEL (QUE)  |
| triéthylamine | 121-44-8 | TWA               | 0.5 ppm                          | ACGIH      |
|               |          | STEL              | 1 ppm                            | ACGIH      |
|               |          | TWA               | 25 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup>  | OSHA Z1    |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

Mesures d'ordre technique : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection des mains : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection de la peau : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit.

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

Mesures d'ordre technique : Système d'aspiration efficace. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection des mains : Porter les équipements de protection individuelle suivants:  
Gants de type standard.  
Les gants doivent être éliminés et remplacés s'il y a apparence de dégradation ou s'ils semblent avoir été percés par les produits chimiques.

Protection de la peau : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                       | Produit TEL QUE VENDU                         | Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aspect                                                | : liquide                                     | liquide                           |
| Couleur                                               | : opaque, blanc                               | blanc                             |
| Odeur                                                 | : ammoniacale                                 | ammoniacale                       |
| pH                                                    | : 7.0 - 8.5, (100 %)                          | 7.0 - 8.5                         |
| Point d'éclair                                        | : Sans objet, N'entretient pas la combustion. |                                   |
| Seuil de l'odeur                                      | : Donnée non disponible                       |                                   |
| Point de fusion/congélation                           | : Donnée non disponible                       |                                   |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition | : 100 °C                                      |                                   |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible                       |                                   |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Sans objet                                  |                                   |
| Limite d'explosivité,                                 | : Donnée non disponible                       |                                   |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

supérieure

Limite d'explosivité, inférieure : Donnée non disponible

Pression de vapeur : Donnée non disponible

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

Densité relative : 1.012 - 1.034

Solubilité dans l'eau : Donnée non disponible

Solubilité dans d'autres solvants : Donnée non disponible

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Donnée non disponible

Température d'auto-inflammation : Donnée non disponible

Décomposition thermique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : 6.855 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Propriétés explosives : Donnée non disponible

Propriétés comburantes : Donnée non disponible

poids moléculaire : Donnée non disponible

COV (composés organiques volatils) : Donnée non disponible

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### Produit TEL QUE VENDU

Réactivité : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter : Inconnu.

Produits incompatibles : Inconnu.

Produits de décomposition dangereux : En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme :  
Oxydes de carbone  
Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies possibles d'exposition : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

#### Effets potentiels sur la santé

#### Produit TEL QUE VENDU

Yeux : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peau                 | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Ingestion            | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Inhalation           | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeux                 | : Provoque une irritation des yeux.                                                                |
| Peau                 | : Peut causer une réaction allergique cutanée.                                                     |
| Ingestion            | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Inhalation           | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |

#### Évaluation de l'exposition humaine

##### Produit TEL QUE VENDU

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Aucun symptôme connu ou prévu. |
| Contact avec la peau  | : Aucun symptôme connu ou prévu. |
| Ingestion             | : Aucun symptôme connu ou prévu. |
| Inhalation            | : Aucun symptôme connu ou prévu. |

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Rougeur, Irritation                        |
| Contact avec la peau  | : Rougeur, Irritation, Réactions allergiques |
| Ingestion             | : Aucun symptôme connu ou prévu.             |
| Inhalation            | : Aucun symptôme connu ou prévu.             |

#### Toxicité

##### Produit TEL QUE VENDU

###### Produit

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale         | : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg |
| Toxicité aiguë par inhalation         | : Donnée non disponible                           |
| Toxicité cutanée aiguë                | : Donnée non disponible                           |
| Corrosion et/ou irritation de la peau | : Donnée non disponible                           |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

Sensibilisation cutanée ou respiratoire : Donnée non disponible

Cancérogénicité : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Mutagénécité de la cellule germinale : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

STOT - exposition unique : Donnée non disponible

STOT - exposition répétée : Donnée non disponible

Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité aiguë par inhalation : triéthylamine  
4 h Rat: 7.23 mg/lAtmosphère d'essai: vapeur

#### Composants

Toxicité cutanée aiguë : triéthylamine  
DL50 Lapin: 410 mg/kg

### SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Produit TEL QUE VENDU

##### Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Nocif pour les organismes aquatiques.

#### Produit

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité pour les poissons : triéthylamine  
96 h CE50: 17 mg/l

#### Persistance et dégradabilité

#### Produit TEL QUE VENDU

Difficilement dégradable

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

Difficilement dégradable

#### Potentiel bioaccumulatif

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

Donnée non disponible

#### SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

##### Produit TEL QUE VENDU

- Méthodes d'élimination : Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Lorsque c'est possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément à la réglementation locale. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.
- Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

##### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

- Méthodes d'élimination : Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Lorsque c'est possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément à la réglementation locale. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.
- Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

#### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

##### Produit TEL QUE VENDU

L'affréteur/consignataire/expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les marques d'expédition sont en conformité avec le mode de transport choisi.

##### Transport terrestre (TDG)

Marchandise non dangereuse

##### Transport maritime (IMDG/IMO)

Marchandise non dangereuse

#### SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce produit a été classé selon les critères de risque du RPH et la FS contient toutes les informations exigées par le RPH.

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

**La Suisse. Substances nouvelles notifiées et communiquées :**  
non établi(e)

**Inventaire des États-Unis TSCA :**

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

Toutes les substances sont répertoriées comme actives sur l'inventaire de la TSCA

#### Liste canadienne intérieure des substances (LIS) :

Ce produit contient un ou plusieurs ingrédients répertoriés dans la liste extérieure des substances (LES) canadienne.

#### Australie Inventaire des substances chimiques (AICS) :

non établi(e)

#### Nouvelle-Zélande. Inventaire des substances chimiques :

non établi(e)

#### Japon. ENCS - substances chimiques existantes et nouvelles inventaire :

non établi(e)

#### Corée. Coréenne des produits chimiques inventaire existant (KECI) :

non établi(e)

#### Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS) :

non établi(e)

#### Chine. Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) :

non établi(e)


#### Inventaire de Taiwan pour substance chimique :

non établi(e)

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

#### Produit TEL QUE VENDU

##### NFPA:



##### HMIS III:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>0</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>0</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b> |


0 = insignifiante, 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extrême, \* = Chronique

#### Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FACILIPRO MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PART A - PHAZER

#### NFPA:



#### HMIS III:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>2*</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>0</b>  |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b>  |

0 = insignifiante, 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extrême, \* = Chronique

Date d'émission : 01/29/2021  
Version : 3.0  
Préparé par : Regulatory Affairs 1-800-352-5326

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche toxicologique.

Les informations contenues dans la présente fiche signalétique ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, utilisation, fabrication, entreposage, transport, élimination, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.