

SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit	: CAT-FLOC™ 8103 PLUS
Autres moyens d'identification	: Non applicable
Utilisation recommandée	: TRAITEMENT DE L'EAU
Restrictions d'utilisation	: Se référer à la documentation disponible sur le produit ou demandez à votre représentant régional pour connaître les restrictions sur l'utilisation et les doses limites.
Société	: Nalco Canada ULC 1055, rue Truman Burlington, Ontario L7R 3Y9 Canada TÉL : (905)633-1000
Numéro d'appel d'urgence	: (800) 463-3216 (24 heures) En cas d'urgence de transport veuillez appeler CANUTEC au 613-996-6666 (24 heures)
Date d'émission	: 2016/10/20

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification SGH

Pas une substance ni un mélange dangereux.

Éléments d'étiquetage SGH

Conseils de prudence	: Prévention: Se laver les mains soigneusement après manipulation. Intervention: Consulter un médecin en cas de malaise. Stockage: Stocker conformément à la réglementation locale.
----------------------	---

Autres dangers : Aucun(e) à notre connaissance.

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Aucun ingrédient dangereux

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux	: Rincer abondamment à l'eau. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
En cas de contact avec la peau	: Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
En cas d'ingestion	: Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC™ 8103 PLUS

apparaissent.

- En cas d'inhalation : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
- Protection pour les secouristes : En cas d'urgence, évaluez le danger avant d'agir. Ne vous exposez pas à des risques de blessure. Dans le doute, contactez les agents Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
- Moyens d'extinction inappropriés : Aucun(e) à notre connaissance.
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ininflammable et incombustible.
- Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NOx) Oxydes de soufre Oxydes de phosphore
- Équipement de protection spécial pour les pompiers : Utiliser un équipement de protection individuelle.
- Méthodes spécifiques d'extinction : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Voir mesures de protection en sections 7 et 8.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau. Éliminer les traces en déversant de l'eau.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC™ 8103 PLUS

Conseils pour une manipulation sans danger	: Équipement de protection individuel, voir section 8. Se laver les mains après manipulation.
Conditions de stockage sûres	: Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.
Matière appropriée	: Les données suivantes de compatibilité sont suggérées basé sur des données semblables et/ou l'expérience de l'industrie. Polyéthylène haute densité, néoprène, Laiton, buna-N, polyuréthane, PVC, Polypropylène, Polyéthylène, Acier inoxydable 304, EPDM, résine epoxy phenolique, pellicule 100% résine phénolique, Caoutchouc de polyéthylène chlorosulfoné, Fluoroélastomère
Matière non-appropriée	: non déterminé

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Mesures d'ordre technique	: Une bonne ventilation devrait être suffisante pour contrôler l'exposition aux contaminants atmosphériques pour les travailleurs.
---------------------------	--

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux	: Lunettes de sécurité
Protection des mains	: Porter des gants de protection. Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.
Protection de la peau	: Porter un vêtement de protection approprié.
Protection respiratoire	: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
Mesures d'hygiène	: Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	: Liquide visqueux
Couleur	: jaune
Odeur	: légère
Point d'éclair	: > 93.3 °C
pH	: 5.0 - 8.0, 100 %, (25 °C)
Seuil olfactif	: Donnée non disponible
Point de fusion/point de congélation	: POINT DE CONGÉLATION: -9.9 °C, ASTM D-1177
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: > 100 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC™ 8103 PLUS

Taux d'évaporation	: Donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure	: Donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	: Donnée non disponible
Pression de vapeur	: similaire à l'eau
Densité de vapeur relative	: Même que l'eau
Densité relative	: 1.018 - 1.058, (25 °C),
Densité	: 1.019 - 1.056 g/cm ³ , 8.50 - 8.81 lb/gal
Hydrosolubilité	: complètement soluble
Solubilité dans d'autres solvants	: Donnée non disponible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	: Donnée non disponible
Décomposition thermique	: Donnée non disponible
Viscosité, dynamique	: < 1,050 mPa.s (25 °C)
Viscosité, cinématique	: Donnée non disponible
Poids moléculaire	: Donnée non disponible
COV (composés organiques volatils)	: Donnée non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique	: Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
Conditions à éviter	: Eviter les températures extrêmes
Matières incompatibles	: Le contact avec des oxydants forts (p. ex., chlore, peroxydes, chromates, acide nitrique, perchlorate, oxygène concentré, permanganate) peut provoquer un dégagement de chaleur, une explosion ou un dégagement de gaz toxiques
Produits de décomposition dangereux	: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NOx) Oxydes de soufre Oxydes de phosphore

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies	: Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau
----------------------------	---

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC™ 8103 PLUS

d'exposition probables

Effets potentiels sur la santé

Yeux	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Peau	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Ingestion	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Inhalation	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Exposition chronique	: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Expérience de l'exposition humaine

Contact avec les yeux	: Aucun symptôme connu ou attendu.
Contact avec la peau	: Aucun symptôme connu ou attendu.
Ingestion	: Aucun symptôme connu ou attendu.
Inhalation	: Aucun symptôme connu ou attendu.

Toxicité

Produit

Toxicité aiguë par voie orale	: DL50 Rat: 25,500 mg/kg Substance d'essai: Produit similaire
Toxicité aiguë par inhalation	: Donnée non disponible
Toxicité aiguë par voie cutanée	: DL50 Lapin: > 20,000 mg/kg Substance d'essai: 40% d'ingrédient actif
Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Espèce: Lapin Résultat: 1.0 Méthode: Test de Draize Substance d'essai: Produit similaire
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Espèce: Lapin Résultat: 8.0 Méthode: Test de Draize Substance d'essai: Produit similaire
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Donnée non disponible
Cancérogénicité	: Donnée non disponible
Effets sur la reproduction	: Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC™ 8103 PLUS

Mutagénicité sur les cellules germinales : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Donnée non disponible

Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

Identification Des Dangers Pour Les Humains

Selon notre évaluation , les dangers potentiels pour les humains sont les suivants: Faible
Faible

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Produit

Toxicité pour les poissons : CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 0.85 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit similaire soumis à l'essai dans de l'eau propre

CL50 Inland Silverside: > 5,000 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Le produit a passé l'essai de mer synthétique.

CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): 3.29 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit soumis à l'essai dans de l'eau propre

NOEC Inland Silverside: 5,000 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Le produit a passé l'essai de mer synthétique.

NOEC Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): 1.25 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit soumis à l'essai dans de l'eau propre

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : CL50 Daphnia magna (Grande daphnie): 2.06 mg/l
Durée d'exposition: 48 Heure
Substance d'essai: Produit similaire soumis à l'essai dans de l'eau propre

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC™ 8103 PLUS

CL50 Ceriodaphnia dubia: 2.5 mg/l
Durée d'exposition: 48 Heure
Substance d'essai: Produit soumis à l'essai dans de l'eau propre

NOEC Ceriodaphnia dubia: 1.25 mg/l
Durée d'exposition: 48 Heure
Substance d'essai: Produit soumis à l'essai dans de l'eau propre

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible
Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : EC25 / IC25: 1.4 mg/l
Durée d'exposition: 7 jr
Espèce: Méné à tête-de-boule
Substance d'essai: Produit

LOEC: 2.5 mg/l
Durée d'exposition: 7 jr
Espèce: Méné à tête-de-boule
Substance d'essai: Produit

NOEC: 1.3 mg/l
Durée d'exposition: 7 jr
Espèce: Méné à tête-de-boule
Substance d'essai: Produit

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. (Toxicité chronique) : EC25 / IC25: 1.6 mg/l
Durée d'exposition: 7 jr
Espèce: Ceriodaphnia dubia
Substance d'essai: Produit

LOEC: 2.5 mg/l
Durée d'exposition: 7 jr
Espèce: Ceriodaphnia dubia
Substance d'essai: Produit

NOEC: 1.3 mg/l
Durée d'exposition: 7 jr
Espèce: Ceriodaphnia dubia
Substance d'essai: Produit

Persistance et dégradabilité

Les substances de cette préparation sont supposées ne pas être facilement biodégradables

Mobilité

S'il se disperse dans l'environnement, ce produit est supposé se diffuser dans l'air, l'eau le sol ou les sédiments dans les pourcentages respectifs suivants :

Air : <5%
Eau : 30 - 50%
Sol : 50 - 70%

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC™ 8103 PLUS

La partie dans l'eau devrait être soluble ou dispersable.

Potentiel de bioaccumulation

Cette préparation ou ce produit n'est pas supposé être bioaccumulable

Autres informations

La caractérisation du risque est basée sur des essais ou sur le risque potentiel dans de l'eau propre.

EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

Selon notre évaluation des dangers, le danger potentiel pour l'environnement est le suivant: Élevé Moyen

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Selon le règlement 347 en Ontario, les déchets appartiennent à la classe : 233L

Méthodes d'élimination : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

TDG

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT
Transport aérien (IATA)

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT

Transport maritime (IMDG/IMO)

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT

SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC™ 8103 PLUS


Ce produit a été classé selon les critères de risque du RPH et la FDS contient toutes les informations exigées par le RPH.

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LCPE/CEPA) :

La substance (les substances) dans cette préparation sont inclus dans ou a exempté de la Liste de Substance Domestique (le DSL).

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA:



HMIS III:

SANTÉ	0
INFLAMMABILITE	1
DANGER PHYSIQUE	0

0 = non significatif(ve), 1 =Léger,
2 = Modéré, 3 = Elevé
4 = Extreme, * = Chronique

Date de révision : 2016/10/20
Nombre De Version : 1.0
Rédigé par : Regulatory Affairs (905)633-1000

INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès