

CAT-FLOC 8799 PLUS

RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION

Nom du produit	: CAT-FLOC 8799 PLUS
Autres moyens d'identification	: Non applicable
Utilisation recommandée	: COAGULANT
Restrictions d'utilisation	: Se référer à la documentation disponible sur le produit ou demandez à votre représentant régional pour connaître les restrictions sur l'utilisation et les doses limites.
Société	: Nalco Canada ULC 1055, rue Truman Burlington, Ontario L7R 3Y9 Canada TÉL : (905) 633-1000
Numéro d'appel d'urgence	: (800) 463-3216 (24 heures)
Date d'émission	: 2019/11/20

RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification SGH

Pas une substance ni un mélange dangereux.

Éléments d'étiquetage SGH

Conseils de prudence	: Prévention: Se laver les mains soigneusement après manipulation. Intervention: Consulter un médecin en cas de malaise. Stockage: Stocker conformément aux réglementations locales. Protéger contre le gel.
----------------------	--

Autres dangers : Aucun(e) à notre connaissance.

RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance pure/mélange : Mélange

Aucun ingrédient dangereux

RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux	: Rincer abondamment à l'eau. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
En cas de contact avec la peau	: Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
En cas d'ingestion	: Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC 8799 PLUS

apparaissent.

- En cas d'inhalation : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
- Protection pour les secouristes : En cas d'urgence, évaluez le danger avant d'agir. Ne vous exposez pas à des risques de blessure. Dans le doute, contactez les agents Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Donnée non disponible

RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
- Moyens d'extinction inappropriés : Aucun(e) à notre connaissance.
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ininflammable et incombustible.
- Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: Oxydes de carbone Oxydes de soufre
- Équipement de protection spécial et précautions à prendre pour les pompiers. : Utiliser un équipement de protection individuelle.
- Méthodes spécifiques d'extinction : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Voir mesures de protection en sections 7 et 8.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau. Éliminer les traces en déversant de l'eau.

RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une : Équipement de protection individuel, voir section 8. Se laver les mains après

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC 8799 PLUS

manipulation sans danger	manipulation.
Conditions de stockage sûres	: Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés. Protéger contre le gel.
Matière appropriée	: Les données suivantes de compatibilité sont suggérées basé sur des données semblables et/ou l'expérience de l'industrie. Acier inoxydable 304, Acier inoxydable 316L, néoprène, buna-N, Polypropylène, Polyéthylène, polyuréthane, PVC, EPDM, résine epoxy phenolique, Caoutchouc de polyéthylène chlorosulfoné, Fluoroélastomère
Matière non-appropriée	: Les données suivantes de compatibilité sont suggérées basé sur des données semblables et/ou l'expérience de l'industrie. Laiton, Acier doux

RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Mesures d'ordre technique	: Une bonne ventilation devrait être suffisante pour contrôler l'exposition aux contaminants atmosphériques pour les travailleurs.
---------------------------	--

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux	: Lunettes de sécurité
Protection des mains	: Porter des gants de protection. Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.
Protection de la peau	: Porter un vêtement de protection approprié.
Protection respiratoire	: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
Mesures d'hygiène	: Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Caractérisation De L'exposition Des Personnes :

Selon nos recommandations concernant l'application du produit et l'équipement de protection individuelle à porter , l'exposition potentielle pour les personnes se définit comme suit : Faible
Faible

RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	: Liquide visqueux
Couleur	: jaune
Odeur	: inodore
Point d'éclair	: > 93.3 °C, Méthode: ASTM D 56, Coupelle fermée, Tag
pH	: 5.0 - 8.0,(100 %), (25 °C)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC 8799 PLUS

Seuil olfactif	: Donnée non disponible
Point de fusion/point de congélation	: POINT DE CONGÉLATION: , Aucune donnée n'est disponible.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: Donnée non disponible
Taux d'évaporation	: Donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non applicable
Limite d'explosivité, supérieure	: Donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	: Donnée non disponible
Pression de vapeur	: similaire à l'eau
Densité de vapeur relative	: Même que l'eau
Densité relative	: 1.07 - 1.11, (25 °C),
Densité	: 8.9 - 9.25 lb/gal
Hydrosolubilité	: complètement soluble
Solubilité dans d'autres solvants	: Donnée non disponible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	: Donnée non disponible
Décomposition thermique	: Donnée non disponible
Viscosité, dynamique	: < 3,200 mPa.s (25 °C)
Viscosité, cinématique	: Donnée non disponible
Poids moléculaire	: Donnée non disponible
COV (composés organiques volatils)	: 0 %

RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
Stabilité chimique	: Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
Conditions à éviter	: Températures extrêmes
Matières incompatibles	: Oxydants forts
Produits de décomposition dangereux	: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: Oxydes de carbone

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC 8799 PLUS

Oxydes de soufre

RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé

Yeux : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Expérience de l'exposition humaine

Contact avec les yeux : Aucun symptôme connu ou attendu.

Contact avec la peau : Aucun symptôme connu ou attendu.

Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu.

Inhalation : Aucun symptôme connu ou attendu.

Toxicité

Produit

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 Rat: 14,600 mg/kg
Substance d'essai: 20% d'ingrédient actif

Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 Lapin: > 20,000 mg/kg
Substance d'essai: Produit

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Espèce: Lapin
Résultat: 1.0
Méthode: Test de Draize
Substance d'essai: 40% d'ingrédient actif

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Espèce: Lapin
Résultat: 8.0
Méthode: Test de Draize
Substance d'essai: 40% d'ingrédient actif

Sensibilisation respiratoire ou : Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC 8799 PLUS

cutanée

Cancérogénicité : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Donnée non disponible

Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

Autres informations : Donnée non disponible

Identification Des Dangers Pour Les Humains

Selon notre évaluation , les dangers potentiels pour les humains sont les suivants: Faible

RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Produit

Toxicité pour les poissons : CL50 Zebra Danio: 10 - 100 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Polymère représentatif mis à l'essai dans de l'eau contenant un produit chimique organique défini.

CL50 Méné à tête-de-boule: 1.02 mg/l
Durée d'exposition: 48 Heure
Substance d'essai: Produit soumis à l'essai dans de l'eau propre

CL50 Crapet arlequin: 3.8 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit soumis à l'essai dans de l'eau propre

CL50 Truite arc-en-ciel: 2.2 mg/l
Durée d'exposition: 96 Heure
Substance d'essai: Produit soumis à l'essai dans de l'eau propre

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés : CL50 Daphnia magna (Grande daphnie): 0.9 mg/l
Durée d'exposition: 48 Heure

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC 8799 PLUS

aquatiques.

Substance d'essai: Produit similaire soumis à l'essai dans de l'eau propre

CL50 Daphnia magna (Grande daphnie): 10 - 100 mg/l

Durée d'exposition: 48 Heure

Substance d'essai: Polymère représentatif mis à l'essai dans de l'eau contenant un produit chimique organique défini.

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

Persistance et dégradabilité

Les substances de cette préparation sont supposées ne pas être facilement biodégradables

Demande Chimique en Oxygène (DCO): 460,000 mg/l

Demande Biochimique en Oxygène (DBO):

Période d'incubation

Valeur

Substance expérimentée

5 jr

60 mg/l

Produit

Mobilité

S'il se disperse dans l'environnement, ce produit est supposé se diffuser dans l'air, l'eau le sol ou les sédiments dans les pourcentages respectifs suivants :

Air : <5%

Eau : 10 - 30%

Sol : 50 - 70%

La partie dans l'eau devrait être soluble ou dispersable.

Potentiel de bioaccumulation

Cette préparation ou ce produit n'est pas supposé être bioaccumulable

Autres informations

La caractérisation du risque est basée sur des essais ou sur le risque potentiel dans de l'eau propre.

EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

Selon notre évaluation des dangers, le danger potentiel pour l'environnement est le suivant: Moyen

Selon les caractéristiques du produit et l'application que nous recommandons, le danger potentiel pour l'environnement est le suivant : Moyen Faible

RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Selon le règlement 347 en Ontario, les déchets appartiennent à la classe : 233L

Méthodes d'élimination : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC 8799 PLUS

réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Eliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides.

RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

Transport par route (TDG)

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT

Transport aérien (IATA)

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT

Transport maritime (IMDG/IMO)

Nom d'expédition des Nations unies : PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT

RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classé selon les critères de risque du RPH et la FDS contient toutes les informations exigées par le RPH.


LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LCPE/CEPA) :
La substance (les substances) dans cette préparation sont inclus dans ou a exempté de la Liste de Substance Domestique (le DSL).

RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAT-FLOC 8799 PLUS

NFPA:



HMIS III:

SANTE	0
INFLAMMABILITE	1
DANGER PHYSIQUE	0

0 = non significatif(ve), 1 = Léger,
2 = Modéré, 3 = Elevé
4 = Extrême, * = Chronique

Du fait de notre engagement dans la gestion responsable des produits, nous avons évalué les risques que ce produit pose pour l'homme et pour l'environnement, ainsi que les types d'exposition. Nous avons caractérisé les risques généraux du produit en fonction de l'usage que nous recommandons pour ce produit. Cette information devrait vous servir de guide dans vos propres pratiques de gestion des risques. Nous avons évalué les risques du produit comme suit :

* Le risque pour l'homme est le suivant : Faible Faible

* Le risque pour l'environnement est le suivant : Moyen Faible

Tout usage non conforme à nos recommandations peut influencer sur la caractérisation des risques. Nos représentants techniques vous aideront à déterminer si l'application que vous faites du produit est conforme à nos recommandations. Ensemble, nous pouvons mettre en place un processus valable pour la gestion des risques.

Date de révision : 2019/11/20
Nombre De Version : 1.1
Rédigé par : Regulatory Affairs (905) 633-1000

INFORMATIONS RÉVISÉES : Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès