

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 1/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

Ficha de Datos de Seguridad

En conformidad con Anexo II del REACH - Reglamento 2015/830

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Código:	----
Denominación	ECO CLEANER Polvere

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripción/Usos:	Detergente para máquinas de café, uso profesional
Uso desaconsejado:	Usos distintos a los descritos anteriormente

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social: **GRUPPO CIMBALI SPA**
Dirección: **Via A. Manzoni, 17**
Localidad y Estado: **20082 - Binasco (MI)**
Italy
tel. + 39 02 90049406
fax + 39 02 900049336

dirección electrónica de la persona competente,
responsable de la ficha de datos de seguridad **INFOSDS@GRUPPOCIMBALI.COM**

Company Emergency telephone number: **GRUPPO CIMBALI SPA**
 Número de teléfono de emergencia de la empresa: +39 02 90049406 - soporte
 Para informaciones urgentes dirigirse a exclusivamente técnico (horario 08/12 - 13/17)

Servicio de Información Toxicológica + 34 91 562 04 20.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2015/830. Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.

Clasificación e indicación de peligro:		
Lesiones oculares graves, categoría 1	H318	Provoca lesiones oculares graves.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P280 Llevar gafas / máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico.

Contiene: PERCARBONATO DE SODIO
PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENZENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y
ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E HIDRÓXIDO DE SODIO

Reglamento (CE) N° 648/2004

Ingredientes en conformidad con el Reglamento (CE) N° 648/2004

Inferior al 5% fosfonatos, tensioactivos aniónicos
Entre el 15% y el 30% blanqueantes oxigenados

Nota 1: la mezcla no está clasificada como un sólido comburente como la prueba descrita en la Parte III, subsección 34.4.1 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas (ref. 2.14 Annex I CLP) fue negativa.

Nota 2: la mezcla no es un sólido susceptible de fundirse durante el transporte, ya que los fenómenos de fusión no ocurren por debajo de la temperatura de 55 ° C.

2.3. Otros peligros

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Contiene:

Identificación	x = Conc. %	Clasificación 1272/2008 (CLP)
CARBONATO DE SODIO		
CAS 497-19-8	$30 \leq x < 32,5$	Eye Irrit. 2 H319
CE 207-838-8		
INDEX 011-005-00-2		
N° Reg. 01-2119485498-19-0012		
PERCARBONATO DE SODIO		
CAS 15630-89-4	$30 \leq x < 32,5$	Ox. Sol. 2 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
CE 239-707-6		

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 3/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

INDEX -

Nº Req. 01-2119457268-30

(1-HIDROXIETILIDEN) SODIO BISFOSFONATO

CAS 29329-71-3 $2.5 \leq x < 3$ Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319

CE 249-559-4

INDEX -

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E HIDRÓXIDO DE SODIO

CAS - $2.5 \leq x < 3$ Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

CE 932-051-8

INDEX -

Nº Req. 01-2119565112-48

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

OJOS: Quite las eventuales lentes de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Si el problema persiste, consulte a un médico.

PIEL: Quítese la indumentaria contaminada. Dúchese inmediatamente. Lave la indumentaria antes de volver a utilizarla.

INHALACIÓN: Traslade al sujeto al aire libre. Si la respiración cesa, practique respiración artificial. Llame inmediatamente a un médico.

INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un médico. No induzca el vómito. No administre da que no sea expresamente autorizado por el médico.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PRIMER RESCATE: por el PPE requerido para los primeros auxilios, consulte la sección 8.2 de esta hoja de datos de seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto.
Por síntomas y efectos debidos a las sustancias contenidas, véase el cap. 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de accidente o malestar, acuda al médico inmediatamente (si es posible, muestre las instrucciones de uso o la hoja de datos de seguridad).
Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada.

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS

Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO

Evite respirar los productos de la combustión. El producto es combustible y, cuando los polvos se dispersan en el aire en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, puede causar mezclas explosivas con el aire. El incendio puede desarrollarse o ser alimentado posteriormente por el sólido que eventualmente se haya derramado del recipiente, cuando alcanza temperaturas elevadas o por contacto con fuentes de ignición.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

INFORMACIÓN GENERAL

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de protección antiincendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes.

EQUIPO

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Para los que no intervienen directamente.

No realice ninguna acción que implique un riesgo personal o sin la capacitación adecuada. Evacuar los alrededores.

Use equipo de protección adecuado (incluido el equipo de protección personal mencionado en la sección 8 de esta hoja de datos de seguridad) para evitar la contaminación de la piel, los ojos y la ropa personal. Use un respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada.

No inhale el polvo. Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente. Siga los procedimientos internos apropiados para que personal no autorizado intervenga directamente en caso de liberación accidental.

Para quienes intervienen directamente.

Use el equipo de protección adecuado (incluido el equipo de protección personal mencionado en la Sección 8 de la hoja de datos de seguridad) para evitar la contaminación de la piel, los ojos y la ropa personal. Siga los procedimientos internos apropiados para el personal autorizado para intervenir directamente en caso de liberación accidental. Detener la fuga si no hay peligro.

los espacios cerrados antes de entrar.

Eliminar personas sin equipar. Elimine todas las fuentes de ignición (cigarrillos, llamas, chispas, etc.) del área donde ocurrió la fuga.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoja el producto derramado e introdúzcalo en recipientes para su recuperación o eliminación. Elimine el residuo con chorros de agua, si no hay contraindicaciones.

Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. Evalúe la compatibilidad del producto con el recipiente a utilizar, consultando la sección 10. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Garantice un adecuado sistema de toma de tierra para las instalaciones y las personas. Evite el contacto con los ojos y la piel. No inhale polvos, vapores o nieblas. No coma, beba ni fume durante el uso. Lávese las manos después del uso. Evite la dispersión del producto en el ambiente.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve el producto en un lugar ventilado, lejos de fuentes ignición. Mantenga los recipientes herméticamente cerrados. Mantenga el producto en recipientes claramente etiquetados. Evite el recalentamiento. Evite los golpes violentos. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10.

Temperatura de almacenamiento: + 5 °C + 30 ° C.

7.3. Usos específicos finales

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3
ECO CLEANER Polvere	Fecha de revisión 19/04/2019
	Imprimida el 14/05/2019
	Pag. N. 5/16
	Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

Ningún otro uso distinto al indicado en la sección 1.2 de esta hoja de datos de seguridad.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

PERCARBONATO DE SODIO								
Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC								
Valor de referencia en agua dulce			0,03		mg/l			
Valor de referencia en agua marina			0,03		mg/l			
Valor de referencia para el agua, liberación intermitente			0,03		mg/l			
Valor de referencia para los microorganismos STP			16,24		mg/l			
Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL								
	Efectos sobre los consumidores				Efectos sobre los trabajadores			
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos
Inhalación							5 mg/m3	VND
Dérmica	6,4 mg/cm2	VND	6,4 mg/cm2	VND	12,8 mg/cm2	VND	12,8 mg/cm2	VND

CARBONATO DE SODIO								
Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL								
	Efectos sobre los consumidores				Efectos sobre los trabajadores			
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos
Inhalación	10 mg/m3	VND					10 mg/m3	VND

CARBONATO DE SODIO
PNEC: No disponible.

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E HIDRÓXIDO DE SODIO								
Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC								
Valor de referencia en agua dulce			0,268		mg/l			
Valor de referencia en agua marina			0,027		mg/l			
Valor de referencia para sedimentos en agua dulce			8,1		mg/kg/d			
Valor de referencia para sedimentos en agua marina			8,1		mg/kg/d			
Valor de referencia para el agua, liberación intermitente			0,055		mg/l			
Valor de referencia para los microorganismos STP			5,6		mg/l			
Valor de referencia para el medio terrestre			35		mg/kg/d			
Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL								
	Efectos sobre los consumidores					Efectos sobre los trabajadores		
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos
Inhalación							VND	6 mg/m3
Dérmica							VND	85 mg/kg bw/d

VND = peligro identificado pero ningún DNEL/PNEC disponible ; NEA = ninguna exposición prevista ; NPI = ningún peligro identificado.

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 6/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

Se recomienda considerar en el proceso de evaluación del riesgo los valores límite de exposición profesional previstos por la ACGIH para las partículas no clasificadas de otra manera (PNOC fracción respirable: 3 mg/mc; PNOC fracción inhalable: 10 mg/mc). En caso de que se superen dichos límites, se aconseja la utilización de un filtro de tipo P cuya clase (1, 2 o 3) deberá elegirse en base al resultado de la evaluación del riesgo.

8.2. Controles de la exposición

Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local.
Durante la elección de los equipos protectores personales pedir consejo a los proveedores de sustancias químicas.
Los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normativas vigentes y deberán llevar el marcado CE.

Prever un sistema para el lavado ocular y una ducha de emergencia.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

En caso de que esté previsto un contacto prolongado con el producto, se aconseja proteger las manos con guantes de trabajo resistentes a la penetración (ref. norma EN 374).
Materiales recomendados:
Caucho natural, caucho nitrilo / butadieno (nitrilo o NBR), neopreno, cloruro de polivinilo (PVC o vinilo).
Clase de protección: 6 (tiempo de permeación mayor a 480 minutos según EN 374).
Espesor del material recomendado: cuando se identifica el material relevante y el espesor relativo que se va a utilizar, se recomienda encarecidamente comparar directamente con el fabricante del PPE para evaluar la protección real en función del uso y la duración del uso.
El material de los guantes de trabajo deberá elegirse según el proceso de utilización y los productos que se puedan formar. Se recuerda asimismo que los guantes de látex pueden dar origen a fenómenos de sensibilización.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría I (ref. Reglamento 2016/425 y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166).

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Usar una mascarilla con filtro de tipo P. Elegid la clase (1, 2 o 3) y la necesidad efectiva de la misma según el resultado de la evaluación del riesgo (ref. norma EN 149).

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.
Para las emisiones ambientales en el compartimento acuático, es importante asegurarse de que el efluente se regule de acuerdo con el pH antes de descargarlo en el medio ambiente. Se debe evitar un aumento significativo en el pH del medio ambiente acuático debido a la emisión de carbonato de sodio.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	polvo blanco	
Color	blanco	
Olor	característico	
Umbral olfativo	No disponible	
pH	10,8	Concentración: 10%
Punto de fusión / punto de congelación	No aplica en función del estado físico.	
Punto inicial de ebullición	No aplica en función del estado físico.	
Intervalo de ebullición	No aplica en función del estado físico.	
Punto de inflamación	No aplica en función del estado físico.	
Velocidad de evaporación	No disponible	

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 7/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

Inflamabilidad de sólidos y gases	No inflamable (Test 0.1 par. 34.4.1 “Manual of Tests and Criteria”)
Límites inferior de inflamabilidad	No aplicable, la sustancia no es inflamable.
Límites superior de inflamabilidad	No aplicable, la sustancia no es inflamable.
Límites inferior de explosividad	Ninguna de las sustancias contenidas tiene grupos funcionales asociados con propiedades explosivas.
Límites superior de explosividad	Ninguna de las sustancias contenidas tiene grupos funcionales asociados con propiedades explosivas.
Presión de vapor	No aplica en función del estado físico.
Densidad de vapor	No aplica en función del estado físico.
Densidad relativa	No disponible
Solubilidad	soluble en agua
Coeficiente de repartición: n-octanol/agua	No disponible para la mezcla. Consulte la sección 12 para sustancias individuales.
Temperatura de auto-inflamación	No disponible
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	No aplica en función del estado físico.
Propiedades explosivas	No es explosivo debido a la ausencia en los componentes de los grupos reactivos asociados con las propiedades explosivas (all. I, Parte 2.1.4.2 e 2, 1.4.3 Reg. CLP)
Propiedades comburentes	No oxidante debido a la ausencia en los componentes de los grupos reactivos asociados con las propiedades oxidantes (Anexo I, Parte 2.13.4 Reg. CLP).

9.2. Otros datos

No disponible.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Los polvos son potencialmente explosivos cuando se mezclan con el aire.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evite la acumulación de polvos en el ambiente.

10.5. Materiales incompatibles

PERCARBONATO DE SODIO
Catalizadores de descomposición, metales, sales metálicas, ácidos, álcalis, agentes reductores.

CARBONATO DE SODIO
Aluminio finamente dividido.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 8/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

Cuando se somete a altas temperaturas puede dar lugar a productos de descomposición peligrosos tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono y humos irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

En ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificación. Por lo tanto, se debe considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la exposición al producto.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

CARBONATO DE SODIO
Cuando el carbonato de sodio entra en contacto con fluidos corporales, se disocia en carbonato y sodio. El carbonato podría potencialmente aumentar el pH de la sangre. (Dossier OECD SIDS (2002))

TOXICIDAD AGUDA

LC50 (Inhalación) de la mezcla:
No clasificado (ningún componente relevante)
LD50 (Oral) de la mezcla:
>2000 mg/kg
LD50 (Cutánea) de la mezcla:
No clasificado (ningún componente relevante)

(1-HIDROXIETILIDEN) SODIO BISFOSFONATO
LD50 (Oral) 1340 mg/kg Rata (Toxicology and Applied Pharmacology, 22, 661 - 671)
LD50 (Cutánea) > 5000 mg/kg Conejo (OECD 402)

PERCARBONATO DE SODIO
LD50 (Oral) 893 mg/kg Rata Health Effects Test Guidelines, U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances (1984)
"Acute Exposure Oral Toxicity"
LD50 (Cutánea) > 2000 mg/kg Conejo (EPA Guidelines)

CARBONATO DE SODIO
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: (Wistar macho; Sprague-Dawley macho)
Vías de exposición: inhalación (aerosol).
Resultados LC50: 2300 mg / m3 2h
Referencias bibliográficas: "Pathologic effects in rodents exposed to sodium combustion products (Environmental Research, 31, 138-147 (1983))"

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENZENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E HIDRÓXIDO DE SODIO
Método: OECD 401
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Ratón (Wistar Machos/Hembras)
Vías de exposición: oral
Resultados LD50: 2240 mg/kg
Referencias: informe del estudio (1980), con sustancia similar
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Ratón (albino COX-SD Machos/Hembras)
Vías de exposición: inhalación (aerosol)
Resultados LC50: > 6,41 mg/l 3.86 h
Método: OECD 402, con sustancia similar
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Ratón (CFY (remote Sprague Dawley origin) Machos/Hembras)
Vías de exposición: cutáneo
Resultados LD50: > 2000 mg/kg

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 9/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

PERCARBONATO DE SODIO
Fiabilidad (Klimisch score): 1
Especie: Conejo (New Zealand White)
Resultados: no irritante para la piel.
Referencia bibliografica: Health Effects Test Guidelines of the US Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances, pp. 41-48 (August 1982)

CARBONATO DE SODIO
Método: OCDE 404
Fiabilidad (Klimisch score): 1
Especie: Conejo (New Zealand)
Resultados: no irritante para la piel.

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
Método: OECD 404
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Conejo (Small Russian White)
Resultados: irritante Cat. 2

LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

Provoca lesiones oculares graves

PERCARBONATO DE SODIO
Metodo: EPA OPP 81-4 (Acute Eye Irritation)
Fiabilidad (Klimisch score): 1
Especie: Conejo (New Zealand White)
Resultados: causa daño a los ojos, Cat. 1.

CARBONATO DE SODIO
Método: EPA 16 CFR 1500.42
Fiabilidad (Klimisch score): 1
Especie: Conejo (New Zealand)
Resultados: causa daño a los ojos, Cat. 2.

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
Método: OECD 405
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Conejo (Small Russian White)
Resultados: irritante Cat. 1

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Sensibilización cutánea
PERCARBONATO DE SODIO
Fiabilidad (Klimisch score): 1
Especie: Guinea Pig (Hra:(DH)SPF)
Resultados: No sensibilizante
Referencia bibliografica: Health Effects Test Guideline of the US Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances, pp. 33-39 (August 1982)

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 10/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
Método: OECD 406, con sustancia similar
Fiabilidad (Klimisch score): 1
Especie: Conejillo de indias (Dunkin Hartley, Pirbright White)
Resultados: no sensibilizante para la piel

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

PERCARBONATO DE SODIO
Metodo: OECD SIDS (OECD 2002)
Resultados: No se observa potencial genotóxico en la literatura, tanto en estudios in vivo como in vitro.

CARBONATO DE SODIO
Especie: Escherichia coli Chromotest PQ37 durante 2 h sin activación metabólica
Resultados: negativos. Citotoxicidad: 1100 microg / ml.
Referencias bibliográficas: Olivier y Marzin (1987).
In Vivo test: no disponible.

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
Método: EU B.13/14
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Prueba en VITRO
Especie: S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 100, S. typhimurium
Resultados: negativo con y sin activación metabólica
Método: equivalente o similar a OECD 474, con sustancia similar
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: rata (NMRI Machos/Hembras)
Vías de exposición: oral
Resultados: negativo

CARCINOGENICIDAD

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

PERCARBONATO DE SODIO
Datos no disponibles

CARBONATO DE SODIO
Datos no disponibles

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
Método: equivalente o similar a OECD 453, con sustancia similar
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Ratón (Fischer 344 Machos/Hembras)
Vías de exposición: subcutáneo
Resultados NOAEL: >= 240 mg/kg peso corporal/día
La sustancia no ha tenido efectos cancerígenos

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

PERCARBONATO DE SODIO
Datos no disponibles

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 11/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad
CARBONATO DE SODIO
Datos no disponibles

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
Referencias: emitir (1971), con sustancia similar
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Ratón (Charles River Machos/Hembras)
Vías de exposición: oral
Resultados NOAEL (P0): 350 mg/kg peso corporal/día
Resultados NOAEL (F1): 350 mg/kg peso corporal/día
Resultados NOAEL (F2): 350 mg/kg peso corporal/día
La sustancia no ha causado efectos nocivos en la fertilidad

Efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes
CARBONATO DE SODIO
Método: informe de estudio (1974)
Fiabilidad (puntuación Klimisch): 2
Especie: rata (Wistar)
Vías de exposición: oral.
Resultados NOAEL (materno):> 245 mg / kg de peso corporal / día
Resultados NOAEL (teratogenicidad):> 245 mg / kg de peso corporal / día
Por lo tanto, la sustancia no presenta efectos tóxicos en el desarrollo de la descendencia.

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
Referencias: informe del estudio
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Ratón (Charles River CrI:CD VAF/Plus)
Vías de exposición: oral
Resultados NOAEL: > 3000 mg/kg peso corporal/día
La sustancia no ha causado efectos adversos en el desarrollo

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

PERCARBONATO DE SODIO
De acuerdo con la fuerza probatoria de los datos disponibles establecida mediante dictamen pericial, la sustancia no está clasificada para la clase de peligro CLP toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única

CARBONATO DE SODIO
Se observaron signos de irritación del tracto respiratorio en un estudio de toxicidad aguda por inhalación realizado en ratas, ratones y cobayas expuestos a altas concentraciones de aerosol de Na2CO3 (500 mg / m3 y más, 1 µm de diámetro equivalente)
Exposición: 2 horas.
Referencia: Busch et al. 1983.

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
De acuerdo con la fuerza probatoria de los datos disponibles establecida mediante dictamen pericial, la sustancia no está clasificada para la clase de peligro CLP toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

PERCARBONATO DE SODIO
De acuerdo con la fuerza probatoria de los datos disponibles establecida mediante dictamen pericial, la sustancia no está clasificada para la clase de peligro CLP detoxicidad

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 12/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

CARBONATO DE SODIO
De acuerdo con la columna 2 de los Anexos VIII y IX del reglamento REACH, los estudios de toxicidad con dosis repetidas no son necesarios cuando una sustancia sufre una desintegración inmediata y existen datos suficientes sobre los productos de escisión.

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E HIDRÓXIDO DE SODIO
De acuerdo con la fuerza probatoria de los datos disponibles establecida mediante dictamen pericial, la sustancia no está clasificada para la clase de peligro CLP detoxicidad específica en determinados órganos tras exposiciones repetidas
Método: equivalente o similar a OECD 408, con sustancia similar
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: Ratón (Wistar Machos/Hembras)
Vías de exposición: oral
Resultados: > 763 - < 3534 mg/kg peso corporal/día
Método: equivalente o similar a OECD 411, con sustancia similar
Fiabilidad (Klimisch score): 2
Especie: rata (B6C3F1 Machos/Hembras)
Vías de exposición: cutáneo
Resultados NOAEL: >= 440 mg/kg peso corporal

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

SECCIÓN 12. Información ecológica

Visto que no se dispone de datos específicos sobre el preparado, éste debe ser utilizado siguiendo las buenas prácticas de trabajo, evitando su dispersión en el ambiente. Evitar la dispersión del producto en el terreno o en cursos de agua. Advertir a las autoridades competentes si el producto entra en contacto con cursos de agua o si ha contaminado el suelo o la vegetación. Adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo los efectos sobre la capa acuífera.

12.1. Toxicidad

(1-HIDROXIETILIDEN) SODIO BISFOSFONATO LC50 - Peces	195 mg/l/96h Onychorhynchus mykiss (read-across CAS 2809-21-4 Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebrates, and Amphibians, USEPA, 1975))
EC50 - Crustáceos	527 mg/l/48h Daphnia magna (read-across from supporting substance CAS 2809-21-4, OECD 402)
CARBONATO DE SODIO LC50 - Peces	300 mg/l/96h Lepomis macrochirus; (Cairns and Scheier)
EC50 - Crustáceos	200 mg/l/48h Ceriodaphnia sp. (Warne et al. (1999))
PERCARBONATO DE SODIO LC50 - Peces	70,7 mg/l/96h Pimephales Promelas (EPA Federal Register Part II, 40 CFR Part 796, 797, 798).
EC50 - Crustáceos	4,9 mg/l/48h Daphnia pulex (US EPA TSCA Test Guidelines, 40 CFR Parts 796, 797, 798 (1985, 1987 (revision)))
PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E HIDRÓXIDO DE SODIO LC50 - Peces	5,5 mg/l/96h Cyprinus carpio; EU Method C.1
EC50 - Crustáceos	8,8 mg/l/48h Daphnia magna; OECD 202
EC50 - Algas / Plantas Acuáticas	25 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus; OECD 201

12.2. Persistencia y degradabilidad

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 13/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

CARBONATO DE SODIO
Hidrólisis: prueba no necesaria (ref. Sección 1 del Anexo XI del Reglamento REACH). La sustancia se disocia en sodio y carbonato.
Degradabilidad: el estudio no es aplicable ya que la sustancia es inorgánica. (Ref. Columna 2 del Anexo VII / Anexo XI del Reglamento REACH)

(1-HIDROXIETILIDEN) SODIO BISFOSFONATO
Rápidamente degradable %: 60 - (OECD 302 B)

PERCARBONATO DE SODIO
Degradabilidad: dato no disponible

PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENCENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO
Rápidamente degradable
70% in 28 d (OECD 301)

12.3. Potencial de bioacumulación

CARBONATO DE SODIO
Prueba no necesaria (Ref. Sección 1 del Anexo XI del Reglamento REACH). La sustancia se disocia en sodio y carbonato y ambos iones no se acumulan en los tejidos vivos (log Pow no es aplicable para sustancias inorgánicas que se disocian).

12.4. Movilidad en el suelo

Información no disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%.

12.6. Otros efectos adversos

Información no disponible.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes.
La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local.
EMBALAJES CONTAMINADOS
Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

El producto no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

14.1. Número ONU

No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 14/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Información no pertinente.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Categoría
Seveso - Directivo
2012/18/CE: Ninguna

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006

Ninguna

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH)

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje superior al 0,1%.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:

Ninguna

Controles sanitarios

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 15/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluación de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva 98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo.

Reglamento (CE) N° 648/2004
Ingredientes en conformidad con el Reglamento (CE) N° 648/2004
Inferior al 5% fosfonatos, tensioactivos aniónicos
Entre el 15% y el 30% blanqueantes oxigenados

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ha sido realizada una evaluación de seguridad química para las siguientes sustancias contenidas:

PERCARBONATO DE SODIO
CARBONATO DE SODIO
PRODUCTO DE REACCIÓN ÁCIDO BENZENOSULFÓNICO, 4-C10-13-SECALCHILDERIVATI Y ACIDOBENZENSOLFONICO, 4-METIL-E
HIDRÓXIDO DE SODIO

SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:

Ox. Sol. 2	Sólidos comburentes, categoría 2
Met. Corr. 1	Corrosivos para los metales, categoría 1
Acute Tox. 4	Toxicidad aguda, categoría 4
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves, categoría 1
Eye Irrit. 2	Irritación ocular, categoría 2
Skin Irrit. 2	Irritación cutáneas, categoría 2
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónico, categoría 3
H272	Puede agravar un incendio; comburente.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- LEYENDA:
- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
 - CAS NUMBER: Número del Chemical Abstract Service
 - CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
 - CE NUMBER: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
 - CLP: Reglamento CE 1272/2008
 - DNEL: Nivel derivado sin efecto
 - EmS: Emergency Schedule
 - GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
 - IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
 - IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
 - IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
 - IMO: International Maritime Organization
 - INDEX NUMBER: Número identificativo en el anexo VI del CLP
 - LC50: Concentración letal 50 %
 - LD50: Dosis letal 50 %
 - OEL: Nivel de exposición ocupacional
 - PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico según el REACH
 - PEC: Concentración ambiental previsible

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisión N. 3 Fecha de revisión 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida el 14/05/2019 Pag. N. 16/16 Sustituye la revisión 2 (Fecha de revisión: 15/11/2016)

- PEL: Nivel previsible de exposición
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento CE 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable según el REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008	Procedimiento de clasificación
Lesiones oculares graves, categoría 1	Método de cálculo

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Reglamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Reglamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sitio web IFA GESTIS
- Sitio web Agencia ECHA
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

Nota para el destinatario de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS):

El destinatario de la presente FDS debe asegurarse de que todas las personas que manipulen, almacenen, utilicen o, en todos los casos, entren en contacto de cualquier forma con la sustancia o la mezcla a la que se refiere esta ficha, lean y comprendan la información que contiene. En particular, el destinatario debe proporcionar una formación adecuada al personal encargado del uso de sustancias o mezclas peligrosas. El destinatario debe asegurarse de la idoneidad y exhaustividad de la información con relación al uso específico de la sustancia o mezcla.

La sustancia o la mezcla a la que se refiere esta FDS no debe en ningún caso utilizarse para usos distintos de los especificados en la sección 1. No se asumen responsabilidades por usos no apropiados. Dado que el uso del producto no está bajo el control directo del Proveedor, el usuario deberá, bajo su propia responsabilidad, cumplir las leyes y las disposiciones vigentes en materia de salud y seguridad nacionales y comunitarias.

La información indicada en esta FDS se proporciona de buena fe y se basa en el estado actual de los conocimientos científicos y técnicos, en la fecha de revisión indicada, disponible en la sede del Proveedor que se indica en la sección 1 de esta ficha. La FDS no se debe interpretar como garantía de ninguna propiedad específica de la sustancia o mezcla. La información se refiere únicamente a la sustancia o mezcla específicamente indicada en la sección 1, y podría no ser válida para la sustancia o la mezcla utilizada en combinación con otros materiales o en otros procesos no especificados en el texto.

Esta versión de la FDS sustituye todas las versiones anteriores.

Modificaciones con respecto a la revisión precedente:

Han sido realizadas variaciones en las siguientes secciones:

02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 13 / 15 / 16.