

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम : MAXI PLONGE

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : सफाई उत्पाद

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 0.0 % - 5.0 %

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी,
एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम,
मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत, भारत
फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535 टोल फ्री नंबर: 1800
209 2530

एमरजेंसी/आपातकालीन टेलीफोन : +32-(0)3-575-5555 ट्रांस-यूरोपीय
नम्बर

जारी करने की तारीख : 06/01/2021

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
पॉलि (ऑक्सी-1,2-ईथेनाइडिल), .ल्फा 1- (2- प्रोपाइलहेइल) - ओमेगा-हाइड्रॉक्सी -	160875-66-1	10 - 30
पॉलि (ऑक्सी-1,2-ईथेनाइडिल), .ल्फा 1- (2- प्रोपाइलहेइल) - ओमेगा-हाइड्रॉक्सी -	160875-66-1	10 - 30
एचडीपी ना4	29329-71-3	1 - 5

प्रॉडक्ट एस यूज डार्इलूशन

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
पॉलि (ऑक्सी-1,2-ईथेनाइडिल), .ल्फा 1- (2- प्रोपाइलहेइल) - ओमेगा-हाइड्रॉक्सी -	160875-66-1	1 - 3

खण्ड 3. जोखिम (हेज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रासायनिक जोखिम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.

MAXI PLONGE

(हेज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
अगर निगल लिया जाए	: मुँह को पानी के साथ खंखाते
अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए	: लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण	: यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
चिकित्सक के लिये सूचना	: आसार के अनुसार इलाज करे।
सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों.	: स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

MAXI PLONGE

स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम)	: वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम	: अज्ञात
अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं है।
खतरनाक दहन उत्पादों	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस् नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx) फोस्फोरस के ओक्साइडस्
खतरनाक दहन उत्पादों	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस् नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx) सल्फर ओक्साइड फोस्फोरस के ओक्साइडस्
आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण	: निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
(आग) बुझाने के विशेष तरीके	: आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ	: उपयुक्त वायुसंचारण आश्वस्त करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहें हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
पर्यावरणीय सतर्कतायें	: मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री	: अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोकें और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्चूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए)

MAXI PLONGE

निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए
सावधानिया

: इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें. यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।

सुरक्षित भंडारण की
परिस्थितिया

: बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

भंडारण तापमान

: 5 °C के लिये 40 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

इंजीनियरिंग नियंत्रण

: प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड में नीचे बनाये रखें।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव

: सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे
(फ़ेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच

हाथों संबंधी बचाव

: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

त्वचा के बचाव

: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

श्वास संबंधी बचाव

: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

स्वच्छता संबंधी उपाय

: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहलू संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएँ। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आँखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं.

MAXI PLONGE

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईलूशन
दिखावट	: द्रव	द्रव
रंग	: पारदर्शी, बेरंग	बेरंग
गंध	: महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
पी एच	: 9.5 - 10.5, (100 प्रतिशत)	10.5
फ़्लैश बिंदु	: 100 °C	
गंध थ्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: लागू नहीं	
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष घनत्व	: 1.032 - 1.037	
पानी में विलेयता	: घुलनशील	
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।	
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

प्रतिक्रिया : सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।

रासायनिक स्थिरता

: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।

खतरनाक रीएक्शंस

(प्रतिक्रियाओं) की संभावना.

: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।

वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए

: अज्ञात

असंगत सामग्री

: अज्ञात

खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद

: आग लगने पर, हानिकारक अपघटन पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे
किअपघटन
कारबन ओक्साइडस्
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)
फोस्फोरस के ओक्साइडस्
आग लगने पर, हानिकारक अपघटन पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे
किअपघटन
कारबन ओक्साइडस्
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)
सल्फर ओक्साइड
फोस्फोरस के ओक्साइडस्

खण्ड 11. विषाणुविज्ञानिय सूचना

संभावित अरक्षण (एक्सपोज़र) के बारे में जानकारी

: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभावनीय स्वास्थ्य प्रभाव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आंखें

: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.

त्वचा

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन)

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की

जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इन्हेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / ज़हरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 2,385 mg/kg

एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/
आँख की जलन. : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

कार्सिनोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

टेरेटोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - एक संपर्क
(एक्सपोजर) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - पूनरावृत्त संपर्क
(एक्सपोजर) : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

MAXI PLONGE

(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
नली में खींचे जाने से होने वाली
विषाक्तता

अवयव/ घटक

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : पॉलि (ऑक्सी-1,2-ईथेनाइडिल), .ल्फा I- (2-प्रोपाइलहेइल) - ओमेगाI-
हाइड्रॉक्सी -
LD50 चूहा (रैट): > 5,000 mg/kg

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

पर्यावरिक प्रभाव : इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : पॉलि (ऑक्सी-1,2-ईथेनाइडिल), .ल्फा I- (2-प्रोपाइलहेइल) - ओमेगाI-
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता : हाइड्रॉक्सी -
48 h EC50 Daphnia magna (वाटर फ्ली): > 100 mg/l

अवयव/ घटक

शैवाल के लिए विषाक्तता : पॉलि (ऑक्सी-1,2-ईथेनाइडिल), .ल्फा I- (2-प्रोपाइलहेइल) - ओमेगाI-
हाइड्रॉक्सी -
72 h EC50 शैवाल: > 100 mg/l

पर्सिस्टेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

कम जैविकविघटन

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

MAXI PLONGE

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतू गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते है कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिहनों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

**एयर ट्रांसपोर्ट (हवाई परिवहन)
(IATA)**

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ
एम ओ)


जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

MAXI PLONGE

NFPA:




चिन्ह : Xi - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)

आर-शब्द वाक्यांश : R41 - आँखों को गंभीर नुकसान का खतरा.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S25 - आँखों के साथ संपर्क से बचें.
 S26 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टर की सलाह लें.
 S39 - आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.
 S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हज़ार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रॉडक्ट एस यूज डायरेक्शन

NFPA:



इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेन्टरी :

सभी पदार्थ TSCA सूची पर सक्रिय के रूप में सूचीबद्ध हैं

कैनेडियन डोमेस्टिक सबस्टेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पाद में समाविष्ट एक या कई अवयव कनाडा की डी.एस.एल. या एन.डी.एस.एल. सूची में नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू ज़ीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू ज़ीलैण्ड :
निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :
निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) मे है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :
निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) मे है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) मे है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 06/01/2021
संस्करण : 1.1
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी : इस रिवीजन में नियमों और स्वास्थ्य- सम्बन्धी जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को एसडीएस के बाएँ- हाथ के हाशिए में एक बार द्वारा अंकित किया गया है.

ईस सुरक्षा तथ्य पर्णों (सेफ्टी डेटा शीट) मे दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी एवं विचार अनुसार प्रकाशन की तारीख के दिन सही है। ये जानकारी सिर्फ पथप्रदर्शन के तौर पर सुरक्षित संचालन, प्रयोग, कार्यविधि, भंडारण, परिवहन, निपटारा करने एवं रिहाई पाने के लिये दी गयी है; इसके बारे मे कोई आस्वासन या क्वालिटी विनिर्देश नही समझना चाहिये। ये जानकारी सिर्फ विषेश नियुक्त पदार्थ के बारे मे ही है; यदि ईस पदार्थ को किसी और पदार्थ के साथ मिला कर या कार्यविधि मे प्रयोग किया जाए तो ये जानकारी सम्भवतः युक्तिसंगत न हो, जब तक ऐसा मूल मे ना लिखा गया हो।