

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम	: TIME-AIRE FRESH RAIN
पेहचान के दूसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: एयर फ्रेशनर
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिए संचित।

उत्पाद विलयन की जानकारी : उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार बेचा जाता है

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी,
एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम,
मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत
फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 2020-08-05

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण	:	मिश्रण
रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाडापन (कंसनट्रेशन) (%)
फ्रेग्रन्स इनग्रेडिएंट		30 - 60
डी-लिमोनेन	5989-27-5	5 - 10
डीएथील फ्थाललेट	84-66-2	1 - 5

खण्ड 3. जोखिम (हेज़र्ड्स) की पहचान

भौतिकी एवं रासायनिक जोखिम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हेज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँखों में जलन उत्पन्न करता है।
त्वचा : त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
निगलना : निगलने पर हानिकारक

TIME-AIRE FRESH RAIN

- साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
- चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

- अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉटेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। चिकित्सीय सहयोग लें।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें। पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। चिकित्सीय सहयोग लें।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे।
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना** : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : आग का जोखीम (हेज़र्ड) ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। पर्याप्त दूरी पर भी दमक कर वापस आ सकना सम्भव है।

TIME-AIRE FRESH RAIN

- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइड्स
- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

- निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : प्रज्वलन के सभी स्रोत हटा दें। यह ध्यान रखें कि सफ़ाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
- पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
- रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो सभी प्रज्वलन के स्रोतों को हटा दें। अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें ।.

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

- सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। आग, चिंगारी और गर्म धरातलों से दूर रखें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से बचने के लिए उचित कार्य करें (इससे ओर्गेनिक वेपर्स प्रज्वलित हो सकते हैं)। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें। यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।
- सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। ऑक्सीकरण कर्मकों से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।
- भंडारण तापमान : 5 °C के लिये 45 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

TIME-AIRE FRESH RAIN

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : साइड- शील्ड्स के साथ सुरक्षा चश्मे

हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:
मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार
पॉलीविनाइल अल्कोहोल और नाइट्राइल- ब्यूटाइल- रबर ग्लव्स
अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

श्वास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएँ।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

दिखावट	: द्रव
रंग	: पारदर्शी, तृणमणि
गंध	: सुगंध/ खुशबू (परफ्यूम्स, फ्रेग्रेसिज़)
पी एच	: 4.96 - 6.56, (100 प्रतिशत)
फ्लैश बिंदु	: 76 °C बन्द कप
गंध श्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

TIME-AIRE FRESH RAIN

लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 0.926 - 0.944
पानी में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रतिक्रिया	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: ताप, ज्वाला एवं चिंगारी
असंगत सामग्री	: अज्ञात
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइड्स

खण्ड 11. विषाणुविज्ञानिय सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
---	--

TIME-AIRE FRESH RAIN

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: आँखों में जलन उत्पन्न करता है।
त्वचा	: त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
निगलना	: निगलने पर हानिकारक
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

आँख से संपर्क	: लाली, दर्द, जलन
त्वचा से संपर्क	: लाली, जलन, एलर्जीक प्रतिक्रिया
निगल लेना	: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 787.88 mg/kg
एक्यूट इनहेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

TIME-AIRE FRESH RAIN

STOT - पूनरावृत संपर्क : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एक्सपोजर)

(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
नली में खींचे जाने से होने वाली
विषाक्तता

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए विषैला दीर्घकालीन प्रभावों के साथ

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

पर्सिसटेंट्स एंड डीग्रेडेबिलिटी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके : जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को
वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना
हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतू गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल
करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली
डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों

TIME-AIRE FRESH RAIN

के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर : 3082

सामान का विवरण : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
()

वर्ग : 9

पैकिंग समूह : III

हेज़केम कोड :

पर्यावरणीय खतरनाक : हां

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ
एम ओ)

यूएन नम्बर : 3082

सामान का विवरण : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
()


वर्ग : 9

पैकिंग समूह : III

समुद्रीय प्रदूषक : हां

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह

: Xn - हानिकारक
N - पर्यावरण के लिए खतरनाक

- आर-शब्द वाक्यांश : R22 - निगलने पर हानिकारक
- आँखों और त्वचा के लिए जलनकारी
R43 - त्वचा से संपर्क होने पर सेंसिटाइज़ेशन हो सकता है।
R51/53 - जलीय जीवों के लिए बहुत विषैला, जलीय पर्यावरण में लंबी अवधि के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है।
- एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S24/25 - त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें।
S26 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टर की सलाह लें।
S37 - उचित दस्ताने पहनें।
S57 - वातावरण संदूषण से बचने के लिए उचित डिब्बे का प्रयोग करें।
S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हजार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए।

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :
निर्धारित नहीं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :
इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :
निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :
निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :
निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :
निर्धारित नहीं

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :
निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 2020-08-05
संस्करण : 1.1A
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.