

Für den
professionellen
Schädlingsbekämpfer



Spruzit® Trockennebel

Pyrethrum + Synergist

**Für Lebensmittelbetriebe bevorzugt geeignet.
Rascher Wirkstoffabbau. Nicht brennbar.
Gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz als Mittel zum
Austreiben versteckt lebender Schädlinge aus ihren
Verstecken geprüft und für behördlich angeordnete
Entwesungen anerkannt.**

Wirkstoffe

3,6 % Chrysanthemum cinerariaefolium Extrakt entspr.
0,9 % Pyrethrine (7,9 g/l)
3,6 % Piperonylbutoxid (31,7 g/l)

Art.-Nr.: 561022

Spruzit Trockenneb. ist universell einsetzbar gegen fliegende und kriechende Insekten in Küchen, Wohn- und Schlafräumen, Krankenhäusern, Kasernen, Hotels, Büros, Bäckereien, Fleischereien und Brauereien, Gaststätten und Lebensmittelfabrikationsstätten.

Aufgrund der schnellen und sicheren Wirkung gegenüber Insekten und Dank der obengenannten Anwendungsgebiete, auch in Gegenwart von mittelsicher verpackten Lebensmitteln, bevorzugt geeignet.

Netto Inhalt: 2 Liter

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal · Germany
Tel.-Nr. +49 (0) 51 55/6 24-0

1065-27333

Das besondere Hochdruck-Nebelverfahren von Spruzit Trockenneb. ermöglicht den Einsatz einer geringen Wirkstoffmenge mit dem Ziel größtmöglicher Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Der Nebel ist folglich gleichermaßen intensiv und erfordert das Tragen einer Schutzmaske und Schutzkleidung. Bei der Anwendung von Spruzit Trockenneb. sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Schutzkleidung, Handschuhe und Vollmaske mit Filter, Kennbuchstabe A, Kennfarbe braun, St. müssen getragen werden. Das Einatmen des Sprühnebels ist zu vermeiden.

Anwendung


Vor der Vernebelung Türen, Fenster und Luftschächte verschließen. Be- und Entlüftungen abstellen und abdichten. Maschinen und sonstige Hohlräume öffnen. Raumgröße feststellen. Handpistole oder Feststeldüse anschrauben. Maske aufsetzen. Flasche vor Gebrauch mehrmals auf den Kopf stellen bzw. kräftig schütteln. Zu Anfang kann der Sprühstrahl relativ feucht sein. Daher vor Beginn der Vernebelungsarbeiten ca. 5 Sekunden auf Papier oder Pappe sprühen, dann erst in den Raum vernebeln. Ventil in Linksdrehung bis zum Anschlag öffnen. Räume gleichmäßig und mit einem Mindestabstand von 1,5 m zu den Zielflächen ausnebeln. Maschinen und Hohlräume ebenfalls ausnebeln bzw. ggf. dort in den Rückzugsnischen von Schädlingen, z.B. Schaben, gleichartige Sprühmittel (z.B. Spruzit Konzentrat) einsetzen. Einwirkungsdauer: Mindestens 4 Stunden. Anschließend mindestens 2 Stunden intensiv lüften. Aquarien (fischtoxisch), Terrarien, Ziervögel und Haustiere müssen zuvor aus den zu behandelnden Räumen entfernt werden. Optische, medizinische und elektrische Geräte sind mittelsicher abzudecken. Das gleiche gilt für Kleidung und Wäsche. Unverpackte Lebensmittel müssen entfernt oder abgedeckt werden. Nur nach Gebrauchsanweisung anwenden!

Dekontamination

Der Wirkstoff ist bei normalen Raumbedingungen nach ca. 2 Tagen völlig abgebaut; schädliche Rückstände gibt es praktisch nicht. Nicht mehr benötigte Mittelbeläge können durch mehrmaliges Reinigen mit warmer Lösung eines handelsüblichen Haushaltsreinigers wieder entfernt werden. Das gleiche gilt für kontaminierte Textilien. Die Flasche unterliegt als Druckbehälter der behördlichen Kontrolle und einer vorgeschriebenen Prüfung in regelmäßigen Abständen. Sie dürfen nur durch uns als Hersteller befüllt werden. Die Flaschen bleiben, sofern nichts ausdrücklich anders schriftlich vereinbart wird, unser unveräußerliches Eigentum. Für den Verlust oder die gewaltsame Beschädigung müssen wir den Käufer des Produktes zum Schadensersatz heranziehen. Da sich die Anwendung des Präparates unserer Kontrolle entzieht, übernehmen wir Haftung nur für gleichbleibende Qualität unseres Produktes.

**Transporthinweis
UN 1968**

Insektenbekämpfungsmittel,
gasförmig, n.a.g., Gemisch mit
Kohlendioxid, Klasse 2



Gesamtsprühdauer

Ca. 280 Sekunden bei mittlerer Düseneinstellung der Pistole.
Gegen fliegende Insekten, wie Fliegen, Mücken und Wespen reicht eine Spruzit Trockenneb. Flasche für 5000 m³

bzw.	140 Sekunden Sprühdauer für	2500 m³
bzw.	70 Sekunden Sprühdauer für	1250 m³
bzw.	28 Sekunden Sprühdauer für	500 m³
bzw.	14 Sekunden Sprühdauer für	250 m³

Gegen kriechende Insekten, wie Schaben, Heimchen, Silberfischchen, Motten, Milben, Mehl- und Kornkäfer, Wanzen und andere schwer bekämpfbare Ungezieferarten reicht eine Flasche für 1000 m³

bzw.	140 Sekunden Sprühdauer für	500 m³
bzw.	70 Sekunden Sprühdauer für	250 m³
bzw.	30 Sekunden Sprühdauer für	100 m³
bzw.	15 Sekunden Sprühdauer für	50 m³

Eventuell sollte nach ca. 4 Wochen eine Wiederholungsbehandlung durchgeführt werden, um einen sicheren Erfolg zu gewährleisten.

Vorsicht

Spruzit Trockenneb. erzeugt einen feinen Nebel, der einen praktisch unmerklichen Belag hinterlässt. Bei Überdosierung kann allerdings ein Schmierfilm entstehen, der sich insbesondere auf hochwertigen Möbeln, Teppichböden und anderen Gebrauchsgegenständen störend auswirken kann. Deshalb die angegebenen Sprühzeiten bitte genau einhalten. Plattenspieler müssen grundsätzlich mittelsicher abgedeckt werden.



Hinweise zum Schutz des Anwenders

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärzt-

licher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Offenes Feuer oder Funkenbildung (z.B. Betrieb von Elektrogeräten) vermeiden. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Einatmen von Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Das Mittel ist für Kaltblüter wie Insekten, Fische und Reptilien giftig. Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Anfrage an Giftnformationszentrale, Telefon 030 / 30 68 67 90. Missbrauch kann Gesundheitsschäden verursachen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Enthält 7 Masseprozent entzündliche Bestandteile. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Verfallsdatum

Siehe gesonderter Aufkleber.

baua-Reg.-Nr.: N-14614/ PT 18 Insektizid

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.