

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Utilizar una máscara de cara completa con un filtro apropiado para fosfina. Para concentraciones de fosfina $\geq$ a 5 ppm, utilizar un equipo de aire autónomo. Alir el aerosol después al bodegón o la caya (cuerpo), hasta el momento de la aplicación y en áreas abiertas y ventiladas, libre de contaminación de aire. Perforar el sello de seguridad con el tapón rosca y esperar diez segundos antes de girar y retirar completamente el sello de aluminio.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BOPATOS ALIMENTICIOS"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LA CRIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "LAVSE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASA HABITACION"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO"
- "LOS MANEJADORES DEBEN NO DEBER MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA OPERACION DE TRABAJO, BARRER Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE CONTACTO CON OJOS Y PIEL"
- "EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Seque el decado al aire libre, manténgalo en reposo total y bien abrigado. Si ingirió el producto ya está consciente dele a beber dos vasos con agua empujando el vomito, no administre nada por la boca si está inconsciente. Si no respira aplique un método de reanimación cerebral cardiopulmonar. Busque atención médica inmediata.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

Pertenece al grupo químico de los fosforos. Sin antidoto específico. Los síntomas de sobreexposición por ingestión e inhalación son: dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de pecho, vómitos y diarrea. Indicaciones: oxígeno, lavado gástrico, bronco espasmodico o estimulación de la circulación, de presentarse edema pulmonar, administrar glucocorticoides y practicar una nebulización. Si existe progresiva inhibición con absorción de secreciones pulmonares y una oxígeno terapia para entrar el shock, aplicar cualquier otro tratamiento intensivo.

"MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS"
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME AL ESTABLECIDO EN LA LET GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEMBRAR"
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEAN POCO PROFUNDO (75 CMS. DE PROFUNDIDAD) (LOS SUELOS SEAN IMPERMEABLES (ARENOSOS))"
- "EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL. HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA"

CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMIFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

"GARANTIA"

Como el manejo, transporte, almacenamiento, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, el fabricante y/o sus distribuidores no se hacen responsables del resultado o uso de este producto. El fabricante sólo responde de la formulación correcta y el contenido neto.

"USO AGRICOLA"



fosforo de aluminio
fumigante en forma de tableta esterica de 3.0 g.

"COMPOSICION PORCENTUAL"	
Ingrediente activo	
Fosforo de aluminio. No menos de:	56.00 %
(Ecuivalente a 560 g de i.a./Kg)	
Ingredientes inertes:	
Diluyente, inhibidor de la inflamación, fijador, agente delatador y materiales de recubierta.	
No más de:	44.00 %
Total:	100.00 %

RSCO-FUMI-0407-308-006-056

CONTENIDO NETO 1000 gramos

Mortal si se Inhala



Mortal en caso de ingestión

Titular del registro e importador:

Dagoberto de Mexico, S.A. de C.V.
Av. 2 No. 10
Parque Industrial Cartagena
Tullahoma, Estado de Mexico.
C.P. 54918.
Tel.: 5888-1417 y 5888-1339

"HECHO EN ALEMANIA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE PARA LA FUMIGACIÓN DE GRANOS ALMACENADOS AQUÍ RECOMENDADOS"

"INSTRUCCIONES DE USO"

PLAGAS QUE COMBATE:

Gorgopio del café, (Ploceus fasciculatus), gorgopio del frijol, (Acanthoscelus obtectus), carcoma achata de los granos, (Cryptolestes ferrugineus), polilla aserrada, (Ephestia kuehniella), polilla del cacao, (Pheimia oleella), carcoma del tabaco, (Lasioderma serricornis), gorgopio de los granos, (Oryzophilus surinamensis), barrenillo de los granos, (Rhyzopertha dominica), gorgopio del arroz, (Sitophilus zeamais), carcoma grande de los granos, (Tenebrio molitor), tribolio grande, (Tribolium destructor).

DOSIS Y APLICACIÓN

Producto	Dosis (No. de tabletas)	Tiempo de exposición	Ventilación
Granos almacenados (a granel en silos, bodegas, depósitos y almacenes)	3 a 6 por m ³	72 horas mínimo	No menos de 6 horas
Granos climatizados (en estibas de grano ensacado)	2 a 3 por m ³	72 horas mínimo	6 horas mínimo
Tabaco en fardos	1/2 a 1 por m ³	96 horas mínimo	48 horas mínimo
Espacios vacíos	2 a 3 por m ³	72 horas mínimo	6 horas mínimo
Roedores (en madrigueras en campo)	1 a 2 por madriguera	72 horas mínimo	6 horas mínimo

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: entrar a el área tratada, previa ventilación y cuando la concentración de fosfina sea igual o menor a 0.3 ppm.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agregar las tabletas manualmente a intervalos regulares durante el proceso de llenado de bodegas o silos. En el caso de que el grano esté climatizado, introducir las tabletas a este mediante una sonda. En el caso de silos, usar de ser posible un dosificador automático. En estibas colocar las tabletas separadas unos de otros sobre cartones a modo de bandejas alrededor o debajo de las estibas, dejando espacio amplio entre estas y la lona, con el fin de facilitar la generación de gas, asegurando una perfecta hermeticidad entre los bordes de la lona y el suelo. Para la fumigación de espacios vacíos y molinos, sellar el lugar herméticamente y colocar las tabletas separadas unos de otros sobre cartones a modo de bandejas y distribuirlos de acuerdo con el volumen y las condiciones del local. Para roedores, exclusiva en madrigueras no en lugares domésticos o casa habitación.

Para un buen seguimiento de la fumigación use el equipo de medición apropiado que consiste en bomba de huelle con tubos para medir concentraciones de fosfina. La medición deberá permanecer el mayor tiempo posible expuesta a los gases, señalando con advertencias de peligro cualquier posible acceso a los lugares bajo proceso de fumigación. Estos datos se pueden considerar como referencias ya que el control satisfactorio depende de factores como la hermeticidad, plaga a controlar, humedad y temperatura ambiente, el producto a tratar y su empaque, condiciones que se deben de considerar en cada caso específico.

CONTRAINDICACIONES

No fumigar cuando la temperatura de la mercancía sea igual o menor a 5°C.

No poner el producto en contacto con agua u otros líquidos.

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no se aplica en mezcla con ningún otro producto y no es compatible con agua u otros líquidos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

