

**Eco-clin urinal tablets**

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Eco-clin urinal tablets

Код продукта : 113462E

Использование : Моющее средство с дезинфицирующим эффектом  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Санитарно-гигиеническое чистящее средство. Для ручной обработки

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : ЗАО «Эколаб»  
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 30.10.2018  
составления/изменения

Версия : 2.1

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

Eco-clin urinal tablets

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Раздражение кожи, Категория 2                                    | H315 |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1                            | H318 |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 3 | H412 |

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность : H315 Вызывает раздражение кожи  
H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.  
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P273 Избегать попадания в окружающую среду.  
P280 Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица.  
**Реагирование:**  
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:  
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:  
Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли

2.3 Другие опасности

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси

Опасные компоненты

| Химическое название    | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер.<br>REACH № | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008 | Концентрация:<br>[%] |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Карбонат натрия (сода) | 497-19-8                           | Раздражение глаз Категория 2; H319                | >= 30 - < 50         |

**Eco-clin urinal tablets**

|                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                           | 207-838-8<br>01-2119485498-19               |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли | 68411-30-3<br>270-115-0<br>01-2119489428-22 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412 | >= 25 - < 30 |
| Лимонная кислота                                                          | 77-92-9<br>201-069-1<br>01-2119457026-42    | Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290<br>Раздражение глаз Категория 2; H319                                                                                                       | >= 3 - < 5   |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                     | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16 | Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412                                         | >= 3 - < 5   |
| pine, ext.                                                                | 94266-48-5<br>304-455-9                     | Раздражение глаз Категория 2; H319<br>Опасность при аспирации Категория 1; H304<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410                                          | >= 1 - < 2.5 |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Описание мер первой помощи**

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
Немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Обратиться за медицинской помощью, если раздражение развивается и сохраняется.
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

**Eco-clin urinal tablets**

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично.

**Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

**5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

**5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности при тушении пожаров : Не воспламеняется и не взрывается.

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Окиси фосфора

**5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

**Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

**6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам,

**Eco-clin urinal tablets**

перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

**6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

Методы очистки : Смести и убрать совком в подходящие контейнеры для удаления.

**6.4 Ссылка на другие разделы**

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

**Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

**7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом**

Информация о безопасном обращении : Избегайте контакта с кожей и с глазами. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхайте пыль. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

**7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

Температура хранения : -5 °C до 40 °C

**7.3 Особые конечные области применения**

**Eco-clin urinal tablets**

Особое использование : Санитарно-гигиеническое чистящее средство. Для ручной обработки

**Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1 Параметры контроля**

**Предел воздействия на рабочем месте**

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля | Основа |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| Лимонная кислота          | 77-92-9    | STEL (Аэрозоль)                  | 1 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - опасные                |                    |        |

**DNEL**

|                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карбонат натрия (сода)                                                    | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 10 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие<br/>Величина: 10 mg/m3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 85 mg/cm2</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 85 mg/cm2</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 6 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 6 mg/m3</p> |

Eco-clin urinal tablets

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | <p>: Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 175 mg/m3</p> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PNEC

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли | <p>: Пресная вода<br/>Величина: 0.268 mg/l</p> <p>Морская вода<br/>Величина: 0.0268 mg/l</p> <p>Периодическое использование/выброс<br/>Величина: 0.0167 mg/l</p> <p>Пресноводные донные отложения<br/>Величина: 8.1 mg/kg</p> <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 8.1 mg/kg</p> <p>Установка для очистки сточных вод<br/>Величина: 3.43 mg/l</p>                                         |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                     | <p>: Пресная вода<br/>Величина: 0.24 mg/l</p> <p>Морская вода<br/>Величина: 0.024 mg/l</p> <p>Периодическое использование/выброс<br/>Величина: 0.071 mg/l</p> <p>Установка для очистки сточных вод<br/>Величина: 10000 mg/l</p> <p>Пресноводные донные отложения<br/>Величина: 5.45 mg/kg</p> <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 0.545 mg/kg</p> <p>Почва<br/>Величина: 0.946 mg/kg</p> |

**Eco-clin urinal tablets**

**8.2 Регулирования воздействия**

**Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

**Средства индивидуальной защиты**

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки  
Защитная маска для лица

Защита рук (EN 374) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутил-каучука 0.3 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0.2 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Если респираторные риски не могут быть исключены или достаточно ограничены техническими средствами коллективной защиты или при помощи мер, методов и процедур организации работы, необходимо рассмотреть возможность использования сертифицированных средств защиты органов дыхания, соответствующих требованиям ЕС (89/656/EEC, (EU) 2016/425), или аналогов с типом фильтра: A-P

**Контроль воздействия на окружающую среду**

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**



**Eco-clin urinal tablets**

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                | : твердый                                               |
| Цвет                                       | : светло-зеленый                                        |
| Запах                                      | : легкий                                                |
| pH                                         | : 10.0 - 11.0, 1 %                                      |
| Температура вспышки                        | : Не применимо.                                         |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Точка плавления/Точка заморзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность                    | : 1.4 - 1.8                                             |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |

**9.2 Дополнительная информация**

Не применяется и/или не определено для смеси

**Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**Eco-clin urinal tablets**

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Не известны.

**10.5 Несовместимые материалы**

Не известны.

**10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода  
Оксиды азота (NO<sub>x</sub>)  
Оксиды серы  
Оксиды фосфора

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

**Eco-clin urinal tablets**

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : Карбонат натрия (сода)  
LD50 Крыса: 2,800 mg/kg

Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
LD50 Крыса: 1,080 mg/kg

Лимонная кислота  
LD50 Крыса: 11,700 mg/kg

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts  
LD50 Крыса: 3,350 mg/kg

pine, ext.  
LD50 Крыса: 3,200 mg/kg

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts  
LD50 Кролик: 8,000 mg/kg

pine, ext.  
LD50 Кролик: > 5,000 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

Глаза : Вызывает серьезное повреждение глаз.

**Eco-clin urinal tablets**

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Кожа                    | : Вызывает раздражение кожи.                                                |
| Попадание в желудок     | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |
| Вдыхание                | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |
| Хроническое воздействие | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |

**Данные о воздействии на человека**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза   | : Покраснение, Боль, Коррозия                        |
| Контакт с кожей     | : Покраснение, Раздражение                           |
| Попадание в желудок | : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. |
| Вдыхание            | : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. |

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экотоксичность**

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Воздействие на окружающую среду | : Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Продукт**

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Токсичность по отношению к рыбам                                  | : не имеются данные |
| Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. | : не имеются данные |
| Токсичность по отношению к морским водорослям                     | : не имеются данные |

**Компоненты**

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичность по отношению к рыбам | Карбонат натрия (сода)<br>96 h LC50 <i>Lepomis macrochirus</i> (Луна - рыба): 300 mg/l                                                     |
|                                  | Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли<br>96 h LC50 <i>Lepomis macrochirus</i> (Луна - рыба): 1.67 mg/l |
|                                  | Лимонная кислота<br>96 h LC50 Рыба: > 100 mg/l                                                                                             |
|                                  | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts<br>96 h LC50 Рыба: 7.1 mg/l                                                          |

Eco-clin urinal tablets

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Карбонат натрия (сода)  
48 h EC50 Ceriodaphnia (дафния, водяная блоха): 213.5 mg/l  
Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
48 h LC50 Daphnia magna (дафния): 2.4 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли): 29 mg/l

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС.

**Компоненты**

Биоразлагаемость : Карбонат натрия (сода)  
Результат: Не применимо - неорганический  
Бензолсульфоновая кислота, C10-13 – алкильные производные, натриевые соли  
Результат: Является быстро разлагающимся.  
Лимонная кислота  
Результат: Является быстро разлагающимся.  
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts  
Результат: Является быстро разлагающимся.  
pine, ext.  
Результат: Не применимо - неорганический

**12.3 Потенциал биоаккумуляции**

не имеются данные

**12.4 Подвижность в почве**

не имеются данные

**12.5 Результаты оценки PBT и vPvB**

**Продукт**

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими

**Eco-clin urinal tablets**

(vPvB) на уровне 0,1% или выше.

**12.6 Другие неблагоприятные воздействия**

не имеются данные

**Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)**

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

**13.1 Методы утилизации отходов**

- |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                            | : | Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.                                                                                                |
| Загрязненная упаковка              | : | Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.<br>Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.                                                                                                                                                                                                                 |
| Руководство по выбору кода отходов | : | Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. |

**Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер ООН : Безопасный груз

**Eco-clin urinal tablets**

- 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз
- 14.4 Группа упаковки : Безопасный груз
- 14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз

**Воздушный транспорт (IATA)**

- 14.1 Номер ООН : Безопасный груз
- 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз
- 14.4 Группа упаковки : Безопасный груз
- 14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз

**Морской транспорт (IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер ООН : Безопасный груз
- 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз
- 14.4 Группа упаковки : Безопасный груз
- 14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз
- 14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Безопасный груз

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

**Eco-clin urinal tablets**

в соответствии с : 30% и выше: Анионные ПАВ  
Регламентом по моющим  
средствам ЕС 648/2004

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.  
Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".  
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация                                               | Подтверждение    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Раздражение кожи 2, H315                                    | Метод вычисления |
| Серьезное поражение глаз 1, H318                            | Метод вычисления |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 3, H412 | Метод вычисления |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

H290 Может вызывать коррозию металлов.  
H302 Вредно при проглатывании.  
H304 Может вызвать летальный исход при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

H315 Вызывает раздражение кожи  
H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными



**Eco-clin urinal tablets**

последствиями.  
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование,

**Eco-clin urinal tablets**

переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.