

**SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT**

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nama produk               | : TRIMETA DUO                                                       |
| Identifikasi Lain         | : Tidak berkenaan.                                                  |
| Kegunaan yang disarankan  | : Pencuci dan disinfektan                                           |
| Maklumat pencairan produk | : 1.5 % - 2.0 %<br>1.5% - 2.0%                                      |
| Syarikat                  | : ECOLAB PTE LTD<br>21 Gul Lane<br>Singapura 629416<br>65-6505-6868 |
| Nombor telefon kecemasan  | : +1-651-222-5352 (Amerika Syarikat)                                |
| Tarikh Isu                | : 20.11.2017                                                        |

**SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA**
**Pengelasan GHS**
**Produk seperti yang dijual**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Mengakis logam                                  | : Kategori 1 |
| Kakisan atau kerengsaan kulit                   | : Kategori 1 |
| Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius | : Kategori 1 |

**Produk pada pencairan penggunaan**

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

**Unsur Label GHS**
**Produk seperti yang dijual**

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Boleh mengakis logam.  
Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**  
Pastikan bahan disimpan hanya di dalam bekas asal. Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka.  
**Tindak balas:**  
JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air. JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian.

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

Teruskan membilas. JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan dia dapat bernafas dengan selesa. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula. Serap kebocoran untuk mengelakkan kerosakan bahan.

**Penyimpanan:**

Simpan di dalam bekas tahan kakisan dengan pelapik dalam yang tahan kakisan. Simpan di tempat berkunci.

**Pelupusan:**

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

#### Produk pada pencairan penggunaan

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**  
Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.  
**Tindak balas:**  
Dapatkan perhatian/ nasihat perubatan jika anda berasa tidak selesa.  
**Penyimpanan:**  
Simpan mengikut peraturan tempatan.

#### Produk seperti yang dijual

**Bahaya Lain** : Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

### SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

#### Produk seperti yang dijual

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

| Nama Bahan Kimia                  | No.-CAS    | Kepekatan (%)    |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| Asid fosforik                     | 7664-38-2  | $\geq 30 - < 60$ |
| Sodiumcumesulphonate              | 28348-53-0 | $\geq 5 - < 10$  |
| asid propanoik, 2-hidroksi-, (s)- | 79-33-4    | $\geq 1 - < 5$   |
| ASID HIDROKSIASETIK               | 79-14-1    | $\geq 1 - < 5$   |
| ATMP                              | 6419-19-8  | $\geq 1 - < 5$   |

#### Produk pada pencairan penggunaan

| Nama Bahan Kimia | No.-CAS   | Kepekatan (%)    |
|------------------|-----------|------------------|
| Asid fosforik    | 7664-38-2 | $\geq 0.1 - < 1$ |

### SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

#### Produk seperti yang dijual

Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta

Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta

Jika tertelan : Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri.

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

|                                                           |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta                                                                 |
| Jika tersedut                                             | : Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan rawatan perubatan.                 |
| Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas                | : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus. |
| Nota kepada pegawai perubatan                             | : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.                                                                       |
| Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh | : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.                 |

#### Produk pada pencairan penggunaan

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jika tersentuh dengan mata  | : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta |
| Jika tersentuh dengan kulit | : Bilas dengan air yang banyak.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jika tertelan               | : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.                                                                                                                                                                                                             |
| Jika tersedut               | : Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.                                                                                                                                                                                                                          |

### SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

#### Produk seperti yang dijual

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media pemadam yang sesuai                             | : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.                                                                                                                                                                         |
| Bahan pemadaman yang tidak sesuai                     | : Tidak diketahui                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api         | : Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.                                                                                                                                                                                                           |
| Produk-produk pembakaran berbahaya                    | : Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut.<br>Karbon oksida<br>Nitrogen oksida (NOx)<br>Sulfur oksida<br>Oksida fosforus<br>oksida logam                                                                                                                             |
| Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api | : Gunakan alat perlindungan diri.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kaedah pemadaman api yang khusus                      | : Kumpul dan asingkan air pemadaman api yang tercemar. Ia tidak boleh dibuang ke dalam parit.<br>Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.<br>Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya. |

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

#### SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

##### Produk seperti yang dijual

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran. Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

Langkah-langkah waspada alam sekitar : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional. Jiraskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

##### Produk pada pencairan penggunaan

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

Langkah-langkah waspada alam sekitar : Tidak memerlukan apa-apa langkah waspada khas alam sekitar.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional. Jiraskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

#### SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

##### Produk seperti yang dijual

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

klorin.

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 5 °C to 40 °C

#### Produk pada pencairan penggunaan

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Basuh tangan selepas pengendalian. Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

### SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

#### Produk seperti yang dijual

#### Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

| Komponen      | No.-CAS   | Bentuk pendedahan | Kepekatan yang dibenarkan | Dasar           |
|---------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Asid fosforik | 7664-38-2 | PEL (long term)   | 1 mg/m <sup>3</sup>       | Singapura. PELs |
|               |           | PEL (short term)  | 3 mg/m <sup>3</sup>       | Singapura. PELs |

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

#### Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan  
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:  
Jenis sarung tangan piawai.  
Filem berlaminata  
Nitril  
Neoprena Tidak-disokong  
PVC  
Getah Asli  
Campuran Neoprena/ Getah Asli  
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbahan.

#### Produk pada pencairan penggunaan

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

#### Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Pelindung tangan : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Pelindung kulit : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Perlindungan Pernafasan : Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.

### SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

| Produk seperti yang dijual              |                                                                  | Produk pada pencairan penggunaan |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rupa                                    | : cecair                                                         | cecair                           |
| Warna                                   | : kuning terang                                                  | kuning terang                    |
| Bau                                     | : Disinfektan                                                    | Disinfektan                      |
| pH                                      | : 0.5 - 1.0, (100 %)                                             | 1.64 - 1.74                      |
| Takat kilat                             | : Tidak berkenaan.                                               |                                  |
| Ambang Bau                              | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Takat lebur/takat beku                  | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Takat didih awal/ didih julat           | : > 100 °C                                                       |                                  |
| Kadar penyejatan                        | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Kemudahbakaran (pepejal, gas)           | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Had atas peletupan                      | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Had bawah peletupan                     | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Tekanan wap                             | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Ketumpatan wap relatif                  | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Ketumpatan relatif                      | : 1.26 - 1.3                                                     |                                  |
| Keterlarutan air                        | : larut                                                          |                                  |
| keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Pekali petakan (n-oktanol/air)          | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Suhu pencucuhan auto                    | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Penguraian secara terma                 | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Kelikatan, kinematik                    | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Sifat ledak                             | : Tiada data yang diperolehi                                     |                                  |
| Sifat mengoksida                        | : Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai mengoksida. |                                  |

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

Berat molekul : Tiada data yang diperolehi  
VOC : Tiada data yang diperolehi

### SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

#### Produk seperti yang dijual

Kestabilan kimia : Stabil dalam keadaan biasa.

Kemungkinan tindak balas berbahaya : Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

Keadaan yang perlu dielak : Tidak diketahui

Bahan yang tidak serasi : Asas

Produk penguraian yang berbahaya : Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut.  
Karbon oksida  
Sulfur oksida  
Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>)  
Oksida fosforus  
oksida logam

### SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin : Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit

#### Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

#### Produk seperti yang dijual

Mata : Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Kulit : Menyebabkan luka terbakar yang teruk.

Termakan : Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.

Penyedutan : Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan peparu.

Pendedahan Kronik : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

#### Produk pada pencairan penggunaan

Mata : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Kulit : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Termakan : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Penyedutan : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pendedahan Kronik : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

#### Pengalaman dengan pendedahan manusia

##### Produk seperti yang dijual

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Terkena mata           | : Kemerahan, Sakit, Kakisan                 |
| Bersentuh dengan kulit | : Kemerahan, Sakit, Kakisan                 |
| Termakan               | : Kakisan, Sakit perut                      |
| Penyedutan             | : Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk |

##### Produk pada pencairan penggunaan

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Terkena mata           | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |
| Bersentuh dengan kulit | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |
| Termakan               | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |
| Penyedutan             | : Tiada simptom yang diketahui atau dijangka. |

#### Ketoksikan

##### Produk seperti yang dijual Produk

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ketoksikan oral secara akut                     | : Anggaran ketoksikan akut : > 2,000 mg/kg                                |
| Ketoksikan penyedutan secara akut               | : 4 h Anggaran ketoksikan akut : 2.53 mg/l<br>Atmosfera ujian: debu/kabut |
| Ketoksikan kulit secara akut                    | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| Kakisan atau kerengsaan kulit                   | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit     | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| Kekarsinogenan                                  | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| Kesan pada pembiakan                            | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| Kemutagenan sel germa                           | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| Keteratogenesis                                 | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| STOT - pendedahan tunggal                       | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| STOT - pendedahan berulang                      | : Tiada data yang diperolehi                                              |
| Ketoksikan sedutan                              | : Tiada data yang diperolehi                                              |

##### Komponen

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketoksikan kulit secara akut | : Asid fosforik<br>LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg<br><br>Sodiumcumenesulphonate<br>LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg<br><br>asid propanoik, 2-hidroksi-, (s)-<br>LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

ATMP  
LD50 Arnab: > 6,310 mg/kg

### SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

#### Produk seperti yang dijual Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

#### Produk

Ketoksikan kepada ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

#### Komponen

Ketoksikan kepada ikan : Sodiumcumenesulphonate  
96 h LC50 Ikan: 450 mg/l  
  
asid propanoik, 2-hidroksi-, (S)-  
96 h LC50 Ikan: 130 mg/l

ATMP  
96 h LC50 Ikan: 160 mg/l

#### Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Asid fosforik  
48 h EC50 Daphnia magna (Kutu air): > 100 mg/l

#### Komponen

Ketoksikan kepada Alga : Asid fosforik  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (alga hijau): > 100 mg/l

ASID HIDROKSIASETIK  
72 h EC50: 44 mg/l

#### Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Produk seperti yang dijual  
Kebolehbidegradasi yang lemah

Produk pada pencairan penggunaan  
Kebolehbidegradasi yang lemah

#### Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

#### Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

#### Kesan-kesan buruk yang lain

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

Tiada data yang diperolehi

### SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

#### Produk seperti yang dijual

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.  
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

#### Produk pada pencairan penggunaan

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.  
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

### SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

#### Produk seperti yang dijual

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

#### Pengangkutan darat

Nombor-UN : 1805  
Perihalan barangan : PHOSPHORIC ACID, SOLUTION  
Kelas : 8  
Kumpulan bungkusan : III  
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

#### Pengangkutan Udara (IATA)

Hubungi Bahagian Perundangan untuk kelayakan pengangkutan udara.

#### Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 1805  
Perihalan barangan : PHOSPHORIC ACID SOLUTION  
Kelas : 8  
Kumpulan bungkusan : III  
Pencemar marin : tidak

Langkah berjaga-jaga khas : Tiada

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

### TRIMETA DUO

untuk pengguna

#### SEKSYEN 15. MAKLUMAT PERUNDANGAN

##### Peraturan domestik

##### Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)

Tidak berkenaan.

**Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:**

##### Inventori Amerika Syarikat TSCA :

tidak ditentukan

##### Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Produk ini mengandungi satu atau beberapa komponen yang tidak tersenarai dalam DSL Kanada mahupun senarai NDSL.

##### Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :

Pada atau mematuhi inventori

##### New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :

Pada atau mematuhi inventori

##### Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :

tidak ditentukan

##### Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :

tidak ditentukan

##### Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Pada atau mematuhi inventori

##### China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yang Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

##### Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

tidak ditentukan

#### SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 20.11.2017  
Versi : 1.0  
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

**MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA:** Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.