



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de emisión 02-abr-2012

Fecha de revisión 13-abr-2015

Versión 2

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre del producto Swisher Lemon Plus Furniture Polish

Otros medios de identificación

Código del producto 42120

Número ONU UN1950

Documento 42120

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado Aerosol-pulimento de los muebles

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Distribuidor

Swisher Hygiene Inc.
4725 Piedmont Row Drive
Suite 400
Charlotte, NC 28210

Teléfono de emergencia

Número telefónico de emergencia CHEMTREC: 1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)
1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)
Número de teléfono para 800-444-4138
emergencia química

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación

Categoría de peligro de OSHA

La Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200) considera peligrosa esta sustancia química

Aerosoles inflamables

Categoría 1

Elementos de la etiqueta

Información general de emergencia

Peligro

Aerosol extremadamente inflamable



Aspecto Aerosol Spray

Estado físico Aerosol

Olor frutal

Consejos de prudencia - Prevención

- Mantener lejos de calor / chispas / llamas abiertas / las superficies calientes. - No Fumar
- Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición

Consejos de prudencia - Respuesta

- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Consejos de prudencia - Almacenamiento

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F

Consejos de prudencia - Eliminación

Eliminar el contenido / el recipiente en instalación de eliminación aprobado

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)**Otra información****3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Este material se considera peligroso según la Directriz de Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200).

Nombre de la sustancia	CAS No	% en peso	Secreto industrial
White mineral oil	8042-47-5	10% - 20%	*
Propane	74-98-6	2.5% - 10%	*
Petroleum distillates, hydrotreated middle	64742-46-7	1% - 2.5%	*
Non-hazardous and other components below reportable levels	Patentado	60% - 80%	*
N-Butane	106-97-8	2.5% - 10%	*

*El porcentaje exacto (concentración) de la composición se mantiene como secreto comercial.

4. PRIMEROS AUXILIOS**Medidas de primeros auxilios para las diferentes vías de exposición**

Consejo general	Muéstrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, incluyendo debajo de los párpados, durante un mínimo de 15 minutos. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.
Contacto con la piel	El contacto puede irritar o quemar los ojos. Contacto con los ojos puede resultar en lesiones de la córnea.
Inhalación	Si los síntomas de la víctima a un lugar con aire fresco. Llame a un médico si los síntomas aparecen o persisten.
Ingestión	No induzca el vómito a menos que lo indique un médico. Si está consciente y alerta, darle dos vasos de agua. Busque atención médica de inmediato.

Síntomas/efectos más importante, agudos y retardados

Síntomas principales Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta en la sección 2 y / o en la sección 11.

Indicación de la atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se necesita

Notas para el médico LOS SÍNTOMAS PUEDEN APARECER RETARDADOS.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**Medios de extinción apropiados**

Espuma. Bióxido de carbono (CO₂). Polvo químico seco. No usar chorro de agua.

Medios de extinción no apropiados No utilizar un chorro de agua compacto ya que puede dispersar y extender el incendio.

Peligros específicos del producto químico

Contenido bajo presión. Envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o llama.

Datos de explosión

Sensibilidad al impacto mecánico Ninguno(a).

Sensibilidad a las descargas estáticas Ninguno(a).

Equipo de protección y precauciones para las personas que combaten incendios

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin riesgo. Enfriar los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y sacar el contenedor, si hay riesgo está involucrado. Los contenedores deben ser enfriados con agua paraprevenir la presión de vapor de acumulación. Para incendio masivo en la zona de carga, utilizar mangueras o los inyectores no tripulados, si es posible. Si no, retirarse y dejar que se apague el fuego. Como en cualquier incendio, utilizar un equipo de respiración autónomo con demanda de presión, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y ropa de protección total.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones personales Mantenga alejado al personal innecesario. Mantenga a las personas lejos de y en contra del viento del derrame / fuga. Mantener fuera de las áreas bajas. Llevar equipo de protección personal adecuado. No toque los recipientes dañados o material derramado a menos que use ropa de protección adecuada. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. Para la protección personal, ver sección 8 de la FDS.

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente Evitar la propagación de los vapores hacia el alcantarillado, sistemas de ventilación y áreas confinadas. No verter en el desagüe / aguas de superficie / aguas subterráneas.

Métodos y materiales de contención y limpieza

Métodos de contención Detener la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Mueva el cilindro a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Detener el flujo de material, si esto es sin riesgo.

Métodos de limpieza Consulte hojas y / o las instrucciones adjuntas de datos de seguridad de uso. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Tras la recuperación del producto, enjuague el área con agua. Para la eliminación, véase la sección 13 de la SDS.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para la manipulación segura

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. No utilizar si el botón de spray es que falta o defectuosa. No vaporizar hacia una llama o cualquier otro material incandescente. No fume mientras esté usando o hasta que la superficie esté completamente seco pulverizado. No corte, soldadura, soldadura, perforación, afilado, oexponga los envases al calor, llamas, chispas u otras fuentes de ignición. Contenedores de tierra y cuando transfiera el material. No vuelva a utilizar los envases vacíos. No poner este material en contacto con la piel. Evite la exposición prolongada. Use sólo en áreas bien ventiladas. Use personal adecuado equipo de protección. Mantenga buenas prácticas de higiene industrial.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento

Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F. No perforar, incinerar ni aplastar. No manipule o almacene cerca de una llama abierta, calor u otras fuentes de ignición. Almacenar en un lugar bien ventilado. Refrigeración recomienda. Almacene lejos de materiales incompatibles (ver sección 10 de la SDS). Nivel 1 Aerosol (NFPA 30B).

Productos incompatibles

Oxidantes. Cloro. Nitrates. El flúor .

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Directrices de exposición

Revise el artículo 3 y 4 de las Directrices de la exposición.

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Propane 74-98-6	TWA: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³	IDLH: 2100 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³
N-Butane 106-97-8	STEL: 1000 ppm	-	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m ³

NIOSH IDLH: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (IPVS)

Controles técnicos apropiados

Disposiciones de ingeniería

Asegurarse de una ventilación adecuada y que el agua corriente está disponible para los ojos y la piel lavar

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara

A prueba de salpicaduras químicas o una máscara.

Protección de la piel y el cuerpo

Usar ropa apropiada resistente a los químicos. Guantes resistentes a químicos.

Protección respiratoria

Si se exceden los límites de exposición o se presenta una irritación, se debe de usar la protección respiratoria aprobada por NIOSH/MSHA. Los respiradores de aire de presión positiva proporcionados pueden ser exigidos cuando existen altas concentraciones de contaminantes aerotransportados. La protección respiratoria se debe proporcionar de acuerdo con regulaciones locales actuales.

Medidas de higiene

No comer, beber ni fumar durante su utilización. na buena higiene personal. Lave después de manejarlo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedades físicas y químicas

Estado físico

Aerosol

Aspecto	Aerosol Spray	Olor	frutal
Color	blanco	Umbral olfativo	No hay información disponible
<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Observaciones • Methods</u>	
pH	NA	Estimado	
Punto de fusión/ congelación	No hay información disponible		
Punto / intervalo de ebullición	No hay información disponible		
Punto de inflamación	No hay información disponible		
Tasa de evaporación	No hay información disponible		
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible		
Límites de Inflamabilidad en el Aire			
Límite superior de inflamabilidad	No hay información disponible		
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible		
Presión de vapor	No hay información disponible		
Densidad de vapor	No hay información disponible		
Gravedad específica	No hay información disponible		
Solubilidad en agua	parcialmente soluble		
Solubilidad en otros solventes	No hay información disponible		
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No hay información disponible		
Temperatura de autoinflamación	No hay información disponible		
Temperatura de descomposición	No hay información disponible		
Viscosidad, cinemática	No hay información disponible		
Viscosidad, dinámica	No hay información disponible		
Propiedades explosivas	No hay información disponible		
Propiedades comburentes	No hay información disponible		
<u>Otra información</u>			
Punto de reblandecimiento	No hay información disponible		
Peso molecular	No hay información disponible		
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)	No hay información disponible		
Densidad	No hay información disponible		
Densidad aparente	No hay información disponible		

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química

Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante el procesado normal.

Condiciones que deben evitarse

Calor, llamas y chispas.

Materiales incompatibles

Oxidantes. Cloro. Nitrates. El flúor .

Productos de descomposición peligrosos

No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre posibles vías de exposición

Información del producto

Inhalación	El uso indebido intencional mediante la concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o mortal.
Contacto con los ojos	Puede causar irritación.
Contacto con la piel	Puede causar irritación.

Ingestión

No es una vía esperada de exposición. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

Nombre de la sustancia	DL50, oral	DL50, dérmica -	LC50 Inhalación
White mineral oil 8042-47-5	> 5000 mg/kg (Rat)	-	-
Propane 74-98-6	-	-	= 658 mg/L (Rat) 4 h
Petroleum distillates, hydrotreated middle 64742-46-7	= 7400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 4.6 mg/L (Rat) 4 h
N-Butane 106-97-8	-	-	= 658 g/m ³ (Rat) 4 h

Información sobre los efectos toxicológicos**Síntomas**

No hay información disponible.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**Sensibilización**

No hay información disponible.

Efectos mutagénicos

No hay información disponible.

Carcinogenicidad

No contiene ningún ingrediente enumerado como agente cancerígeno.

Toxicidad reproductiva

No hay información disponible.

STOT - exposición única

No hay información disponible.

STOT - exposición repetida

No hay información disponible.

Toxicidad crónica

Puede causar desordenes en el sistema nervioso central (ejemplo: narcosis involucrando una perdida del conocimiento, debilidad, fatiga, confusión mental y visión borrosa) y / o daños. El contacto frecuente o prolongado puede desengrasar y deshidratar la piel, produciendo molestias y dermatitis.

Peligro de aspiración

No hay información disponible.

Medidas numéricas de toxicidad - Información del producto**12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA****Ecotoxicidad**

Nombre de la sustancia	Toxicidad para las algas	Peces	Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos
White mineral oil 8042-47-5	-	10000: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50	-
Petroleum distillates, hydrotreated middle 64742-46-7	-	35: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 flow-through 10000: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static	-

Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

Bioacumulación

No hay información disponible.

Nombre de la sustancia	Coefficiente de reparto
White mineral oil 8042-47-5	>6
Propane 74-98-6	2.3
N-Butane 106-97-8	2.89

Otros efectos adversos

No hay información disponible

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Tratamiento de residuos**Métodos de eliminación de los desechos**

Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero de residuos. Contenido bajo presión. No perforar, incinerar ni aplastar. Este material y su recipiente como residuos peligrosos. No permita que este material se drene en los drenajes / suministros de agua. No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado. Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

Embalaje contaminado

Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para el reciclado o eliminación. Dado que los envases desocupados pueden retener residuos del producto, siga las advertencias de la etiqueta incluso después de que el contenedor está vacío. No vuelva a utilizar los envases vacíos.

Este producto contiene una o más sustancias listadas por el Estado de California como residuos peligrosos.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Nota

Este producto cumple con los requisitos de excepción de la sección 173.306 como una cantidad limitada y puede ser enviado como una cantidad limitada. Hasta 31/12/2020, el "Producto de consumo - ORM-D" marca todavía puede ser utilizada en lugar del nuevo diamante cantidad limitada marca de paquetes de la ONU 1950 aerosoles. Cantidades limitadas requieren la marca del diamante cantidad limitada en los cartones después de 12/31/20y puede utilizarse ahora en lugar del "Producto de consumo ORM-D" y el marcado tanto puede aparecer simultáneamente.

DOT

Número ONU	Regulado
Designación oficial de transporte	UN1950
Clase de peligro	Aerosoles inflamables
Grupo de embalaje	2.1
Disposiciones especiales	LTD QTY
Número de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia	N82
	126

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Inventarios Internacionales

TSCA	-
DSL/NDL	-
EINECS/ELINCS	-
ENCS	-
IECSC	-
KECL	-
PICCS	-
Inventario de Sustancias Químicas de Australia AICS	-

Leyenda:

TSCA - Ley de Control de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos, Sección 8(b) Inventario
 DSL/NDL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá

EINECS/ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón
IECSC - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China
KECL - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea
PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas
AICS - Inventario de Sustancias Químicas de Australia

Reglamentaciones Federales

SARA 313

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación de la Ley y del Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372

Categorías de peligro de SARA

311/312

Peligro agudo para la salud	Sí
Peligro crónico para la salud:	NO
Peligro de incendio	Sí
Peligro de liberación repentina de presión	Sí
Peligro de reactividad	NO

Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante de acuerdo con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

CERCLA

Este material, tal como se suministra, no contiene sustancias reguladas como peligrosas por la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) ni la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA) (40 CFR 355). Es posible que existan requisitos de informe específicos a nivel local, regional o estatal relacionados con la liberación de este material

Reglamentaciones de los Estados

Proposición 65 de California

El alcohol etílico solo se considera un peligro para el desarrollo según la Proposición 65 cuando se ingiere como bebida alcohólica

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Este producto contiene sustancias reguladas por el estado de derecha a conocer los reglamentos.

Nombre de la sustancia	Nuevo Jersey	Massachusetts	Pensilvania
Propane 74-98-6	X	X	X
N-Butane 106-97-8	X	X	X

Información sobre las etiquetas de la EPA de EE. UU

Número de registro EPA del plaguicida No aplicable

16. OTRA INFORMACIÓN

<u>NFPA</u>	Peligros para la salud humana 1	Inflamabilidad 4	Inestabilidad 0	Peligros físicos y químicos -
<u>HMIS</u>	Peligros para la salud 1	Inflamabilidad 4	Peligros físicos 0	Protección personal X

Preparada por Supervisión del producto British American Blvd. , NY 12110 1-800-572-6501
 Fecha de emisión 02-abr-2012
 Fecha de revisión 13-abr-2015
 Nota de revisión 2

Descargo de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la

fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad