

**القسم 1. تعريف المنتج والشركة**

اسم المنتج : Mikro-Quat Extra

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظف ومطهر

معلومات تخفيف المنتج : 0.5 % - 2.0 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 16.09.2020

**القسم 2. هوية المخاطر**

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

التسمم الحاد (الاستنشاق) : الفئة 3

تآكل الجلد : الفئة 1

تلف حاد للعين : الفئة 1

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

## Mikro-Quat Extra

الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين. سمي إذا استنشق.

الاستحياطات : الحماية :

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقى مناسب للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمرا سهلا. يستمر الشطف. الإتصال فورا بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقا.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف  
الاستحياطات

الحماية :

اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.

الرد :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

التخزين :

يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع  
أخطار أخرى

: غير معروف.

### القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع  
مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)

5 - 10

1 - 5

رقم CAS

68424-85-1

69011-36-5

الاسم الكيميائي

كلوريد البنز ألكونيوم

ايثوكسيلايت، ايسوتراي ديكانول

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطيرة

### القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمرا سهلا. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة

## Mikro-Quat Extra

الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث القيء. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

### المنتج المستخدم عند التخفيف

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

### القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

#### المنتج كما هو مباع

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:  
أكاسيد الكربون  
أكاسيد النيتروجين (NOx)  
أكاسيد المعادن  
كلوريد الهيدروجين
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تننفس الأدخنة.

### القسم 6. تدابير الانتشار العارض

#### المنتج كما هو مباع

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمائمات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

## Mikro-Quat Extra

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المنتج المستخدم عند التخفيف</b>           | : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية</b> | <b>وإجراءات الطوارئ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>الاحتياطات البيئية</b>                    | : لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>طرق ومواد الاحتواء والتنظيف</b>           | : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي |

### القسم 7. المعالجة والتخزين

|                                       |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المنتج كما هو مباع</b>             | : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناوله المنتج. |
| <b>الشروط اللازمة للتخزين المأمون</b> | : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.                                                                                                                   |
| <b>درجة حرارة التخزين</b>             | : 40 °C إلى -5 °C                                                                                                                                                                         |

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>المنتج المستخدم عند التخفيف</b>  | : اغسل يداك بعد مناوله المنتج. للحماية الشخصية أنظر القسم 8.            |
| <b>نصائح بشأن المناولة المأمونة</b> | <b>الشروط اللازمة للتخزين المأمون</b>                                   |
|                                     | : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة. |

### القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المنتج كما هو مباع</b>               | <b>مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل</b>                                                                                                                                                                                                              |
| لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني. | : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.                                                                                                                                                                       |
| <b>التدابير الهندسية</b>                | <b>أدوات الحماية الشخصية</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>حماية العيون</b>                     | : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>حماية الأيدي</b>                     | : ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:<br>نوع القفاز القياسي.<br>يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.                                                                                                               |
| <b>حماية الجلد</b>                      | : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية                                                                                                                                                                               |
| <b>حماية المسالك التنفسية</b>           | : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.                                                                                                                                                                                  |
| <b>التدابير الصحية</b>                  | : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش |
| <b>المنتج المستخدم عند التخفيف</b>      | : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.                                                                                                                                                                |
| <b>التدابير الهندسية</b>                | <b>أدوات الحماية الشخصية</b>                                                                                                                                                                                                                                |

## Mikro-Quat Extra

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| حماية العيون           | : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.                      |
| حماية الأيدي           | : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.                      |
| حماية الجلد            | : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.                      |
| حماية المسالك التنفسية | : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي. |

## القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

| المنتج المستخدم عند التخفيف | المنتج كما هو مباع                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| سائل                        | مظهر : سائل                                                                   |
| عديم اللون                  | اللون : صافي، أصفر فاتح                                                       |
| عديم الرائحة                | الرائحة : خفيف                                                                |
| 8.5 - 10.5                  | الأس الهيدروجيني : 12.9 - 11.9، 100 %                                         |
|                             | نقطة الوميض : الكأس المغلقة لا ينطبق                                          |
|                             | حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة                                             |
|                             | نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة                              |
|                             | نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة                         |
|                             | معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة                                            |
|                             | القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق                           |
|                             | الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة                                   |
|                             | الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة                                   |
|                             | ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة                                             |
|                             | الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة                                 |
|                             | كثافة نسبية : 1.046 - 1.056                                                   |
|                             | قابلية الذوبان في الماء : قابل للذوبان                                        |
|                             | الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة                               |
|                             | معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة                     |
|                             | درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة                             |
|                             | الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة                                       |
|                             | اللزوجة، الكينماتية : لا يوجد بيانات متاحة                                    |
|                             | خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة                                         |
|                             | خصائص الأكسدة : المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد). |
|                             | الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة                                          |
|                             | المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة                         |

## القسم 10. الاستقرار والتفاعل

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| المنتج كما هو مباع                                     | الثبات الكيميائي            |
| : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.                          |                             |
| : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي. | احتمالية وجود تفاعلات خطيرة |
| : غير معروف.                                           | الظروف الواجب تجنبها        |

## Mikro-Quat Extra

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المواد غير المتوافقة | : الأحماض                                                                                                                    |
| مواد التحلل الضارة   | : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:<br>أكاسيد الكربون<br>أكاسيد النيتروجين (NOx)<br>أكاسيد المعادن<br>كلوريد الهيدروجين |

### القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

#### تأثيرات صحية محتملة

#### المنتج كما هو مباع العينين

: يسبب تلف خطيرا بالعين.

#### الجلد

: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.

#### الابتلاع

: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.

#### الاستنشاق

: سمي إذا استنشق. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.

#### التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

#### المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

#### الجلد

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

#### الابتلاع

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

#### الاستنشاق

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

#### التعرض

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

#### الخبرة بشأن التعرض البشري

#### المنتج كما هو مباع ملامسة العين

: الاحمرار، الألم، التآكل

#### ملامسة الجلد

: الاحمرار، الألم، التآكل

#### الابتلاع

: التآكل، ألم البطن

#### الاستنشاق

: تهيج تنفسي، كحة

#### المنتج المستخدم عند التخفيف ملامسة العين

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

#### ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

#### الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

#### الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

#### السُمية

## Mikro-Quat Extra

### المنتج كما هو مباع

#### المنتج

سُميَّة حادَّة عن طريق الفم

: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة  
القيمة: 4,023 mg/kg

سُميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق

: زمن التعرض: 4 h  
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة  
القيمة: 0.68 mg/l  
جو الاختبار: غبار/ضباب

سمية حادة عن طريق الجلد

: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة  
القيمة: > 5,000 mg/kg

تآكل/تهيج البشرة

: لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين

: لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

: لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة

: لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية

: لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية

: لا يوجد بيانات متاحة

المسخية

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة  
عند التعرض المنفرد

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة  
عند التعرض المتكرر

: لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق

: لا يوجد بيانات متاحة

### القسم 12. المعلومات البيئية

### المنتج كما هو مباع

#### السُميَّة البيئية

تأثيرات بيئية : سام جدا للأحياء المائية. يسبب آثارا سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

### المنتج

السمية على الأسماك

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية  
الأخرى.

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب

: لا يوجد بيانات متاحة

### المكونات

السمية على الأسماك

: إيثوكسيلات, إيسوتراي ديكانول  
نوع القيمة LC50  
القيمة: 5.33 mg/l

### المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية  
الأخرى.

: كلوريد البنز ألكونيوم  
زمن التعرض: 48 h  
نوع القيمة EC50  
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)  
القيمة: 0.016 mg/l

### الدوام والتحلل

### المنتج كما هو مباع

قابل للتحلل

## Mikro-Quat Extra

### المنتج المستخدم عند التخفيف قابل للتحلل

#### القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

#### الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

#### تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

### القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

#### المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

اعتبارات التخلص من المنتج

#### المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

اعتبارات التخلص من المنتج

### القسم 14. معلومات النقل

#### المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

#### النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1760

اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(مركب الأمونيوم الرباعي)

رتبة (رتب) خطر النقل : 8

مجموعة التعبئة : III

المخاطر البيئية : نعم

الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

#### النقل الجوي (IATA)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1760

وصف البضائع : Corrosive liquid, n.o.s.

(مركب الأمونيوم الرباعي)

الرتبة : 8

مجموعة التعبئة : III



## Mikro-Quat Extra

خطر بيئيًا : نعم

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)  
 بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة  
 البحرية الدولية)  
 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1760  
 وصف البضائع : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
 (مركب الأمونيوم الرباعي)  
 الرتبة : 8  
 مجموعة التعبئة : III  
 ملوث بحري : نعم

## القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

## القسم 16. معلومات أخرى

المنتج كما هو مباع


NFPA:

HMIS III:

|                 |   |
|-----------------|---|
| الصلة           | 3 |
| قابلية الاشتعال | 0 |
| الخطر الفيزيائي | 0 |

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,  
 2 = متوسط, 3 = مرتفع,  
 4 = شديد, \* = مُزمن

قابلية الاشتعال



حجم الاشتعال

المنتج المستخدم عند التخفيف


NFPA:

HMIS III:

|                 |   |
|-----------------|---|
| الصلة           | 0 |
| قابلية الاشتعال | 0 |
| الخطر الفيزيائي | 0 |

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,  
 2 = متوسط, 3 = مرتفع,  
 4 = شديد, \* = مُزمن

قابلية الاشتعال



حجم الاشتعال

16.09.2020 :

تاريخ الإصدار

1.2 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

**Mikro-Quat Extra**

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.