



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

#### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto : STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso (s) recomendado (s) : Producto para el lavado de ropa

Restricciones de uso : Reservado para usos industriales y profesionales.

Información sobre la dilución del producto : 0,43 % - 0,53 %

Empresa : ELABORADO O Distribuido en Costa Rica por:  
ECOLAB Costa Rica SRL, Zona Franca BES, El Coyol 5 Km al Oeste  
Aeropuerto Juan Santamaría,  
Alajuela, Costa Rica, Código Postal: Apdo109-4003.

Producto distribuido en Honduras por:  
ECOLAB Ofibodega Premier, bodega No.8 en el Boulervar del este a  
30 mts de la caseta de peaje, San Pedro Sula, Honduras

Producto distribuido en Panamá por:  
ECOLAB ALBROOK COMERCIAL PARK, L. D14, CALLE RUBEN  
DARIO, CURUNDU, PANAMÁ

Producto distribuido en El Salvador por:  
ECOLAB, S.A, de C.V. 12 Calle Poniente y 23 Avenida Sur #700 San  
Salvador, El Salvador Colonia Cucumayan.

Producto distribuido en Guatemala por:  
ECOLAB S.A. ECOLAB 42 CALLE 23-00 ZONA 12, BODEGA 8

Producto distribuido en Nicaragua por:  
ECOLAB C.C.R.L . ECOLAB KM. 16.7 CARRETERA A  
TICUANTEPE, 200 MTS A COMUNIDAD SAN PEDRO,  
TICUANTEPE. - MANAGUA, NICARAGUA

Número de teléfono en caso de emergencia : Costa Rica: Para informacion de emergencia medica, llame al 911 y al  
(506) 2436-3900 en Costa Rica. Centro Nacional de Intoxicacion en  
Costa Rica: (506)2223-1028  
El Salvador: CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA EL  
SALVADOR TEL. (503) 22319262  
Guatemala: CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA DE  
GUATEMALA CIAT (502) 2230 0807  
Nicaragua: CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES  
NICARAGUA Nº Tel (505) 2897150  
Honduras: HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA HONDURAS  
(504) 2232-2322  
Panamá: SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE EMERGENCIAS DE LA  
REPUBLICA DE PANAMÁ (SUME) – TEL. 911

Fecha de emisión : 16.07.2021

#### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

**Clasificación SGA**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Toxicidad aguda (Oral), Categoría 5                                        | H303 |
| Corrosión/irritación cutáneas, Sub-categoría 1A                            | H314 |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1                    | H318 |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, Categoría 3 | H402 |

#### Producto a la dilución recomendada.

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

#### Elemento de etiquetado SGA

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H303 H314 H402  
Puede ser nocivo en caso de ingestión.  
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.  
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P260 No respirar polvos o nieblas.  
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**  
P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.  
P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.  
P312 Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.  
P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

**Almacenamiento:**  
P405 Guardar bajo llave.

**Eliminación:**  
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

#### Producto a la dilución recomendada.

|                       |                                |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Consejos de prudencia | : <b>Prevención:</b><br>P264   | Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. |
|                       | <b>Intervención:</b><br>P314   | Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.        |
|                       | <b>Almacenamiento:</b><br>P401 | Almacenar en conformidad con la reglamentación local.        |

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

**Otros peligros** : No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Sustancia/preparación pura : Mezcla

| Nombre químico                                                    | CAS No.     | Concentración (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Carbonato sódico                                                  | 497-19-8    | 50 - 70           |
| Compuesto de carbonato de disodio con peróxido de hidrógeno (2:3) | 15630-89-4  | 10 - 30           |
| Tetrasodio EDTA                                                   | 64-02-8     | 5 - 10            |
| Alcoholes, C12-16, etoxilados                                     | 68551-12-2  | 1 - 5             |
| Alcohol graso etoxilado $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO                  | 160875-66-1 | 1 - 5             |
| Ácido bencenosulfónico, derivados de alquilo C10-16               | 68584-22-5  | 1 - 5             |

#### Producto a la dilución recomendada.

Ingredientes no peligrosos

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso de contacto con los ojos                    | : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico. |
| En caso de contacto con la piel                     | : Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.                         |
| En caso de ingestión                                | : Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.                                                                                                      |
| En caso de inhalación                               | : Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.                                                                                                                                                                 |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | : Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.                                                                                                                                                                    |
| Notas especiales para un                            | : Trate sintomáticamente.                                                                                                                                                                                                                                        |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

medico tratante

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

#### Producto a la dilución recomendada.

En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.

En caso de contacto con la piel : Enjuague con mucha agua.

En caso de ingestión : Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de inhalación : Consultar un médico si los síntomas aparecen.

#### Efectos potenciales sobre la salud

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

Ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Piel : Provoca graves quemaduras en la piel.

Ingestión : Puede ser nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras del tracto digestivo.

Inhalación : Puede causar irritación a la nariz, garganta, y pulmones.

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

#### Producto a la dilución recomendada.

Ojos : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Piel : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Ingestión : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Inhalación : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

### SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Agentes de extinción : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.

Agentes de extinción inapropiados : No conocidos.

Peligros específicos durante : No inflamable o combustible.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

la extinción de incendios

Productos de combustión peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de nitrógeno (NOx)  
óxidos de azufre  
Oxidos de fósforo

Equipo de protección especial para los bomberos : Utilice equipo de protección personal.

Métodos específicos de extinción : Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMARSE EM CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.

Precauciones medioambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Barra y recoja con pala hacia los recipientes apropiados para su eliminación.

#### Producto a la dilución recomendada.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Consultar las medidas de protección indicadas.

Precauciones medioambientales : No se requieren precauciones especiales medioambientales.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Consejos para una manipulación segura : No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso En caso de

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP).

Condiciones para el almacenamiento seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 40 °C

#### Producto a la dilución recomendada.

Consejos para una manipulación segura : Lavarse las manos después de la manipulación. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP). Ver sección 8 para el equipo de protección personal.

Condiciones para el almacenamiento seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

##### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

No contiene sustancias con valores límite de exposición laboral.

Medidas de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

#### Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras  
Pantalla facial

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:  
Tipo de guantes estándares.  
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

#### Producto a la dilución recomendada.

Medidas de ingeniería : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

#### Protección personal

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Protección de los ojos  | : No se requiere equipo especial de protección.                          |
| Protección de las manos | : No se requiere equipo especial de protección.                          |
| Protección cutánea      | : No se requiere equipo especial de protección.                          |
| Protección respiratoria | : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal. |

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| Producto TAL COMO VENDIDO.                     |                         | Producto a la dilución recomendada. |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Estado Físico                                  | : sólido                | líquido                             |
| Color                                          | : opaco, blanco         | incoloro                            |
| Olor                                           | : Floral                | no significativo                    |
| pH                                             | : 9,5 - 11,5, (1 %)     | 10,0 - 10,8                         |
| Punto de inflamación                           | : No aplicable          |                                     |
| Umbral de olor                                 | : Sin datos disponibles |                                     |
| Punto de fusión/<br>congelación                | : Sin datos disponibles |                                     |
| Punto inicial e intervalo de<br>ebullición     | : > 100 °C              |                                     |
| Tasa de evaporación                            | : Sin datos disponibles |                                     |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                   | : Sin datos disponibles |                                     |
| Límite superior de<br>explosividad             | : Sin datos disponibles |                                     |
| Límite inferior de<br>explosividad             | : Sin datos disponibles |                                     |
| Presión de vapor                               | : Sin datos disponibles |                                     |
| Densidad relativa de vapor                     | : Sin datos disponibles |                                     |
| Densidad relativa                              | : Sin datos disponibles |                                     |
| Solubilidad en agua                            | : soluble               |                                     |
| Solubilidad en otros<br>disolventes            | : Sin datos disponibles |                                     |
| Coeficiente de partición: (n-<br>octanol/agua) | : Sin datos disponibles |                                     |
| Temperatura de autoignición                    | : Sin datos disponibles |                                     |
| Descomposición térmica                         | : Sin datos disponibles |                                     |
| Viscosidad, cinemática                         | : Sin datos disponibles |                                     |
| Propiedades explosivas                         | : Sin datos disponibles |                                     |
| Propiedades comburentes                        | : si                    |                                     |
| Peso molecular                                 | : Sin datos disponibles |                                     |
| COV                                            | : Sin datos disponibles |                                     |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

#### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                                        |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.                                                                                                           |
| Estabilidad química                    | : Estable en condiciones normales.                                                                                                                                                  |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso                                                                                                     |
| Condiciones que se deben evitar        | : No conocidos.                                                                                                                                                                     |
| Materiales incompatibles               | : Ácidos<br>Metales                                                                                                                                                                 |
| Productos de descomposición peligrosos | : En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)<br>óxidos de azufre<br>Oxidos de fósforo |

#### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

##### Experiencia con la exposición en seres humanos

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión |
| Contacto con la piel  | : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión |
| Ingestión             | : Corrosión, Dolor abdominal       |
| Inhalación            | : Irritación respiratoria, Tos     |

##### Producto a la dilución recomendada.

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Contacto con la piel  | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Ingestión             | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Inhalación            | : No existen síntomas conocidos o esperados. |

##### Toxicidad

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

##### Producto

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda           | : Estimación de la toxicidad aguda : 2.182 mg/kg   |
| Toxicidad aguda por inhalación | : Sin datos disponibles                            |
| Toxicidad dérmica aguda        | : Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Irritación/corrosión cutánea                                              | : Sin datos disponibles |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular                                | : Sin datos disponibles |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : Sin datos disponibles |
| Carcinogenicidad                                                          | : Sin datos disponibles |
| Efectos en la reproducción                                                | : Sin datos disponibles |
| Mutagenicidad de células germinales                                       | : Sin datos disponibles |
| Teratogenicidad                                                           | : Sin datos disponibles |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única       | : Sin datos disponibles |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas | : Sin datos disponibles |
| Toxicidad por aspiración                                                  | : Sin datos disponibles |

### SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

#### Ecotoxicidad

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

Efectos Ambientales : Nocivo para los organismos acuáticos.

##### Producto a la dilución recomendada.

Efectos Ambientales : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

##### Producto

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toxicidad para peces                                     | : Sin datos disponibles |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : Sin datos disponibles |
| Toxicidad para las algas                                 | : Sin datos disponibles |

##### Componentes

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces | : Carbonato sódico<br>96 h CL50 <i>Lepomis macrochirus</i> (Pez-luna Blugill): 300 mg/l<br><br>Tetrasodio EDTA<br>96 h CL50 <i>Pez</i> : 121 mg/l<br><br>Alcoholes, C12-16, etoxilados<br>CL50: 1,5 mg/l<br><br>Ácido bencenosulfónico, derivados de alquilo C10-16<br>96 h CL50 <i>Pez</i> : 5,07 mg/l |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Componentes

|                                                          |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : Carbonato sódico<br>48 h CE50 <i>Ceriodaphnia</i> (pulga de agua): 213,5 mg/l<br><br>Compuesto de carbonato de disodio con peróxido de hidrógeno (2:3) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

48 h CE50 Daphnia (Dafnia): 4,9 mg/l

Tetrasodio EDTA

48 h CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 140 mg/l

Alcohol graso etoxilado  $\leq$  C15 en  $\leq$  5EO

48 h Daphnia magna (Pulga de mar grande):  $> 1$  mg/l

#### Persistencia y degradabilidad

##### Producto a la dilución recomendada.

No se degrada fácilmente

#### Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

#### Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

#### Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Métodos de eliminación : Evite que el producto penetre en los cuerpos de agua, desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración de acuerdo a legislación local. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos de acuerdo a legislación local. No reutilice los recipientes vacíos.

#### Producto a la dilución recomendada.

Métodos de eliminación : Se puede tirar el producto diluido por el desagüe sanitario.

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

#### Transporte terrestre

Mercancías sin peligro

#### Transporte aéreo (IATA)

Mercancías sin peligro

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

Transporte marítimo  
(IMDG/IMO)

Mercancías sin peligro


#### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con el Decreto n°40705-S

#### SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto TAL COMO VENDIDO.

NFPA:




HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>3</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>0</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

Producto a la dilución recomendada.

NFPA:



HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>0</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>0</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

Fecha de emisión : 16.07.2021  
Versión : 1.1  
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.