



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

**INSPEXX 150**

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto : INSPEXX 150

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso (s) recomendado (s) : Sanitizante de superficies en contacto con alimentos

Información sobre la dilución del producto : 0,59 % - 1,18 %

Empresa : ELABORADO O Distribuido en Costa Rica por:  
ECOLAB Costa Rica SRL, Zona Franca BES, El Coyoil 7 Km al Oeste  
Aeropuerto Juan Santamaría,  
Alajuela, Costa Rica, Código Postal: Apdo109-4003.

Producto distribuido en Honduras por:  
ECOLAB Ofibodega Premier, bodega No.8 en el Boulervar del este a  
30 mts de la caseta de peaje, San Pedro Sula, Honduras

Producto distribuido en Panamá por:  
ECOLAB ALBROOK COMERCIAL PARK, L. D14, CALLE RUBEN  
DARIO, CURUNDU, PANAMÁ

Producto distribuido en El Salvador por:  
ECOLAB, S.A, de C.V. 12 Calle Poniente y 23 Avenida Sur #700 San  
Salvador, El Salvador Colonia Cucumayan.

Producto distribuido en Guatemala por:  
ECOLAB S.A. ECOLAB 42 CALLE 23-00 ZONA 12, BODEGA 8

Producto distribuido en Nicaragua por:  
ECOLAB C.C.R.L . ECOLAB KM. 16.7 CARRETERA A  
TICUANTEPE, 200 MTS A COMUNIDAD SAN PEDRO,  
TICUANTEPE. - MANAGUA, NICARAGUA

Teléfono de emergencia : Costa Rica: Para informacion de emergencia medica, llame al 911 y al  
(506) 2436-3900 en Costa Rica. Centro Nacional de Intoxicacion en  
Costa Rica: (506)2223-1028  
El Salvador: CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA EL  
SALVADOR TEL. (503) 22319262  
Guatemala: CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA DE  
GUATEMALA CIAT (502) 2230 0807  
Nicaragua: CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES  
NICARAGUA Nº Tel (505) 2897150  
Honduras: HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA HONDURAS  
(504) 2232-2322  
Panamá: SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE EMERGENCIAS DE LA  
REPUBLICA DE PANAMÁ (SUME) – TEL. 911

Fecha de emisión : 05.03.2020

### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

**Clasificación SGA**  
**Producto TAL COMO VENDIDO.**

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## INSPEXX 150

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Líquidos oxidantes, Categoría 3                                                                        | H272 |
| Peróxidos orgánicos, Tipo F                                                                            | H242 |
| Toxicidad aguda (Oral), Categoría 4                                                                    | H302 |
| Toxicidad aguda (Inhalación), Categoría 5                                                              | H333 |
| Corrosión/irritación cutáneas, Sub-categoría 1A                                                        | H314 |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1                                                | H318 |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única, Categoría 3, Sistema respiratorio | H335 |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, Categoría 2                             | H401 |

### Producto a la dilución recomendada.

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, Categoría 3 | H402 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|

### Elemento de etiquetado SGA

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H242 Puede incendiarse al calentarse.  
H272 Puede agravar un incendio; comburente.  
H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.  
P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.  
P234 Conservar únicamente en el embalaje original.  
P235 Mantener fresco.  
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.  
P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.  
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.  
**Intervención:**  
P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.  
P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | NO provocar el vómito.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P303 + P361 + P353        | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.                                                                                                                                                 |
| P304 + P340 + P310        | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.                                                                                     |
| P305 + P351 + P338 + P310 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. |
| P363                      | Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.                                                                                                                                                                                                                     |
| P370 + P378               | En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.                                                                                                                                                       |
| <b>Almacenamiento:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P403 + P233               | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.                                                                                                                                                                                    |
| P405                      | Guardar bajo llave.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P410                      | Proteger de la luz solar.                                                                                                                                                                                                                                               |
| P420                      | Almacenar separadamente.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eliminación:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P501                      | Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.                                                                                                                                                                                    |

#### Producto a la dilución recomendada.

|                         |                               |                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de peligro | : H402                        | Nocivo para los organismos acuáticos.                                                |
| Consejos de prudencia   | : <b>Prevención:</b><br>P273  | No dispersar en el medio ambiente.                                                   |
|                         | : <b>Eliminación:</b><br>P501 | Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada. |

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Otros peligros | : No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Sustancia/preparación pura : Mezcla

| Nombre químico                            | CAS No.   | Concentración (%) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Ácido acético                             | 64-19-7   | 30 - 50           |
| Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado | 79-21-0   | 10 - 30           |
| Peróxido de hidrógeno                     | 7722-84-1 | 10 - 30           |

#### Producto a la dilución recomendada.

| Nombre químico                            | CAS No. | Concentración (%) |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|
| Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado | 79-21-0 | 0,1 - 0,25        |

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

- En caso de contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de contacto con la piel : Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de ingestión : Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de inhalación : Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
- Notas especiales para un medico tratante : Trate sintomáticamente.
- Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

#### Producto a la dilución recomendada.

- En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.
- En caso de contacto con la piel : Enjuague con mucha agua.
- En caso de ingestión : Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- En caso de inhalación : Consultar un médico si los síntomas aparecen.

#### Efectos potenciales sobre la salud

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

- Ojos : Provoca lesiones oculares graves.
- Piel : Provoca graves quemaduras en la piel.
- Ingestión : Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras del tracto digestivo.
- Inhalación : Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. Puede causar irritación a la nariz, garganta, y pulmones.
- Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

#### Producto a la dilución recomendada.

- Ojos : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Piel               | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
| Ingestión          | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
| Inhalación         | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
| Exposición crónica | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |

### SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agentes de extinción                                   | : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.                                                                                                                                                                               |
| Agentes de extinción inapropiados                      | : No conocidos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peligros específicos durante la extinción de incendios | : Equipo de protección especial para los bomberos<br>Oxidante. El contacto con otro material puede causar fuego.<br>Oxidante; este material es oxidante y puede rápidamente reaccionar con otras materias, especialmente por calentamiento.                                     |
| Productos de combustión peligrosos                     | : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)<br>óxidos de azufre<br>Oxidos de fósforo                                                                                                          |
| Equipo de protección especial para los bomberos        | : En caso de fuego, usar aparato de respiración autónoma y traje protector.                                                                                                                                                                                                     |
| Métodos específicos de extinción                       | : El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. |

### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas. |
| Precauciones medioambientales                                                | : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Métodos y materiales de contención y limpieza                                | : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Aislar el residuo. No permitir el contacto con materiales incompatibles. Para derames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

pequeños: Contener con arena o vermiculita y diluir el producto, al menos, 10 veces con agua. Trasvasar el líquido derramado para un recipiente abierto y trasladarlo a un lugar seguro para la neutralización/eliminación. Para derrames grandes: Contener el derrame y evacuar la zona. Esperar hasta que la reacción se detenga y luego recoger los residuos para su eliminación. Obtener el permiso de las autoridades locales o empresa de agua local en caso de ser necesario el descarte en el desagüe. NEUTRALIZACIÓN: Una vez diluido, neutralize con una base apropiada como bicarbonato de sodio. Los materiales combustibles expuestos a este producto deben enjuagarse inmediatamente con grandes cantidades de agua para garantizar que se elimine todo el producto. El producto residual que se deja secar en materiales orgánicos como trapos, telas, papel, telas, algodón, cuero, madera u otros combustibles puede encenderse espontáneamente y provocar un incendio.

#### Producto a la dilución recomendada.

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precauciones medioambientales                                                | : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Métodos y materiales de contención y limpieza                                | : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua. |

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos para una manipulación segura     | : No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP). |
| Condiciones para el almacenamiento seguro | : Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar apartado de agentes reductores. Conservar apartado de bases fuertes. Manténgase lejos de materias combustibles. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados. Los reventones por presión pueden ocurrir debido a la generación de gas, si el recipiente no está venteado.                                                          |
| Temperatura de almacenamiento             | : -10 °C a 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Producto a la dilución recomendada.

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Consejos para una | : Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. En |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

manipulación segura : caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP).

Condiciones para el almacenamiento seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

#### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

| Componentes                               | CAS No.   | Forma de exposición                  | Concentración permisible       | Bases     |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Ácido acético                             | 64-19-7   | TWA                                  | 10 ppm                         | CR OEL    |
|                                           |           | STEL                                 | 15 ppm                         | CR OEL    |
| Ácido acético                             | 64-19-7   | CPT                                  | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | PA OEL    |
|                                           |           | CCT                                  | 15 ppm<br>37 mg/m <sup>3</sup> | PA OEL    |
| Ácido acético                             | 64-19-7   | TWA                                  | 10 ppm                         | ACGIH     |
|                                           |           | STEL                                 | 15 ppm                         | ACGIH     |
|                                           |           | ST                                   | 15 ppm<br>37 mg/m <sup>3</sup> | NIOSH REL |
|                                           |           | TWA                                  | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | NIOSH REL |
|                                           |           | TWA                                  | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | OSHA Z1   |
| Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado | 79-21-0   | STEL<br>(Fracción inhalable y vapor) | 0,4 ppm                        | CR OEL    |
| Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado | 79-21-0   | STEL<br>(Fracción inhalable y vapor) | 0,4 ppm                        | ACGIH     |
| Peróxido de hidrógeno                     | 7722-84-1 | TWA                                  | 1 ppm                          | CR OEL    |
| Peróxido de hidrógeno                     | 7722-84-1 | TLV-TWA                              | 1 ppm                          | DO OEL    |
| Peróxido de hidrógeno                     | 7722-84-1 | CCT                                  | 2 ppm<br>3 mg/m <sup>3</sup>   | PA OEL    |
|                                           |           | CPT                                  | 1 ppm<br>1,5 mg/m <sup>3</sup> | PA OEL    |
| Peróxido de hidrógeno                     | 7722-84-1 | TWA                                  | 1 ppm                          | ACGIH     |
|                                           |           | TWA                                  | 1 ppm<br>1,4 mg/m <sup>3</sup> | NIOSH REL |
|                                           |           | TWA                                  | 1 ppm<br>1,4 mg/m <sup>3</sup> | OSHA Z1   |

Medidas de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

#### Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras  
Pantalla facial

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de las manos | : Use el siguiente equipo de protección personal:<br>Tipo de guantes estándares.<br>Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.                                                                                                                                                                                     |
| Protección cutánea      | : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protección respiratoria | : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Medidas de higiene      | : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura. |

#### Producto a la dilución recomendada.

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de ingeniería | : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Protección personal

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Protección de los ojos  | : No se requiere equipo especial de protección.                          |
| Protección de las manos | : No se requiere equipo especial de protección.                          |
| Protección cutánea      | : No se requiere equipo especial de protección.                          |
| Protección respiratoria | : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal. |

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                         | Producto TAL COMO VENDIDO.                       | Producto a la dilución recomendada. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Estado Físico                           | : líquido                                        | líquido                             |
| Color                                   | : incoloro                                       | incoloro                            |
| Olor                                    | : similar al vinagre                             | ligero                              |
| pH                                      | : 1,8, (100 %)                                   | 2,9 - 7,5                           |
| Punto de inflamación                    | : 96 °C copa cerrada, No sostiene la combustión. |                                     |
| Umbral de olor                          | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Punto de fusión/ congelación            | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Punto inicial e intervalo de ebullición | : > 100 °C                                       |                                     |
| Tasa de evaporación                     | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | : No aplicable                                   |                                     |
| Límite superior de explosividad         | : Sin datos disponibles                          |                                     |
| Límite inferior de                      | : Sin datos disponibles                          |                                     |



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

explosividad

Presión de vapor : Sin datos disponibles

Densidad relativa de vapor : Sin datos disponibles

Densidad relativa : 1,114

Solubilidad en agua : soluble

Solubilidad en otros disolventes : Sin datos disponibles

Coeficiente de partición: (n-octanol/agua) : Sin datos disponibles

Temperatura de autoignición : Sin datos disponibles

Descomposición térmica : Sin datos disponibles

Viscosidad, cinemática : Sin datos disponibles

Propiedades explosivas : Sin datos disponibles

Propiedades comburentes : Sin datos disponibles

Peso molecular : Sin datos disponibles

COV : Sin datos disponibles

### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

Reactividad : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.

Estabilidad química : aumento de presión  
La contaminación puede provocar un aumento peligroso de la presión - los contenedores cerrados pueden reventar.

Posibilidad de reacciones peligrosas : No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso

Condiciones que se deben evitar : Fuentes directas de calor.  
Exposición a la luz del sol.

Materiales incompatibles : Metales  
Bases  
Materiales orgánicos

Productos de descomposición peligrosos : En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de nitrógeno (NOx)  
óxidos de azufre  
Oxidos de fósforo

### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

#### Experiencia con la exposición en seres humanos

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión |
| Contacto con la piel  | : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión |
| Ingestión             | : Corrosión, Dolor abdominal       |
| Inhalación            | : Irritación respiratoria, Tos     |

#### Producto a la dilución recomendada.

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Contacto con la piel  | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Ingestión             | : No existen síntomas conocidos o esperados. |
| Inhalación            | : No existen síntomas conocidos o esperados. |

#### Toxicidad

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

##### Producto

|                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad Oral Aguda                                                      | : Estimación de la toxicidad aguda : 1.500 mg/kg                                                                                                                          |
| Toxicidad aguda por inhalación                                            | : 4 h Estimación de la toxicidad aguda : 9,05 mg/l<br>Prueba de atmosfera: polvo/niebla<br>4 h Estimación de la toxicidad aguda : > 40 mg/l<br>Prueba de atmosfera: vapor |
| Toxicidad dérmica aguda                                                   | : DL50 : 6.000 mg/kg                                                                                                                                                      |
| Irritación/corrosión cutánea                                              | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular                                | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Carcinogenicidad                                                          | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Efectos en la reproducción                                                | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Mutagenicidad de células germinales                                       | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Teratogenicidad                                                           | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única       | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |
| Toxicidad por aspiración                                                  | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                   |

### SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

##### Ecotoxicidad

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Efectos Ambientales | : Tóxico para los organismos acuáticos. |
|---------------------|-----------------------------------------|

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

#### Producto

- Toxicidad para peces : 96 h CL50: 10,3 mg/l
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : 48 h CL50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 4,36 mg/l
- Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

#### Componentes

- Toxicidad para las algas : Ácido acético  
72 h CE50 Skeletonema costatum: > 1.000 mg/l
- Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado  
72 h CE50: 0,7 mg/l
- Peróxido de hidrógeno  
72 h CE50: 1,38 mg/l

#### Persistencia y degradabilidad

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

Fácilmente biodegradable.

##### Producto a la dilución recomendada.

No se degrada fácilmente

#### Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

#### Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

#### Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

##### Producto TAL COMO VENDIDO.

- Métodos de eliminación : Evite que el producto penetre en los cuerpos de agua, desagües, tuberías, o la tierra (suelos) . Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración de acuerdo a legislación local. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.
- Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos de acuerdo a legislación local. No reutilice los recipientes vacíos.

##### Producto a la dilución recomendada.

- Métodos de eliminación : Evite que el producto penetre en los cuerpos de agua, desagües, tuberías, o la tierra (suelos) . Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración de acuerdo a legislación local. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSPEXX 150

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberán llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos de acuerdo a legislación local. No reutilice los recipientes vacíos.

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

#### Transporte terrestre

Número ONU : 3109  
Descripción de los productos : PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F  
(Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado)  
Clase : 5.2 (8)  
Peligroso para el medio ambiente : si

#### Transporte aéreo (IATA)

Entrar en contacto con el area regulatoria para verificar elegibilidad para flete aéreo

#### Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 3109  
Descripción de los productos : PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO F  
(Ácido peroxiacético, tipo F, estabilizado)  
Clase : 5.2 (8)  
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC : No aplicable  
Contaminante marino : no

### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con el Decreto n°40705-S


### SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

#### Producto TAL COMO VENDIDO.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

**INSPEXX 150**

**NFPA:**




**HMIS III:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>3</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>1</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>1</b> |

0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

**Producto a la dilución recomendada.**

**NFPA:**



**HMIS III:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>0</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>0</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

Fecha de emisión : 05.03.2020  
Versión : 1.0  
Preparado por : Regulatory Affairs

**INFORMACIÓN REVISADA:** Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.