

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra vapores tóxicos, goggles y botas de neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIONES”.
“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
“NO MEZCLE O PREPARE ESTE PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está CONSCIENTE no provoque el vómito. Enjuague la boca y realice lavado gástrico con solución de bicarbonato de sodio al 5% y carbón activado, o administre el carbón activado suspendido en agua y luego un catártico (xanite). Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

Llame a Atención a Intoxicaciones (ATOX) para atención médica las 24 horas al (800) 000 2869 (ATOX).

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFORADOS.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si el producto ha sido ingerido accidentalmente puede causar calambres abdominales y/o musculares, diarrea, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento, contracción pupilar. La inhalación puede causar convulsiones, salivación excesiva, vértigo, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, contracción de las pupilas, calambres musculares, pérdida del conocimiento. El contacto con ojos y piel puede causar enrojecimiento, dolor, contracción pupilar.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No existe antídoto. El tratamiento es sintomático. Deberá estar dirigido a dar soporte a las funciones vitales y terapia de mantenimiento. Puede administrarse atropina en adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completar la atropinización.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACÓPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.



Insecticida Organofosforado / Concentrado emulsionable
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:

Diazinon: 0,0-diethyl 0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil]fosforotioato

(Equivalente a 232 g de i.a. / L a 25°C)

P/P

No menos de 25.00%

Ingredientes inertes:

Solventes, emulsificantes y estabilizador

No más de 75.00%

Total: 100.00 %

REG. RSCO-URB-INAC-120-331-009-25



Cont. Neto: 1 L

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

DISTRIBUIDO POR:
QUIMIX, S.A. DE C.V.
Av. Central No.206, 2do Piso,
Col. San Pedro de los Pinos,
Del. Álvaro Obregón, C.P.
01180, Ciudad de México Tel:
(55) 5278 4680

REGISTRADO POR:
VELSIMEX, S.A. DE C.V.
Av. Central No.206, 3er Piso, Col.
San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro
Obregón, C.P. 01180, Ciudad de
México Tel: (55) 5278 4640



Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:

Hecho en México

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

DIAZOLEX® 25 CE es un insecticida organofosforado, que actúa por contacto, ingestión e inhalación, con un excelente efecto inicial y una prolongada acción residual para el control de las siguientes plagas:

Plagas	Dosis	Recomendaciones
MOSCAS (<i>Musca domestica</i>) MOSQUITOS (<i>Culex spp.</i>)	Inicial 40 ml / 1 L de agua por aspersión o Termonebulización (Con Diesel o Keroseno).	Dentro de construcciones: Aplicar por aspersión en paredes, techos y vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas y mosquitos son una molestia. Fuera de construcciones: Aplicar por aspersión en sitios donde se congregan, así como alrededor de tiranques, montones de estiércol. Diez litros de mezcla cubren aproximadamente 100 m ² .
LARVAS DE MOSCAS (<i>Musca domestica</i>)		Aplicar por aspersión uniforme gruesa o por nebuladora, usando 4 L por 10 m ² del área de crianza (estércol, montes de abono, basura) con particular atención a los bordes.
CUCARACHAS (<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i>)		Aplicar por aspersión en lugares escondidos y sitios intrínsecos, por ejemplo: a lo largo de paredes, debajo de frentados, alrededor de los cubos para basura, refrigerador, almacenes y detrás de la alacena. Repetir la aplicación a intervalos de 1 - 2 meses para prevenir infestaciones.
CHINCHES (<i>Cimex spp.</i>) PIOJOS (<i>Pediculus spp.</i>)		Aplicar por aspersión a las armaduras de las camas, particularmente hacia el interior de las patas y coyunturas, resortes, tejidos y almohadillas, por abajo y a los lados de los colchones, paredes y techos, poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas; por arriba y en lo alto de gabinetes (cuartos), ventanas y marcos de puertas.
HORMIGAS (<i>Atta spp.</i>)		Se puede adicionar 100 gramos o más de azúcar a la mezcla. Aplicar por aspersión ligera donde quiera que se observe actividad de hormigas, poniendo particular atención en hendiduras, grietas y fuera de los nidos.
PULGAS (<i>Xenopsylla cheopis</i>) GARRAPATAS (<i>Ixodes spp.</i>)	Mantenimiento 20 ml / 1 L de agua por aspersión.	Aplicar por aspersión en pisos, alrededor y bordeado de tablas, alfombras y áreas del tapizado de muebles. Repetir el tratamiento si es necesario.
ESCORPIONES (<i>Centruroides vittatus</i>), GORGÓJOS (<i>Tribolium castaneum</i>), ARAÑAS (<i>Latrodectus mactans</i>), PALOMILLAS (<i>Tinea pellionella</i>) PESCADITOS DE PLATA (<i>Lepisma saccharina</i>)		Aplicar por aspersión a las superficies de paredes, pisos y techos. Con cada litro de la mezcla se cubren 10 m ² de superficie.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

TIEMPO DE REENTRADA: En áreas abiertas: 1 día después de secar. En áreas cerradas: 2 días de ventilación, después de un día de exposición, hasta desaparecer cualquier olor, después de un día de exposición.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Diluya **DIAZOLEX® 25 CE** en agua necesaria para lograr un buen cubrimiento de las áreas a tratar (350-400 L / 10,000 m²). Puede utilizar cualquier equipo de aplicación terrestre, 1 L de mezcla rinde 25 m².

CONTRAINDICACIONES: No se mezcle ni aplique con productos de naturaleza alcalina. La mezcla con otros productos será con aquellos que cuenten con registro vigente y estén autorizados para las plagas aquí señaladas.



PRECAUCIÓN



ME9360 NOM/32/NOV/21/06/MN