

Produkt

NALCO® 7330

PUNKT 1.	IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
-----------------	--

1.1 Produktidentifikator: **NALCO® 7330**
Stofstype Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse af stoffet/det : BIOCID
kemiske produkt

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

PRODUCENT/LEVERANDØR
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TLF.: +44 (0)1606 74488

LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION
NALCO DANMARK ApS
HØFFDINGSVEJ 36,3. SAL
2500 VALBY, KØBENHAVN, DENMARK
TLF.: +45-48195800

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad
Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon: +32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
+47-22-33-69-99 Danmark

Udstedelse-/revisionsdato:: 04.07.2012
Version nummer: 1.4

PUNKT 2.	FAREIDENTIFIKATION
-----------------	---------------------------

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008**

Hudætsning/-irritation - Kategori 1B	H314
Hudsensibilisering - Kategori 1	H317
Akut toksicitet for vandmiljøet - Kategori 1	H400
Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Kategori 1	H410

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

C, ÆTSENDE R34, R43, R50/53
N, MILJØFARLIGT

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

2.2 Mærkningselementer:**Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008**

Indeholder: Blanding: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Produkt

NALCO® 7330
Farepiktogrammer:

Signalord: Fare

Faresætninger:

- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

- P260 Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse
P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Supplerende information:

Beskyttes mod frost.

2.3 Andre farer:

Ingen kendte

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 Blanding:

De nedenfor anførte detaljer omfatter alle komponenter, urenheder og biprodukter, der bidrager til produktets klassificering eller som har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER	% (w/w)	Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008	Klassificeret i henhold til 67/548/EF
Blanding: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) EF-Nr.: 247-500-7, 220-239-6 CAS-Nr.: 55965-84-9	>= 1.0 - < 2.5	Hudætsning/-irritation 1B : H314 Akut toksicitet 3 : H331 Akut toksicitet 3 : H301 Akut toksicitet 3 : H311 Hudsensibilisering 1 : H317 Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400 Kronisk toksicitet for vandmiljøet : H410 1	T, N R23/24/25, R34, R43, R50/53

Produkt

NALCO® 7330

Cupric Nitrate Trihydrate EF-Nr.: 221-838-5 CAS-Nr.: 10031-43-3	< 10.0	Akut toksicitet 4 : H302 Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400 Alvorlig øjenskade/øjenirritation 2 : H319	Xn, Xi, N R22, R36, R50
Magnesiumnitrat EF-Nr.: 233-826-7 CAS-Nr.: 10377-60-3	1.0 - 5.0	Brandnærende faste stoffer 3 : H272 Alvorlig øjenskade/øjenirritation 2 : H319	O R08
Blanding: 5-chlor-2-methyl-2H- isothiazol-3-on med 2-methyl-2H- isothiazol-3-on (3:1) EF-Nr.: 247-500-7, 220-239-6 CAS-Nr.: 55965-84-9	1.0 - 5.0	Hudætsning/-irritation 1B : H314 Akut toksicitet 3 : H331 Akut toksicitet 3 : H301 Akut toksicitet 3 : H311 Hudsensibilisering 1 : H317 Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400 Kronisk toksicitet for vandmiljøet : H410 1	T, N R23/24/25, R34, R43, R50/53
Cupric Nitrate Trihydrate EF-Nr.: 221-838-5 CAS-Nr.: 10031-43-3	0.0 1.0	Akut toksicitet 4 : H302 Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400 Alvorlig øjenskade/øjenirritation 2 : H319	Xn, Xi, N R22, R36, R50

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

PUNKT 4.
FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.

INDÅNDING

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT

Søg straks læge. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved store sprøjt skylles under bruser. Fjern forurenede tøj. Vask omgående det berørte område med rigelige mængder vand. Forurenede læderartikler, f.eks. sko og bælter, skal kasseres.

ØJENKONTAKT

Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE OMGÅENDE. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter.

INDTAGELSE

Søg straks læge og fremvis etiketten og/eller sikkerhedsdatabladet. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der gives vand at drikke.

BESKYTTELSE TIL FØRSTEHJÆLSPERSONALE

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Produkt

NALCO® 7330

Eventuel slimdannelse kan gøre det svært at bruge maveudskylning. Det kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger mod kredsløbsforstyrrelser, åndedrætsbesvær og kramper. Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

PUNKT 5.	BRANDBEKÆMPELSE
-----------------	------------------------

5.1 Slukningsmidler:

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Forventes ikke at kunne brænde. Benyt slukningsmidler, der passer til den omgivende brand.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Kan udvikle CO_x ved brand. Kan udvikle HCl ved brand. Kan udvikle nitrogenoxider og svovloxider ved brand.

I tilfælde af udslip forhindres materiale og brandvand i at komme ned i kloakker eller vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

PUNKT 6.	FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
-----------------	---

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

RÅDGIVNING FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Dette materiale kan være farligt ved kontakt, forsøg ikke at rense udslippet op. Tilkald straks uddannede nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til området, til rengøringsoperationerne er afsluttet.

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

RÅDGIVNING FOR INDSATSPERSONEL

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Sørg for, at rengøring kun udføres af uddannet personale. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vandafløb. Materialet må ikke forurene grundvandet. Produktet må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder. Dette produkt kan udgøre en risiko overfor vandigt økosystem, hvis det ledes ud i miljøet. Overfladevand må ikke forurennes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Tør op med inert absorberende materiale. Overfør kontamineret materiale til anvendelig container til affald. Kontaminerede overflader skal dyppes med deaktiverings opløsning, lad det stå 30 minutter og rens grundigt med rent vand. Tilsæt IKKE deaktiverings opløsning til affaldscontaineren for at deaktivere det absorberende materiale. *DEAKTIVERINGSOPLØSNING - tilberedes frisk af opløsning på 5% natriumbikarbonat og 5% natriumhypochlorit i vand. Anvend et forhold på 10 volumenenheder deaktiveringsopløsning pr. estimeret volumen af overskud spild. Vask det forurenede område

Produkt

NALCO® 7330

grundigt med vand. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13 (Bortskaffelse).

6.4 Henvisning til andre punkter:

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13 (Bortskaffelse).

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

HÅNDTERING

Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Må ikke indtages. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold beholdere lukket, når de ikke anvendes. Sørg for, at alle beholdere er mærket. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

Der henvises til punkt 6.2 for Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

HYGIENISKE ANBEFALINGER

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes. Nødbruker skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt. Øjenskyllefacilitet og nødbruker skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

OPBEVARING

Beskyttes mod frost. Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Beholderen skal opbevares på et godt ventileret sted.

EGNET BYGNINGSMATERIALE

HD-polyethylen, PTFE, Perfluoroelastomer, Polyvinylidendifluorid, PVC, Polypropylen, CPVC (stiv), Pleksiglas

UEGNET BYGNINGSMATERIALE

Kulstål, Rustfrit stål 304, Rustfrit stål 316L, Nitril, Messing, Nylon, Neopren, EPDM, Fluorelastomer, Plasite 7122

7.3 Særlige anvendelser:

Særlige anvendelser :

BIOCID

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Dette produkt indeholder følgende bestanddel(e) med en fastsat eller anbefalet grænseværdi:

Kilde	Ingrediens(er)	Kategori:	ppm	mg/m ³
Producentens	5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on	TWA		0.076

Produkt

NALCO® 7330

anbefaling	STEL	0.23
2-Metyl 4-isotiazolin 3-on	TWA	1.5
	STEL	4.5

OVERVÅGNINGSMETODER

En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange stoffet/stofferne, som dernæst kan desorberes eller fjernes og analyseres som angivet nedenfor:

Ingrediens(er)	Metode	Analyse	Absorbant
5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on	Ingen metode er identificeret		
2-Metyl 4-isotiazolin 3-on	Ingen metode er identificeret		

8.2 Eksponeringskontrol:

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

Almindelig ventilation anbefales. Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær kilden. Laboratorieprøver bør håndteres i stinksab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden, hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold.

BESKYTTELSE AF ØJNE / ANSIGT

Anvend ansigtsskærm med tætsluttende beskyttelsesbriller. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF HUD

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra brug af handsker lavet af følgende materiale: Nitril. Viton. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebrudning. Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler. Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

Det anbefales at anvende en kemikalieresistent dragt og gummistøvler ved håndtering af dette produkt. Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER

Hvis koncentration i luften kan overskride grænserne angivet i dette punkt, anbefales det at anvende halvmaske med filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: A-B-E-K-P Den gældende europæiske standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring, vedligeholdelse og eftersyn.

FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET

Overvej om det er nødvendigt at lukke opbevaringsbeholderne inde.

Produkt

NALCO® 7330
PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

FYSISK FORM	Væske
UDSEENDE	Lysegul Grøn
Lugt	Mild
Lugttærskel	Ingen tilgængelige data.
pH (100 %)	2 - 5
SMELTEPUNKT	-3 °C
KOGEPUNKT	100 °C ASTM D-86
FLAMMEPUNKT	Ikke brandfarligt
FORDAMPNINGSHASTIGHED	Ingen tilgængelige data.
BRANDFARE (fast, gas)	Ingen tilgængelige data.
NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE	Ingen tilgængelige data.
ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE	Ingen tilgængelige data.
DAMPTRYK	Ingen tilgængelige data.
DAMPMASSEFYLDE	Ingen tilgængelige data.
Relativ massefylde	1.026 (25 °C)
MASSEFYLDE	Ingen tilgængelige data.
OPLØSELIGHED I VAND	Helt
OKTANOL/VAND	Ingen tilgængelige data.
FORDELINGSKOEFFICIENT (log Kow)	
SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR	Ingen tilgængelige data.
DEKOMPONERINGSTEMPERATUR	Ingen tilgængelige data.
VISKOSITET	3 cst (25 °C)
EKSPLOSIVE EGENSKABER	Ikke anvendeligt
OXIDERENDE EGENSKABER	Ikke anvendeligt

9.2 Andre oplysninger:

Ikke anvendeligt

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet:

Stabil under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Temperaturer under frysepunktet.

Produkt

NALCO® 7330

10.5 Materialer, der skal undgås:

Kontakt med stærke oxidationsmidler (f.eks. chlor, peroxider, chromater, salpetersyre, perchlorat, koncentreret ilt, permanganat) kan udvikle varme, ild, eksplosioner og/eller giftige dampe.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand: Carbonoxider, Kvælstofoxider, Svovloxider, HCl

PUNKT 11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Produkt:

Akut oral toksicitet	: LD50: 3,810 mg/kg, Rotte, Test-emne: Produkt
Akut toksicitet ved indånding	: LC50: 13.7 mg/l, 4 Time, Rotte, Test-emne: Produkt
Akut dermal toksicitet	: LD50: > 5,000 mg/kg, Kanin, Test-emne: Produkt
Hudætsning/-irritation	: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Gentagen eller langvarig kontakt kan give overfølsomhed hos visse personer., En overfølsomhedstest på marsvin (Buehler test) med en induktionsdosis på 90 ppm aktivstoffer efterfulgt af en provokationsdosis på 429 ppm aktivstoffer var positiv. En human lappetest på 28 ppm aktivstoffer efterfulgt af en provokationsdosis på 56 ppm aktivstoffer viste ingen effekt på forsøgspersonerne.
Genotoksicitet	
Vurdering	: Indeholder ingen indholdsstoffer listet som et mutagent stof
Kræftfremkaldende egenskaber	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som kræftfremkaldende på International Agency for Research (IARC)'s eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.
Reproduktionstoksicitet	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Vurdering: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen
Enkel STOT-eksponering	: Bemærkninger: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspiration giftighed	: Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

Produkt

NALCO® 7330

Yderligere oplysninger : I et 90 dages studie i hunde medførte oral indtagelse af 840 ppm isothiazolin ingen dødsfald eller patologiske effekter. Et 90 dages dermal studie i kaniner med 0,4 mg/kg/dag resulterede i hudirritation, men gav ingen patologiske effekter. 30 måneders påsmøring af huden hos mus med 400 ppm isothiazolin tre gange om ugen, viste ingen øget tumorfrekvens i forhold til kontrolgruppen. Et teratologisk forsøg med kaniner var negativt ved doser på 1,5 til 15 mg/kg isothiazolin. Mutagenicitetsresultater har været usikre.

Komponenter:

PUNKT 12.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

De følgende resultater er for produktet, medmindre andet er indikeret.

Følgende resultater er for produktet

Produkt:

Toksicitet overfor fisk	: LC50: 32.000 mg/l, 96 Time, Fårehovedelritse, Test-emne: Produkt : LC50: 18.67 mg/l, 96 Time, Blågællet klumpfisk, Test-emne: Produkt : LC50: 12.67 mg/l, 96 Time, Regnbueørred, Test-emne: Produkt : LC50: 16.62 mg/l, 96 Time, Stribefisk, Test-emne: Produkt : LC50: 0.28 mg/l, 96 Time, Blågællet klumpfisk, Test-emne: Aktivstof : LC50: 0.19 mg/l, 96 Time, Regnbueørred, Test-emne: Aktivstof : LC50: 0.3 mg/l, 96 Time, Fårehovedelritse, Test-emne: Aktivstof : NOEC: 18.000 mg/l, 96 Time, Fårehovedelritse, Test-emne: Produkt : NOEC: 12.5 mg/l, 96 Time, Stribefisk, Test-emne: Produkt
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr.	: LC50: 18.000 mg/l, 96 Time, Pungreje (Mysidopsis bahia), Statisk, Test-emne: Produkt : LC50: 13 mg/l, 48 Time, Daphnie (Ceriodaphnia dubia), Test-emne: Produkt : LC50: 8.7 - 12 mg/l, 48 Time, Daphnie (Daphnia magna), Test-emne: Produkt (anslået) : LC50: 0.16 mg/l, 48 Time, Daphnie (Daphnia magna), Test-emne: Aktivstof : NOEC: < 10 mg/l, 96 Time, Pungreje (Mysidopsis bahia), Statisk, Test-emne: Produkt : NOEC: 10 mg/l, 48 Time, Daphnie (Ceriodaphnia dubia), Test-emne: Produkt (anslået)
Toksicitet overfor alger	: EC50: 0.003 mg/l, 72 h, Saltvandsalger (Skeletonema costatum), Test-emne: Aktivstof : EC50: 0.018 mg/l, 72 h, Grønalger (Selenastrum

Produkt

NALCO® 7330

Økotoxikologisk vurdering	capricornutum), Test-emne: Aktivstof
Akut toksicitet for vandmiljøet	: Meget giftig for vandlevende organismer.
Kronisk toksicitet for vandmiljøet.	: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:**Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed	: Produktet kan nedbrydes ved hjælp af abiotiske processer.
--------------------------	---

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:**Produkt:**

Bioakkumulering	: Dette præparat eller materiale forventes ikke at bioakkumulere.
-----------------	---

12.4 Mobilitet i jord:**Produkt:**

Skæbne og veje i miljøet	: Dette stof er vandopløseligt og forventes hovedsageligt at forblive i vand.
--------------------------	---

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**Produkt:**

Vurdering	: Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).
-----------	--

12.6 Andre negative virkninger:**Produkt:**

Biokemisk iltkrav (BOD)	: 30 mg/g, 20 mg/l, OECD 301 E
Kemisk iltkrav (COD)	: 20,000 mg/l
Yderligere økologisk information	: Produktet indeholder organiske halogener, som kan bidrage til AOX., Udledning i mindre mængder til biologiske rensningsanlæg forventes ikke at have indflydelse på effektiviteten af aktivslamprocessen.

PUNKT 13.**FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Dette produkt vil danne aske

Produkt

NALCO® 7330

ved forbrænding. Det kan forbrændes direkte i passende udstyr. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Alt kemisk affald er en potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloaker, afløb, vandløb eller floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE):

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14.	TRANSPORTOPLYSNINGER
------------------	-----------------------------

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:	UN 3265
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on)
14.3 Transportfareklasse(r):	8
14.4 Emballagegruppe:	II
14.5 Miljøfarer:	Ja
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	ikke anvendelig

LUFFTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:	UN 3265
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on)
14.3 Transportfareklasse(r):	8
14.4 Emballagegruppe:	II
14.5 Miljøfarer:	Ja
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	ikke anvendelig

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:	UN 3265
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on)
14.3 Transportfareklasse(r):	8
14.4 Emballagegruppe:	II
14.5 Miljøfarer:	Ja (Marine Pollutant)
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	ikke anvendelig
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden:	ikke anvendelig

Produkt

NALCO® 7330**PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

INTERNATIONALE FORSKRIFTER

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act

Når anvendelsessituationerne kræver, at FDA-bestemmelserne bliver overholdt, er dette produkt accepteret i henhold til: 21 CFR 176.300 - slimicides 21 CFR 176.170 Komponenter i papir og karton i kontakt med vand- og fedtholdige levnedsmidler og 21 CFR 176.180 Komponenter i papir og karton i kontakt med tørre levnedsmidler. 21 CFR 176.170 Komponenter i papir og karton i kontakt med vand- og fedtholdige levnedsmidler og 21 CFR 176.180 Komponenter i papir og karton i kontakt med tørre levnedsmidler.

Følgende begrænsninger er gældende:

Maksimum dosis

FOR 176.300: 0.125% (ACTIVES)

FOR 176.170/180: 1675 PPM

Begrænsning

af tørfiber vægten

som et antimikrobielt middel til færdige coatingformuleringer og til additiver til fremstilling af papir og karton, inkl. fyldstoffer, bindemidler, pigmentblandinger og limopløsninger.

FOR 176.170/180: 3350 PPM

som et antimikrobielt middel til polymerlatexemulsioner i papircoatings

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING**EUROPA**

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program, bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

CANADA

Stoffer, der reguleres under Loven om produkter til skadedyrsbekæmpelse, er fritaget for kravene fra CEPA's Meddelelse om nye stoffer.

USA

Dette produkt er fritaget i henhold til TSCA og reguleret i henhold til FIFRA. De inaktive stoffer er på Inventory List.

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK: 2 (Bilag 4)

ANBEFALET AF STATSINSTITUTTET FOR RISIKOVURDERING (BfR)

Acceptable Sections: In compliance with recommendation BfR XXXVI

Limitation Value: 1.5 mg/dm²

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE

Produkt

NALCO® 7330PRODUKTREGISTER NUMMER (DA)
Danmark 2169871**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:**

Der er ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16.**ANDRE OPLYSNINGER**

LISTE OVER RELEVANTE R-SÆTNINGER, NOTAS OG FARESÆTNINGER I PUNKT 2.1 OG 3

H272 - Kan forstærke brand, brandnærende.

H301 - Giftig ved indtagelse.

H302 - Farlig ved indtagelse.

H311 - Giftig ved hudkontakt.

H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H331 - Giftig ved indånding.

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

R08 - Brandfarlig ved kontakt med brændbare stoffer.

R22 - Farlig ved indtagelse.

R23/24/25 - Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R34 - Ætsningsfare.

R36 - Irriterer øjnene.

R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R50/53 - Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Dette produktsikkerhedsdatablad giver information om sundhed, sikkerhed og regulationer. Information indeholdt i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på de data, der var tilgængelig for os på udgivelsestidspunkt, og er givet i god tro og menes at være akkurate og pålidelige på udgivelsestidspunktet. Der gives imidlertid ikke nogen garanti, hverken udtrykt eller implicit, og Nalco fralægger sig alt ansvar for pålidelighed af sådanne informationer. Produktet skal anvendes i applikationer, der er i overensstemmelse med Nalcos produktliteratur. Til alle andre anvendelser bør eksponering vurderes, så passende håndteringspraksis og uddannelsesprogrammer kan etableres for at sikre trygge arbejdsbetingelser og -operationer. Det er køberens/brugerens ansvar selv at sikre sig, at produktet passer til den påtænkte anvendelse, og at sikre at aktiviteterne overholder alle føderale, statslige, provins- eller lokale love og forordninger. Forordningskrav er undergivet ændringer og kan variere mellem de forskellige Europæiske Medlemsstater og Nationer. Individuer, der håndterer dette produkt, bør informeres om de anbefalede sikkerhedsforholdsregler, og bør have adgang til denne information. Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere informationer.

REFERENCER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Produkt

NALCO® 7330

De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der kan have været anvendt i forbindelse med ekspertvurderingen med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: Europæiske forskrifter/direktiver (herunder (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 199/45/EF), leverandørdata, internet, ESIS, IUCLID, Ariel Insight™, ERICards, data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.

Udstedelsesdato : 04.07.2012
Version nummer : 1.4
Udarbejdet af: SHE Department

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.