

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Las personas que manejen el producto; debe usar equipo protector personal como camisa de manga larga y pantalón largo, gorra, gafas protectoras, mascarilla, guantes resistentes a productos químicos y botas. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Manténganse perfectamente limpios y bien ventiladas las áreas de trabajo, equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO EL PRODUCTO."
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES."
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS."
- "LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS."
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO."
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN."
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA."
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO."
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO."
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA."
- "NO SE INGERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS."

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON LE MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación: Mantenga al paciente en calma, retírelo al aire fresco. Consiga atención médica.

En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos, si se presenta irritación proporcionar atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

En caso de ingestión: Si la persona afectada está consciente, enjuagar inmediatamente la boca y después, permítale tomar un vaso de agua. Consiga atención médica.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Grupo químico: El ingrediente activo de **FIPRONIL 25 CE (Fipronil)** pertenece a los Fenilpirazoles.

Síntomas de intoxicación: Irritante ligero a la piel y ojos.

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación deberá aplicarse tratamiento sintomático.

URGENCIAS: En caso de intoxicación llamar al SINTOX (24 horas, 365 días del año). Teléfonos 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634;

LADA SIN COSTO 01800 092800.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES, O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE MANTOS ACUÍFEROS SEAN POCO PROFUNDOS (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE COMO TIERRA O ARCILLA, COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO."
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA LA AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."
- "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."
- "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBRANDO."

GARANTÍA: TUCAGRO S.A. DE C.V., garantiza la calidad invariable de este producto, por no ser responsable por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte a su distribuidor de su localidad.

"USO URBANO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



Fipronil

Insecticida / Concentrado Emulsionable / Fenilpirazoles

INGREDIENTE ACTIVO:

Fipronil: 5-amino-1- (2,6-dicloro- α - α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfonil pirazole-3-carbonitrilo
(Equivalente a 26.12 g de i.a. / L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Solventes y emulsificantes

Registro: RSC0-URB-INAC-0101A-X0027-009-2.87

Vigencia: INDETERMINADA

% EN PESO

No menos de 2.87 %

No más de 97.13 %

Total 100.0 %

CONTENIDO NETO: 1 Litro



**NOCIVO SI SE INHALA
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

TITULAR DEL REGISTRO:

Química Lucava, S. A. de C. V.
Carretera Panamericana Km. 284 2ª Fracción de Crespo
C.P. 38110 Cd. Ocoy, Ocoy, México; 01 800 752 7478

DISTRIBUIDOR POR:



Av. Via Morelos No. 33-C Col. San Pedro Xalostoc,
Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55310
Tels. 55 5755-7940 y 55 5569-1886

HECHO EN MÉXICO

Fecha de
fabricación:

No. de lote:

Fecha de caducidad

Dos años a partir de la fecha de fabricación.

"INSTRUCCIONES DE USO" • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

FIPRONIL 25 CE Puede utilizarse en aplicaciones en interior o exterior para tratar edificios, casa habitación, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos (en áreas autorizadas).

FIPRONIL 25 CE es un insecticida de efecto residual indicado para aplicarse sobre grietas, hendiduras donde las plagas habitan comúnmente, también pueden aplicarse debajo de muebles, detrás de frentados, armarios, plomería, gabinetes u otras áreas donde puedan esconderse las plagas.

Utilice **FIPRONIL 25 CE** para el control de las siguientes plagas.

Nombre común / Nombre científico	Nombre común / Nombre científico
DOSIS: 60 ml en 10 L de agua	
Cucarachas: Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>) Cucaracha de bandas cafés (<i>Solenopelta spp.</i>) Cucaracha ahumada (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	Hormigas: Cosechadora (<i>Pogonomyrmex spp.</i>) De fuego (<i>Solenopelta spp.</i>) Argentina (<i>Formicidae humilis</i>) Faraona (<i>Monomorium pharaonis</i>) De cabeza grande (<i>Pheidole megacephala</i>) Del pimiento (<i>Tetramorium spp.</i>) Pequeña hormiga de fuego (<i>Wasmannia auropunctata</i>) Doméstica (<i>Tapinoma spp.</i>) Carpintera (<i>Camponotus spp.</i>)
DOSIS: 2 L en 100 L para infestaciones normales • 4 L en 100 L para infestaciones severas	
Termitas subterráneas (<i>Reticulitermes spp.</i> , <i>Zootermopsis spp.</i> , <i>Heterotermes spp.</i> , <i>Coptotermes spp.</i> , <i>Cryptotermes spp.</i>) Madera seca (<i>Kaloterms spp.</i> , <i>Marginitermes hubbardi</i>) • Nidos acárnicos (<i>Nasutitermes spp.</i>)	
Nombre común / Nombre científico	Nombre común / Nombre científico
DOSIS: 10 ml. de agua para infestaciones normales • 20 ml. de agua para infestaciones severas • En aplicaciones totales: 1 L. de mezcla es para 15 a 20 m ²	
Moscas y mosquitos: Mosca doméstica (<i>Musca domestica</i>) Mosca doméstica menor (<i>Fannia spp.</i>) Mosca de la fruta (<i>Drosophila spp.</i>) Mosquitos (<i>Culex spp.</i> , <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i>)	Pescadillo de plata (<i>Lepisma saccharina</i>) Grillos (<i>Acheta domestica</i>) Cochinillas (<i>Iaspidea</i>) Tijerillas (<i>Forficula auricularia</i>) Arañas (<i>Laridectus spp.</i> , <i>Laridectus spp.</i>) Alacranes (<i>Centruroides spp.</i>) Arañas (<i>Centruroides spp.</i>) Carpas (<i>Chilopoda</i>) Gorgopos (<i>Brachymeria castaneum</i> , <i>Sitophilus oryzae</i> , <i>Tragoderma granarium</i> , <i>Tenebrio spp.</i>) Barrañas (<i>Isodidae</i>)

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre aplicaciones, importante rotar con insecticidas piretroides, para cortar y prevenir resistencia.

TIEMPO DE: 1 Litro de Solución rinde 35 m² (se recomienda equipo de aplicación profesional)

RENDIMIENTO DE RE-ENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 2 horas o inmediatamente después de que el tratamiento haya secado

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, abra el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse, el producto debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **FIPRONIL 25 CE**, medida con ayuda de una probeta y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **FIPRONIL 25 CE** durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Las aplicaciones deben realizarse únicamente en exteriores de las instalaciones.

INCOMPATIBILIDAD: **FIPRONIL 25 CE** de aplicarse solo, no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.



PRECAUCIÓN

