

HOJA DE SEGURIDAD

Fecha de elaboración: Junio/2007
 Fecha de actualización: Junio /2017

FUMIPLAGA®

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

1.1 Identificadores del producto	
Nombre del producto:	FUMIPLAGA
No. CAS:	52645-53-1
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados	
Usos identificados:	INSECTICIDA
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad	
Compañía:	TUCAGRO SA de CV Av. Vía Morelos #33-C Col. Sn. Pedro Xalostoc, Ecatepec, Edo. de Méx; CP 55310
Teléfono/fax:	(0155) 5556997056
1.4 Teléfono de emergencia	SETIQ: (accidentes en transportación): Avisar al sistema Nacional de Emergencias y a las autoridades locales específicas. (01 55) 5559-1588 en el D. F. y área metropolitana, (01 800) 00-21-400 en el interior del país. ATOX (Atención a intoxicaciones): (01 800) 000-28-69

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla Clasificación SGA de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS) Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16	
2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia	
Pictograma	
Palabra de advertencia	PRECAUCION
Indicación(es) de peligro: H302 H332 H413	Nocivo en caso de ingestión Nocivo si se inhala Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Declaración(es) de prudencia: P261 P264 P271 P270 P273 P280 P301 + 312 P304+P340 P333+P313 P363 P312 P501	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol (el fabricante o el proveedor especificaran las condiciones aplicables) Lavarse concienzudamente tras la manipulación (el fabricante o el proveedor especificarán las partes del cuerpo que hay que lavar tras la manipulación) Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto Evitar su liberación al medio ambiente (si no es éste su uso previsto) Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección (el fabricante o proveedor especificara el tipo de equipo) EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un centro de EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso de irritación o erupción cutánea. Consultar a un medico Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de molestias Eliminar el contenido / recipiente en (de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional) (especifique)
2.3 Peligros no clasificados de otra manera - ninguno(a)	

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

Identidad química de la sustancia:	Piretroides sintéticos: Permetrina
Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla:	3-fenoxibencil (1RS)-cis,trans-3-(2,2diclorovinil) -2,2 dimetil ciclopropano carboxilato
Formula:	C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃

HOJA DE SEGURIDAD

Fecha de elaboración: Junio/2007
 Fecha de actualización: Junio /2017

FUMIPLAGA®

Concentración (%)	5.00 %
Peso molecular:	391.28
No. CAS	52645-53-1

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios	
Recomendaciones generales	Consultar a un médico. Mostrar esta Hoja de Seguridad al doctor que esté de servicio. Retire a la persona de la zona peligrosa.
Contacto con la piel	Lavar con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste, llamar al médico
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos. Si hay irritación y persiste, llamar al médico
Ingestión	Provocar el vómito, enjuagar boca. Solicitar ayuda inmediatamente. Si la persona está inconsciente no trate de introducir nada en la boca. No aplique respiración artificial si el producto fue ingerido o si la cara del paciente está contaminada.
Inhalación	Trasladar a un ambiente no contaminado. Si hay dificultades respiratorias o molestias, llamar al médico
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	
El ingrediente activo es de muy baja toxicidad, y no se conocen síntomas específicos por sobre exposición.	
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente	
Administrar fenobarbital vía intravenosa, anti-convulsionantes o sus combinaciones, medicamentos como el Diazepam. Poner atención en mantener las funciones respiratorias, cardiovasculares y renales.	

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción	
Medios de extinción apropiados	Espuma, CO2 o polvo seco. Niebla de agua sólo si es necesario. Evitar que el agua llegue a los desagües.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla	Monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos orgánicos nocivos para la salud.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	Deben usarse ropa de protección contra incendios (que incluya capucha, bata, pantalones, botas y guantes) y aparatos de respiración autónomas. Si no se encuentra disponible el equipo de protección o no se utiliza, debe tratar de apagarse el fuego desde un sitio protegido o a una distancia segura. Aislar el área de fuego. Evacuar el área contra el viento.
5.4 Otros datos	Datos no disponible

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	Utilice ropa y equipo de protección personal tal como lo indica el punto 8. En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente	Evitar que el material alcance corrientes de agua y cloacas. NO verterlo al alcantarillado.
6.3 Métodos y materiales de contención y de limpieza	Cargar los desechos en un tambor y rotular el contenido. Para limpiar y neutralizar el área de derrame, herramientas y equipo, lavar con una solución adecuada (ejemplo, hidróxido de sodio/

HOJA DE SEGURIDAD

Fecha de elaboración: Junio/2007
 Fecha de actualización: Junio /2017

FUMIPLAGA®

	carbonato de sodio y etilenglicol) y recoger la solución limpiadora en tambores de desechos. Destruir el contenido de los tambores de deshecho de acuerdo con el método "consideraciones para el deshecho".
6.4 Referencia a otras secciones	Para eliminación de desechos ver sección 13

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
7.1 Precauciones para una manipulación segura	El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados. Evite fumar, comer o beber mientras manipula este producto. Ventilación general y local: Mantener una ventilación adecuada. Mantenga el producto alejado de los niños y animales. Lávese bien después de manejar el producto, antes de comer, beber o fumar
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades	Aspectos técnicos: En bodega autorizada y envases originales. Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en estanterías, separados del piso. Evítese almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas, etc.
7.3 Usos específicos finales	Se recomienda: utilizar los envases sellados, con etiqueta original. No se recomiendan: aquellos que presenten fisuras o fugas, con etiquetas en mal estado o sin ellas. La disposición final no adecuada del exceso de producto, la mezcla de rociado o del enjuague es una violación de las leyes federales. Si estos desperdicios no pueden eliminarse de acuerdo con las instrucciones de la sección 8 de esta hoja de seguridad, póngase en contacto con su Secretaría estatal para el control ambiental o de pesticidas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control				
Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional				
Componente	No. CAS	Valor	Parámetros de Control	Base
Permetrina	52645-53-1		No descrito	
8.2 Controles de la exposición				
Controles técnicos apropiados				
En la etiqueta del producto se incluyen las recomendaciones para mezclarlo y aplicarlo. La información previamente mencionada proporciona una útil guía adicional a aquellas personas que usen o manejen este producto, pero no es la guía contenida en la etiqueta del producto.				
Protección personal:				
Protección de los ojos/cara		Por salpicaduras, nieblas o exposición al vapor, usar anteojos protectores o protector facial.		
Protección corporal		Según las concentraciones dadas, usar overol o uniforme de mangas largas y cabeza cubierta. Para exposiciones largas como en el caso de derramamiento usar trajes que cubran todo el cuerpo, totalmente cerrados como trajes de goma contra lluvia. Lavar toda la ropa de trabajo antes de re-usar (separadamente de la del hogar). Usar guantes protectores de neopreno. Lavar bien los guantes con agua y jabón antes de sacárselos.		

HOJA DE SEGURIDAD

Fecha de elaboración: Junio/2007
 Fecha de actualización: Junio /2017

FUMIPLAGA®

	Revise regularmente por pequeñas fisuras.
Protección respiratoria	Máscara del tipo respirador-purificador de aire, con prefiltro del tipo NIOSH P95 o P100 más cartucho OV. <u>Ventilación:</u> Ventilar bien los vehículos de transporte antes de descargar.
Control de exposición ambiental	No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Sólido, color amarillo	Olor	Aroma característico del producto	Umbral olfativo	Sin datos disponibles
pH	No disponible	Punto de fusión / Punto de congelación	No especificado	Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No especificado
Punto de inflamación	No especificado	Tasa de evaporación	No aplica	Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplica
Inflamabilidad superior / inferior o límites explosivos	No determinado	Presión de vapor	25°C, 0.34x10 ⁻⁶ mmHg (45µ Pa)	Densidad de vapor	No disponible
Densidad relativa	Sin datos	Solubilidad en agua	No disponible	Coefficiente de reparto n-octanol /agua	20°C: log P 6.1
Temperatura de auto-inflamación	No especificado	Temperatura de descomposición	Sin datos	Viscosidad	No aplica
Propiedades explosivas	No aplica	Propiedades comburentes	No aplica		

9.2 Otra información de seguridad

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

10.2 Estabilidad química	Estable en condiciones normales de almacenamiento y aplicación
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguno conocido
10.4 Condiciones que deben evitarse	Excesivo calor o fuego. Evítese su almacenamiento a temperaturas mayores de 45°C y menores de 5°C.
10.5 Materiales incompatibles	Fuego y calor excesivo
10.6 Productos de descomposición peligrosos	Puede descomponerse a altas temperaturas (por encima de 300°C) producidas por calor y fuego, y puede liberarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloro y cloruro de hidrógeno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda	Toxicidad aguda oral en rata LD50: 5000 mg / Kg Toxicidad aguda dérmica en conejo LD50: >2000 mg / Kg Inhalación aguda oral en rata LC50: > 20 mg/ L
Irritación de la piel	Puede causar enrojecimiento, picor y/o sensación de dolor.
Irritación ocular	Es suavemente irritante a los ojos
Ingestión	Puede ocasionar efectos como vómito, náuseas, diarrea, dolor abdominal así como adormecimiento de los labios y lengua.
Sensibilización	Sin datos
Carcinogenicidad	Este producto no contiene ningún compuesto químico considerado en la lista de elementos cancerígenos de IARC, NTP y OSHA
Evaluación toxicidad por dosis repetidas	Sin información disponible
Evaluación de la Mutagenicidad	Sin datos
Evaluación de la carcinogénesis	Sin datos
Evaluación de la toxicidad para la reproducción	Sin datos

HOJA DE SEGURIDAD

Fecha de elaboración: Junio/2007
 Fecha de actualización: Junio /2017

FUMIPLAGA®

Evaluación de toxicidad del desarrollo	Sin datos
Información adicional	Puede causar tos, vértigo, dolor de cabeza, dolor de garganta.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad	Peces: Nocivo para peces y crustáceos. Altamente tóxico para muchos invertebrados acuáticos. CL50, 96 h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> 0.009 mg/L CL50, 48 h, <i>Daphnia magna</i>, 0.0006 mg/L Aves: DL50 oral aguda en pollo >3000 mg/kg CL50, 5 días, en pato salvaje > 9800 mg/kg Abejas: Tóxico en condiciones de laboratorio, en campo a las dosis recomendadas no representa peligro. DL50 Oral: 0.098 µg/abeja y DL50 Contacto: 0.029 µg/abeja
12.2 Persistencia y degradabilidad	La degradación de este compuesto es rápida en el agua y por los microorganismos del suelo.
12.3 Potencial de bioacumulación	Sin datos
12.4 Movilidad en el suelo	Prácticamente inmóvil.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB	PBT/vPvB: Sin datos
12.6 Otros efectos adversos	La descarga en el ambiente debe ser evitada.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos	Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacionales. Deje los productos químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.
--	--

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	Número ONU:	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	Clase(s) de peligros en el transporte:	Grupo de embalaje/envasado:	Riesgos ambientales:
DOT	UN 3349	Sustancias Tóxicas o Nocivas PESTICIDA PIRETROIDEO , SÓLIDO, TÓXICO	Clase:6 Subclase: 6.1		No aplica
IMO/IMDG					Contaminante marino. 
IATA/ICAO					Toxicidad aguda acuático

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Artículo 5°. Para transportar materiales y residuos peligrosos por las vías generales de comunicación terrestre, es necesario que la Secretaría así lo establezca en el permiso otorgado a los transportistas, sin perjuicio de las autorizaciones que otorguen otras dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Artículo 6°. Queda prohibido transportar en unidades que hayan sido autorizadas para transportar materiales y residuos peligrosos: I.- Personas o animales; II.- Productos alimenticios de consumo humano o animal, o artículos de uso personal; y III.- Residuos sólidos municipales. Artículo 13. Clase 6, tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos, son sustancias que se definen y dividen, tomando en consideración su riesgo en: 6.1 Tóxicos agudos (venenos): Son aquellas sustancias que pueden causar la muerte, lesiones graves o ser nocivas para la salud humana si se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel.
--

HOJA DE SEGURIDAD

Fecha de elaboración: Junio/2007
Fecha de actualización: Junio /2017

FUMIPLAGA®

NOM-002-SCT2/1994 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más.
NOM-004-SCT/2000 Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-019-SCT2 Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de sustancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos.

16. OTRA INFORMACIÓN

Texto íntegro en el etiquetado de acuerdo con las Directivas CE
Categoría de Peligro: 4, Uso doméstico Palabra de Advertencia: PRECAUCIÓN
Símbolos: N Peligroso para el medio ambiente
Frases de Riesgo: R51 Nocivo para los organismos acuáticos.
Frases de Seguridad: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S46 En caso de Ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
S60 Elimínense el producto y / o recipiente como residuos peligrosos.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad

Clasificación HMIS/NFPA
Peligro para la salud: 1
Inflamabilidad: 1
Reactividad: 0
Peligro Físico: A

Clasificación NFPA
Peligro para la salud: 1
Peligro de Incendio: 1
Peligro de Reactividad: 0

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación.
La información contenida en este documento está basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.