

部位：物品與廠商資料

化學品名稱： 高效除油劑
GREASELIFT

其他名稱： 不適用

產品使用說明： 除油劑

限制使用： 專為食品行業及相關專業產業使用

產品稀釋訊息： 17.3 %

公司： 藝康化工有限公司
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓
觀塘, 九龍 香港
+852-2372 7768

緊急聯絡電話： +852-2372 7768

公布日期： 29.09.2014

部位：二、危害辨識資料

作為產品出售

危險性分類： C - 腐蝕性

R - 類標誌： R20/22 - 吸入和吞食對人體有害。
R34 - 引起灼傷。
R37 - 對呼吸系統有刺激性。

S-類標誌句： S26 - 如進入眼睛，立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。
S36/37/39 - 穿戴適當的防護衣物、手套、護目鏡和面罩。
S45 - 如發生事故或感覺不適，立即就醫處理（可能時出示產品標示資料）。

危險性分類： Xi - 刺激性

R - 類標誌： R36 - 對眼睛有刺激性。

S-類標誌句： S26 - 如進入眼睛，立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。

物質安全資料表

高效除油劑

部位：三、成分辨識資料

作為產品出售

純物質 / 混合物 : 混合物

化學名	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度：(%)
苯甲醇	100-51-6	30 - 60
2-氨基乙醇	141-43-5	10 - 30

產品於使用時稀釋

化學名	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度：(%)
2-氨基乙醇	141-43-5	1 - 5

部位：四、急救措施

作為產品出售

眼睛接觸 : 立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。

皮膚接觸 : 立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如可能的話使用溫和的肥皂。衣服須經洗滌後方可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。

食入 : 用水漱口。不要引發嘔吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。

吸入 : 轉移到新鮮空氣處去。對症治療 如有症狀,就醫處理。

對急救人員之防護 : 如果有潛在暴露的風險,請參閱第8章的個人防護設備

對醫師之提示 : 對症治療

產品於使用時稀釋

眼睛接觸 : 立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。就醫處理。

皮膚接觸 : 用大量水淋洗。

食入 : 用水漱口。

吸入 : 如有症狀,就醫處理。

物質安全資料表

高效除油劑

請參閱毒物資訊 (第十一節)

部位：五、滅火措施

作為產品出售

- 適用滅火劑：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
- 不合適的滅火劑：未知
- 滅火時可能遭遇之特殊危害：非易燃或可燃。
- 危害燃燒產物：分解產物可能含有如下物質
碳氧化物
氮氧化物
- 消防人員之特殊防護設備：使用個人防護裝備。
- 特殊滅火程序：必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。在著火和/或爆炸情況下,不要吸進煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

作為產品出售

- 個人預防措施，防護設備和緊急處理程序：確保通風是足夠的。使人員遠離和逆風於溢出/洩露的地區。防止吸入，攝入和與皮膚和眼睛接觸。當工人暴露於高予限制濃度時，必須使用適當合格的呼吸器。確認僅由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
- 環境注意事項：不允許接觸土壤、表面水和地下水。
- 抑制和清除溢出物的方法和材料：安全許可下，設法堵塞洩漏。用非燃燒性的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)收集溢出物,放置到容器中,根據當地的或國家的規定處理(見第13部分)。
用水將遺留痕跡物沖洗乾淨。對於大量溢出,提防溢出物質或其他存在物質必須確保其不流入雨水溝。

產品於使用時稀釋

- 個人預防措施，防護設備和緊急處理程序：確認僅由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
- 環境注意事項：不允許接觸土壤、表面水和地下水。
- 抑制和清除溢出物的方法和材料：安全許可下，設法堵塞洩漏。用非燃燒性的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻

物質安全資料表

高效除油劑

料 土,蛭石)收集溢出物,放置到容器中,根據當地的或國家的規定處理(見第13部分)。

用水將遺留痕跡物沖洗乾淨。對於大量溢出,堤防溢出物質或其他存在物質必須確保其不流入雨水溝。

部位：七、安全處置與儲存方法

作為產品出售

安全操作注意事項：不要服入。不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足情況下使用。處置後徹底清洗雙手。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。

安全儲存注意事項：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度：0 °C 至 50 °C

產品於使用時稀釋

安全操作注意事項：避免接觸皮膚和眼睛。處置後徹底清洗雙手。

安全儲存注意事項：放置於孩童無法取得之處。存放在貼有適當標籤的容器中。

部位：八、暴露預防措施

作為產品出售

各種成分以及工作場所控制參數

工程控制：有效的排風系統. 確保空氣中之污染低於職業暴露標準。

個人防護裝備

眼睛防護：安全護目鏡
面罩

手部防護：穿戴下列個人防護裝備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。

皮膚保護：個人保護設備包括: 合適的保護手套,安全眼睛和防護服

呼吸防護：當工人暴露於高予限制濃度時，必須使用適當合格的呼吸器。

物質安全資料表

高效除油劑

衛生措施：根據工業衛生和安全使用作法來操作。重新使用之前洗淨污染的衣服。處置後徹底清洗臉、手和任何暴露的皮膚。請提供適當的沖洗設備以防眼睛或身體接觸或噴濺到危害物

產品於使用時稀釋

工程控制：有效的排風系統. 確保空氣中之污染低於職業暴露標準。

個人防護裝備

眼睛防護：不要求特殊的保護設備。

手部防護：不要求特殊的保護設備。

皮膚保護：不要求特殊的保護設備。

呼吸防護：一般來說無須著用呼吸防護具。

部位：九、物理及化學性質

	作為產品出售	產品於使用時稀釋
外觀	：液體	液體
顏色	：清澈, 深橙色	淡黃色
氣味	：略微的	略微的
pH值	：10.1 - 10.9, 1 %	10.6
閃火點 (測試方法)	：96 °C 閉杯, 助燃	
嗅覺閾值	：無數據資料	
熔點 / 凝固點	：無數據資料	
沸點 / 沸點範圍	：> 100 °C	
揮發速率	：無數據資料	
易燃性 (固體、氣體)	：無數據資料	
爆炸上限	：無數據資料	
爆炸下限	：無數據資料	
蒸氣壓	：無數據資料	
蒸氣密度	：無數據資料	
相對密度	：1.046 - 1.066	
水溶性	：可溶的	

物質安全資料表

高效除油劑

在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料
辛醇 / 水分配係數	： 無數據資料
自燃溫度	： 無數據資料
分解溫度	： 無數據資料
運動黏度	： 21.820 mm ² /s (40 °C)
爆炸特性	： 無數據資料
氧化特性	： 此物質或混合物未被歸類為氧化性物質。
分子量	： 無數據資料
揮發性有機化合物	： 無數據資料

部位：十、安定性及反應性

作為產品出售

化學安定性	： 在正常條件下是穩定的。
危險反應的可能性	： 正常使用的條件下未見有危險反應。
應避免之狀況	： 未知
應避免之物質	： 酸 金屬
危害分解物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物 氮氧化物

部位：十一、毒性資料

可能的暴露途徑的信息	： 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸
------------	------------------

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	： 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	： 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	： 引起消化道灼傷。
吸入	： 可能造成呼吸道刺激。 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。

物質安全資料表

高效除油劑

長期暴露：正常使用時對健康無傷害。

產品於使用時稀釋

眼睛：造成嚴重眼睛刺激。

皮膚：正常使用時對健康無傷害。

食入：正常使用時對健康無傷害。

吸入：正常使用時對健康無傷害。

長期暴露：正常使用時對健康無傷害。

症狀

作為產品出售

眼睛接觸：發紅, 疼痛, 腐蝕

皮膚接觸：發紅, 疼痛, 腐蝕

食入：腐蝕, 腹痛

吸入：呼吸刺激, 咳嗽

產品於使用時稀釋

眼睛接觸：發紅, 疼痛, 刺激

皮膚接觸：無已知的和預期的症狀。

食入：無已知的和預期的症狀。

吸入：無已知的和預期的症狀。

毒性

作為產品出售

急性口服中毒：無數據資料

急性呼吸中毒：無數據資料

急性皮膚中毒：無數據資料

呼吸道或皮膚過敏：無數據資料

致癌物質：無數據資料

生殖方面的影響：無數據資料

物質安全資料表

高效除油劑

生殖細胞致突變性 : 無數據資料

致畸變性 : 無數據資料

特定的靶器官系統毒性 - 單次
暴露 : 無數據資料

特定的靶器官系統毒性 - 反復
暴露 : 無數據資料

吸入性危害物質 : 無數據資料

成分

急性口服中毒 : 苯甲醇
LD50 大鼠: 1,620 mg/kg

2-氨基乙醇
LD50 大鼠: 1,089 mg/kg

成分

急性呼吸中毒 : 2-氨基乙醇
4 h LC50 大鼠: > 1.6 mg/l

成分

急性皮膚中毒 : 苯甲醇
LD50 兔子: 2,000 mg/kg

2-氨基乙醇
LD50 兔子: 1,025 mg/kg

部位：十二、生態資料

作為產品出售

生態毒性

環境效應 : 此產品沒有已知的生態毒性影響。

產品

對魚類的毒性 : 無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物
的毒性。 : 無數據資料

對藻類的毒性 : 無數據資料

物質安全資料表

高效除油劑

成分

對魚類的毒性 : 苯甲醇
96 h LC50 魚: > 100 mg/l

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : 2-氨基乙醇
的毒性。 48 h EC50 Daphnia (水蚤) : 65 mg/l

持久存留性和降解性

無數據資料

生物積累的潛在可能性

無數據資料

土壤中的遷移

無數據資料

其它不利的影響

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

作為產品出售

處理方法 : 在可能的條件下，盡量選擇回收再生而不是處理和焚燒。若回收再生不可行,即按照當地規定處理。在批准的廢物處理廠處理此廢物。

廢棄處置方法 : 按未用產品處置。空容器應送到核可的廢棄物處理場所去再生或處置。不要再使用倒空的容器。

產品於使用時稀釋

處理方法 : 在可能的條件下，盡量選擇回收再生而不是處理和焚燒。若回收再生不可行,即按照當地規定處理。在批准的廢物處理廠處理此廢物。

廢棄處置方法 : 按未用產品處置。空容器應送到核可的廢棄物處理場所去再生或處置。不要再使用倒空的容器。

部位：14. 運送資料

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確保包裝、標籤和標記符合所選擇的運輸方式的要求。

物質安全資料表

高效除油劑

陸路運輸 (CN_DG)

聯合國編號	：	2491
運輸名稱	：	ETHANOLAMINE SOLUTION
運輸危害分類	：	8
包裝類別	：	III
對環境有害	：	否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號	：	2491
運輸名稱	：	ETHANOLAMINE SOLUTION
運輸危害分類	：	8
包裝類別	：	III
海洋污染物	：	否

產品於使用時稀釋

不可用於運送

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

此產品的成分列在下面的編目表中：

美國有毒物質控制法案目錄：

在美國的有毒物質管理條款(TSCA)的名單上

加拿大庫存 (DSL)：

此產品含有一種或幾種在加拿大NDSL清單上的組。分。

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合名錄

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

已列入或符合名錄

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

未測定數據

日本,ENCS,化學物質清單(經濟部產業省)：

物質安全資料表

高效除油劑

未測定數據

韓國,韓國現有化學物質清單：

未測定數據

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

未測定數據

中國,現行化學物質清單：

未測定數據

部位：十六、其他資料

公布日期	：	29.09.2014
首次編製日期	：	29.09.2014
版本號	：	1.1
製表人	：	醫藥法規事務

修訂的訊息：本次在法規及健康訊息的顯著變化是顯示在安全技術說明書的左側頁面欄。

本物質安全數據表提供的信息，在其發布之時基於盡我們已知的知識，信息和見解是正確的。所給出的信息僅作為安全操作，使用，加工，貯存，運輸，處置和排放的指導，並不能作為擔保和質量指標的依據。除非特別指明，該信息僅適用於指定的特定材料，對於與其他材料組合使用或在任何過程中的使用亦未必能適用。