

**部位：物品與廠商資料**

化學品名稱 : ULTRASIL 25  
ULTRASIL 25

其他名稱 : 不適用

建議用途 : 清潔產品

限制使用 : 專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度 : 0.5 % - 2.0 %

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話 : 藝康化工有限公司  
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓  
觀塘, 九龍 香港  
+852-2372 7768

緊急聯絡電話 : +1-651-222-5352

製表日期 : 14.08.2019

**部位：二、危害辨識資料**
**化學品危害分類**
**作為產品出售**

金屬腐蝕物 : 第1級

腐蝕／刺激皮膚物質 : 第1A級

嚴重損傷／刺激眼睛物質 : 第1級

水環境之危害物質：急性 : 第1級

**產品在建議的稀釋濃度下**

水環境之危害物質：急性 : 第3級

**標示內容**
**作為產品出售**

象徵符號 :



警示語 : 危險

危害警告訊息 : 可能腐蝕金屬。  
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。  
對水生生物毒性非常大。

危害防範措施 : **預防措施:**  
只能在原容器中存放。 使用後徹底清洗皮膚。 避免排放至環境中。  
穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。  
**事故應變:**

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

若誤吞食：漱口。切勿催吐。如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗／沖洗皮膚。若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。立即就醫。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。吸收溢出物，防止材料損壞。收集洩漏物。

#### 儲存：

加鎖存放。儲存於抗腐蝕有抗腐蝕襯裏的容器中。

#### 廢棄物處理：

將內容物／容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

#### 產品在建議的稀釋濃度下

危害警告訊息：對水生生物有害。

#### 危害防範措施

：預防措施：  
避免排放至環境中。

#### 廢棄物處理：

將內容物／容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

#### 作為產品出售

其他危害：本產品與酸或阿摩尼亞混合會產生氯氣

### 部位：三、成分辨識資料

#### 作為產品出售

化學性質：混合物

#### 危害成分之中英文名稱

#### 化學文摘社登記號碼(CAS No.) 濃度或濃度範圍：(%)

|                  |            |         |
|------------------|------------|---------|
| 氫氧化鈉             | 1310-73-2  | 10 - 30 |
| 次氯酸鈉             | 7681-52-9  | 1 - 5   |
| 氫氧化鈉             | 1310-73-2  | 10 - 30 |
| 2-膦酰丁烷-1,2,4-三羧酸 | 37971-36-1 | 1 - 5   |
| 次氯酸鈉             | 7681-52-9  | 1 - 5   |

#### 產品在建議的稀釋濃度下

無有害成分

### 部位：四、急救措施

#### 作為產品出售

眼睛接觸：立即用大量水淋洗，包括眼瞼下部，至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。

#### 皮膚接觸

：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以，使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。

#### 食入

：用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。

#### 吸入

：轉移到通風處。對症治療。如有症狀，就醫處理。

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

對急救人員之防護：如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備

對醫師之提示：對症治療。

最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性：細節請參閱毒物資訊（第十一節）

#### 產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸：用大量的水淋洗。

皮膚接觸：用大量的水淋洗。

食入：嗽口。如有症狀，就醫處理。

吸入：如有症狀，就醫處理。

### 部位：五、滅火措施

#### 作為產品出售

適用滅火劑：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。

不合適的滅火劑：未知。

滅火時可能遭遇之特殊危害：暴露於分解產物,可能對健康有危險。

危害燃燒產物：分解產物可能含有如下物質  
碳氧化物  
磷的氧化物

消防人員之特殊防護設備：使用個人防護設備。

特殊滅火程序：分開收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

### 部位：六、洩漏處理方法

#### 作為產品出售

個人注意事項：確保有充足的通風。讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。

環境注意事項：避免接觸土壤、地面水和地下水。

清理方法：安全狀況下，設法堵住洩漏點。用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。用清水將殘留物沖洗乾淨。對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

#### 產品在建議的稀釋濃度下

個人注意事項：只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

|        |                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境注意事項 | : 避免接觸土壤、地面水和地下水。                                                                                                              |
| 清理方法   | : 安全狀況下，設法堵住洩漏點。用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。用清水將殘留物沖洗乾淨。對於大量溢出的狀況，應堤防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。 |

### 部位：七、安全處置與儲存方法

#### 作為產品出售

|      |                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 處置   | : 避免食入。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。本產品與酸或阿摩尼亞混合會產生氯氣。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。 |
| 儲存   | : 放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。                                                                                                    |
| 儲存溫度 | : 15 °C 至 35 °C                                                                                                                        |

#### 產品在建議的稀釋濃度下

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 處置 | : 使用後徹底清洗雙手。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。 |
| 儲存 | : 放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。                  |

### 部位：八、暴露預防措施

#### 作為產品出售

#### 控制參數

| 成分   | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 暴露的形式 | 生物指標    | 基準     |
|------|--------------------|-------|---------|--------|
| 氫氧化鈉 | 1310-73-2          | OEL-C | 2 mg/m3 | HK OEL |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 工程控制 | : 有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。 |
|------|-------------------------------|

#### 個人防護設備

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 眼睛防護    | : 安全護目鏡<br>面罩                                       |
| 手部防護    | : 穿戴下列個人防護設備：<br>標準型手套。<br>如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。 |
| 皮膚及身體防護 | : 個人防護裝備包括：合適的保護手套,安全眼睛和防護衣。                        |
| 呼吸防護    | : 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。                    |

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

#### 產品在建議的稀釋濃度下

工程控制：需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

#### 個人防護設備

眼睛防護：不要求特殊的保護設備。

手部防護：不要求特殊的保護設備。

皮膚及身體防護：不要求特殊的保護設備。

呼吸防護：一般來說無須著用呼吸防護具。

#### 部位：九、物理及化學性質

|                   | 作為產品出售                           | 產品在建議的稀釋濃度下 |
|-------------------|----------------------------------|-------------|
| 外觀（物質狀態）          | ：液體                              | 液體          |
| 外觀（顏色）            | ：清澈，淡黃色                          | 無色          |
| 氣味                | ：氯                               | 氯           |
| pH值               | ：11.5 - 13.011.5 - 12.5, (100 %) |             |
| 閃火點（測試方法）         | ：不適用                             |             |
| 嗅覺閾值              | ：無數據資料                           |             |
| 熔點／凝固點            | ：無數據資料                           |             |
| 沸點／沸點範圍           | ：100 °C                          |             |
| 揮發速率              | ：無數據資料                           |             |
| 易燃性（固體、氣體）        | ：無數據資料                           |             |
| 爆炸界限(上限)          | ：無數據資料                           |             |
| 爆炸界限(下限)          | ：無數據資料                           |             |
| 蒸氣壓               | ：無數據資料                           |             |
| 蒸氣密度              | ：無數據資料                           |             |
| 密度                | ：1.197 - 1.323                   |             |
| 水溶性               | ：可溶的                             |             |
| 在其它溶劑中的溶解度        | ：無數據資料                           |             |
| 辛醇／水分配係數（log Kow） | ：無數據資料                           |             |
| 自燃溫度              | ：無數據資料                           |             |
| 分解溫度              | ：無數據資料                           |             |
| 運動黏度              | ：無數據資料                           |             |

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

|          |         |
|----------|---------|
| 爆炸特性     | : 無數據資料 |
| 氧化特性     | : 無數據資料 |
| 分子量      | : 無數據資料 |
| 揮發性有機化合物 | : 無數據資料 |

### 部位：十、安定性及反應性

#### 作為產品出售

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| 反應性          | : 正常使用的條件下無危險反應。                            |
| 安定性          | : 在正常條件下是穩定的。                               |
| 特殊狀況下可能之危害反應 | : 本產品與酸或阿摩尼亞混合會產生氯氣                         |
| 應避免之狀況       | : 未知。                                       |
| 應避免之物質       | : 酸<br>金屬<br>有機材料                           |
| 危害分解物        | : 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如:<br>碳氧化物<br>磷的氧化物 |

### 部位：十一、毒性資料

|      |                  |
|------|------------------|
| 暴露途徑 | : 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸 |
|------|------------------|

#### 潛在的健康影響

#### 作為產品出售

|      |                  |
|------|------------------|
| 眼睛   | : 造成嚴重眼睛損傷。      |
| 皮膚   | : 引起嚴重的皮膚燒傷。     |
| 食入   | : 引起消化道灼傷。       |
| 吸入   | : 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。 |
| 長期暴露 | : 正常使用時對健康無傷害。   |

#### 產品在建議的稀釋濃度下

|      |                |
|------|----------------|
| 眼睛   | : 正常使用時對健康無傷害。 |
| 皮膚   | : 正常使用時對健康無傷害。 |
| 食入   | : 正常使用時對健康無傷害。 |
| 吸入   | : 正常使用時對健康無傷害。 |
| 長期暴露 | : 正常使用時對健康無傷害。 |

#### 症狀

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

#### 作為產品出售

|      |              |
|------|--------------|
| 眼睛接觸 | : 發紅, 疼痛, 腐蝕 |
| 皮膚接觸 | : 發紅, 疼痛, 腐蝕 |
| 食入   | : 腐蝕, 腹痛     |
| 吸入   | : 呼吸刺激, 咳嗽   |

#### 產品在建議的稀釋濃度下

|      |               |
|------|---------------|
| 眼睛接觸 | : 無已知的和預期的症狀。 |
| 皮膚接觸 | : 無已知的和預期的症狀。 |
| 食入   | : 無已知的和預期的症狀。 |
| 吸入   | : 無已知的和預期的症狀。 |

#### 急毒性,慢毒性或長期毒性

##### 作為產品出售

##### 產品

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 急毒性口服中毒物質             | : 無數據資料 |
| 急毒性呼吸中毒物質             | : 無數據資料 |
| 急毒性皮膚中毒物質             | : 無數據資料 |
| 腐蝕/刺激皮膚物質             | : 無數據資料 |
| 嚴重損傷/刺激眼睛物質           | : 無數據資料 |
| 呼吸道或皮膚過敏物質            | : 無數據資料 |
| 致癌物質                  | : 無數據資料 |
| 生殖毒性物質                | : 無數據資料 |
| 生殖細胞致突變性物質            | : 無數據資料 |
| 致畸性物質                 | : 無數據資料 |
| 特定標的器官系統毒性物質—<br>單一暴露 | : 無數據資料 |
| 特定標的器官系統毒性物質—<br>重複暴露 | : 無數據資料 |
| 吸入性危害物質               | : 無數據資料 |

##### 成分

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 急毒性口服中毒物質 | : 次氯酸鈉<br>LD50 大鼠: 5,230 mg/kg             |
|           | 2-膦酰丁烷-1,2,4-三羧酸<br>LD50 大鼠: > 6,500 mg/kg |
|           | 次氯酸鈉<br>LD50 大鼠: 5,230 mg/kg               |

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

#### 成分

急毒性皮膚中毒物質 : 次氯酸鈉  
LD50 兔子: > 10,000 mg/kg

次氯酸鈉  
LD50 兔子: > 10,000 mg/kg

#### 部位：十二、生態資料

##### 作為產品出售

##### 生態毒性

環境效應 : 對水生生物毒性非常大。

##### 產品

對魚類的毒性 : 無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : 無數據資料

對藻類的毒性 : 無數據資料

#### 成分

對魚類的毒性 : 次氯酸鈉  
96 h EC50: 0.14 mg/l

2-膦醯丁烷-1,2,4-三羧酸  
96 h LC50 Brachydanio rerio (斑馬魚): > 1,042 mg/l

次氯酸鈉  
96 h EC50: 0.14 mg/l

#### 成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : 氫氧化鈉  
48 h EC50: 40 mg/l

次氯酸鈉  
48 h EC50: 0.071 mg/l

氫氧化鈉  
48 h EC50: 40 mg/l

2-膦醯丁烷-1,2,4-三羧酸  
48 h EC50 Daphnia magna (水蚤): > 1,071 mg/l

次氯酸鈉  
48 h EC50: 0.071 mg/l

#### 成分

對藻類的毒性 : 2-膦醯丁烷-1,2,4-三羧酸  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (綠藻): 140 mg/l

#### 持久性及降解性



## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

#### 作為產品出售

生物降解性差

#### 產品在建議的稀釋濃度下

生物降解性差

#### 生物蓄積性

無數據資料

#### 土壤中之流動性

無數據資料

#### 其他不良效應

無數據資料

### 部位：十三、廢棄處置方法

#### 作為產品出售

處理方法

：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。

廢棄處置方法

：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

#### 產品在建議的稀釋濃度下

處理方法

：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法

：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

### 部位：14. 運送資料

#### 作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

#### 陸路運輸 (CN\_DG)

聯合國編號 : 3266

聯合國運輸名稱 : 無機鹼性腐蝕性液體，未另作規定者

運輸危害分類 : 8

包裝類別 : II

對環境有害 : 否

#### 空運 (IATA)

聯繫貨物空運資格之監管

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

海路運輸 (國際海運組織的一部分 (IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 聯合國編號   | : 3266                                 |
| 聯合國運輸名稱 | : 無機鹼性腐蝕性液體，未另作規定者<br>(氫氧化鈉溶液, 次氯酸鈉溶液) |
| 運輸危害分類  | : 8                                    |
| 包裝類別    | : II                                   |
| 海洋污染物   | : 是                                    |

### 部位：十五、法規資料

#### 國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合清單

國家既有化學物質清冊：

已列入或符合清單

### 部位：十六、其他資料

|      |              |
|------|--------------|
| 製表日期 | : 14.08.2019 |
| 版本號  | : 1.0        |
| 製表人  | : 醫藥法規事務     |

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

## 物質安全資料表

### ULTRASIL 25

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。