

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम : **VORTEXX**

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : स्वास्थ्य-संबंधी

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 0.1 % - 0.5 %

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी,
एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम,
मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत

फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535

टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 2020/08/14

खण्ड २. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
एसिटिक एसिड	64-19-7	10 - 30
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	7722-84-1	5 - 10
पेरोक्सिएसिटिक एसिड, टाइप F , स्टेबिलिज्ड	79-21-0	1 - 5

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राइलूशन

कोई जोखिमभरा संघटक नहीं

खण्ड ३. जोखिम (हेज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रासायनिक जोखिम : हवा में स्वेच्छित ज्वलनशील।
(हेज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

VORTEX

आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में ग्रीव जलन उत्पन्न करता है।
निगलना	: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है। श्वास-प्रश्वास संबंधी प्रणाली में जलन उत्पन्न कर सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन

भौतिकी एवं रसायनिक जोखिम (हेज़र्ड्स)	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
--------------------------------------	------------------------------

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें. पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।

VORTEX

- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना** : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें।

- प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन
अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। चिकित्सीय सहयोग लें।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें. यदि जलन उत्पन्न हो और जारी रहे, तो चिकित्सीय सहयोग लें।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- प्रॉडक्ट एस सोल्ड
स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/माध्यम : अज्ञात
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण ऑक्सीडाइज़र; पदार्थ एक ऑक्सीडाइज़र है अन्य पदार्थों के साथ आसानी से रीएक्ट कर सकता है, विशेषकर गर्म करने पर.
- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस्

सल्फर ओक्साइड

- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : आग लगने की स्थिति में, फुल फेस पोजिटिव- प्रेशर सेल्फ कन्टेंटड साँस लेने के उपकरण को और सुरक्षा सूट को पहनें.
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

- निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वस्त करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं साँस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहें हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए. अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
- पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
- रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। कचरे को अलग रखें और उसको असंगत सामग्री के साथ संपर्क में आने ना दें। छोटे फैल के लिए रेत या वर्मिक्यूलाइट का उपयोग करें और निहित उत्पाद पानी के साथ कम से कम 10 गुना पतला करें। ओपन कंटेनर में हस्तांतरण करें और निराकरण * / निपटान के लिए एक सुरक्षित जगह पे रख दें। बड़े फैल होने पर क्षेत्र को खाली करें जब तक प्रतिक्रिया उतरे नहीं और उसके बाद निपटान का संग्रह करें। सीवर में मुक्ति करने के लिए स्थानीय जल कंपनी / प्राधिकरण से सहमति प्राप्त करें। * निराकरण: एक बार पतला करने के बाद, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षार के साथ तटस्थ करें।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन

- निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए. अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
- पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
- रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वर्मिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए
सावधानिया

: खाएँ मत। डस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें. सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें. ब्लीच या अन्य क्लोरीनयुक्त उत्पादों के साथ मिश्रण ना करे - क्लोरीन गैस उत्पन्न होगा यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।

सुरक्षित भंडारण की
परिस्थितिया

: ठंडी एवं पर्याप्त मात्रा में वातायन वाली जगह में रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें. यदि कंटेनर में पर्याप्त छेद नहीं हैं तो गैस के बनने के कारण प्रेशर से फट सकता है.

भंडारण तापमान

: -30 °C के लिये 40 °C

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

सुरक्षित हाथलन के लिए
सावधानिया

: त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें. इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।

सुरक्षित भंडारण की
परिस्थितिया

: बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

अवयव/ घटक	सी ए एस (केस) - नम्बर	अरक्षण का प्रकार	परमिसीबल कंसनट्रेशन	बेसिस(आधार)
एसिटिक एसिड	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m3	IN OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m3	IN OEL
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	7722-84-1	TWA	1 ppm 1.5 mg/m3	IN OEL

इंजीनियरिंग नियंत्रण

: प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा मे कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड मे नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

- आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे
(फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच
- हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:
लेमीनेट फिल्म
नैट्रेल
अंसपोर्टेड नीयोप्रीन
पी.वी.सी.
नेचुरल रबबर
नीयोप्रीन/ नेचुरल रबबर ब्लेंड
अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।
- त्वचा के बचाव : निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगल्स, और सुरक्षा के कपड़े।
- श्वास संबंधी बचाव : जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
- स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएँ। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आँखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

**प्रॉडक्ट एस यूज़ डार्इलूशन
इंजीनियरिंग नियंत्रण**

- : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड में नीचे बनाये रखें।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

- आँखों संबंधी बचाव : साइड- शील्ड्स के साथ सुरक्षा चश्मे
- हाथों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
- त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
- श्वास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

VORTEXX

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज़ डाईलूशन
दिखावट	: द्रव	द्रव
रंग	: बेरंग	बेरंग
गंध	: तीक्ष्ण	तीक्ष्ण
पी एच	: 0.9, (100 प्रतिशत)	2.0 - 4.0
फ़्लैश बिंदु	: लागू नहीं	
गंध श्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: लागू नहीं	
अपर एक्सप्लोज़न लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
लोवर एक्सप्लोज़न लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष घनत्व	: 1.082	
पानी में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

VORTEXX

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

प्रतिक्रिया : सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।

रासायनिक स्थिरता

: दबाव बड़ सकता है।
संदूषण द्वारा दबाव बढ़ने का खतरा (डेंजरस) हो सकता है - बन्द डिब्बे फट भी सकते हैं।

खतरनाक रीएक्शंस
(प्रतिक्रियाओं) की संभावना.

: ब्लीच या अन्य क्लोरीनयुक्त उत्पादों के साथ मिश्रण ना करे - क्लोरीन गैस उत्पन्न होगा

वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए

: प्रत्यक्ष ताप के स्रोत
धूप से अनावरण (एक्सपोज़र)

असंगत सामग्री

: क्षार
धातू
कार्बनिक पदार्थ

खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद

: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कार्बन ओक्साइड
सल्फर ओक्साइड

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

संभाव्य अरक्षण (एक्सपोज़र) के बारे में जानकारी

: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँखें

: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.

त्वचा

: त्वचा में गंभीर जलन उत्पन्न करता है।

निगलना

: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है।

साँस खींचना (इनहेलेशन)

: नाक, कण्ठ और फेफड़ों में जलन उत्पन्न कर सकता है। श्वास-प्रश्वास संबंधी प्रणाली में जलन उत्पन्न कर सकता है।

चिरकालिक अनावरण

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

आँखें

: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

VORTEXX

त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
त्वचा से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
निगल लेना	: संक्षारण, उदर संबंधी दर्द
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास जलन, खाँसी

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

आँख से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
त्वचा से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
निगल लेना	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / ज़हरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 3,168 mg/kg
एक्यूट इनहेलेशन टोक्सिटी	: 4 h अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 40 mg/l परीक्षण वातावरण: वाष्प
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 3,754 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

VORTEXX

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/
आँख की जलन. : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

कार्सिनोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

टेरेटोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

STOT - एक संपर्क : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एक्सपोजर)

STOT - पूनरावृत्त संपर्क : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एक्सपोजर)

(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास : कोई डेटा उपलब्ध नहीं
नली में खींचे जाने से होने वाली
विषाक्तता

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए विषैला दीर्घकालीन प्रभावों के साथ

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

मछलियों के लिए विषाक्तता : एसिटिक एसिड
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (रेनबो ट्राउट): > 1,000 mg/l
पेरोक्सिएसिटिक एसिड, टाइप F , स्टेबिलिजेड
96 h LC50: 0.8 mg/l

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : एसिटिक एसिड
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक 48 h EC50 Daphnia magna (वाटर फ्ली): 39.6 mg/l

इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

पेरोक्सिएसिटिक एसिड, टाइप F , स्टेबिलिज्ड
48 h EC50: 0.73 mg/l

अवयव/ घटक

शैवाल के लिए विषाक्तता

: एसिटिक एसिड

72 h EC50 *Skeletonema costatum* (कीट): > 1,000 mg/l

हाइड्रोजन पेरोक्साइड

72 h EC50: 1.38 mg/l

पेरोक्सिएसिटिक एसिड, टाइप F , स्टेबिलिज्ड

72 h EC50: 0.7 mg/l

पर्सिस्टेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आसानी से बायोडीग्रेडेबल

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: इस उत्पाद को नालियों में, पानी की धाराओं में या मिट्टी में नहीं जाने देना चाहिए. जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतू गन्दगी को फेंके।

इस उत्पाद को नालियों में, पानी की धाराओं में या मिट्टी में नहीं जाने देना चाहिए.

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बों को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों

VORTEX

के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर

: 3109

सामान का विवरण

: ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID
(Peroxyacetic acid, type F, stabilized)

वर्ग

: 5.2 (8)

पर्यावरणीय खतरनाक

: नहीं

एयर ट्रांसपोर्ट (हवाई परिवहन)
(IATA)

हवाई माल ढुलाई के लिए नियामक पात्रता से संपर्क करें.

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ
एम ओ)

यूएन नम्बर

: 3109

सामान का विवरण

: ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID
(पेरोक्सीऐस्टिक एसिड)

वर्ग

: 5.2 (8)

समुद्रीय प्रदूषक


: नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

VORTEXX

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



चिन्ह

: O - ऑक्सीडाइज़िंग
C - कोरोजिव (क्षयकारी)
N - पर्यावरण के लिए खतरनाक

आर-शब्द वाक्यांश


: R07 - आग लगा सकता है.
R35 - बहुत अधिक जला देता है.
R37 - साँस लेने के तंत्र(श्वसनतंत्र) के लिए जलनकारी
R51/53 - जलीय जीवों के लिए बहुत विषैला, जलीय पर्यावरण में लंबी अवधि के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़)

: S26 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टर की सलाह लें.
S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.
S57 - वातावरण संदूषण से बचने के लिए उचित डिब्बे का प्रयोग करें।
S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हज़ार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन

NFPA:



खतरनाक पदार्थ या मिश्रण नहीं

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

स्विज़रलैंड. न्यू नोटिफ़ेड सब्सटेंसेस एंड डिक्लेर्ड प्रिपरेशनस् :
निर्धारित नहीं

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :
सभी पदार्थ TSCA सूची पर सक्रिय के रूप में सूचीबद्ध हैं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :
इस उत्पाद में समाविष्ट एक या कई अवयव कनाडा की एन.डी.एस.एल. सूची में है।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :
निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :
रिपब्लिक एक्ट 6969 (RA 6969) के तहत यह उत्पाद और / या घटक फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स
एंड केमिकल सब्सटेंसिज़ (PICCS) के बहार ह

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :
पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 2020/08/14
संस्करण : 1.2A
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी : इस रिवीजन में नियमों और स्वास्थ्य- सम्बन्धी जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को एसडीएस के बाएँ- हाथ के हाशिए में एक बार द्वारा अंकित किया गया है.

ईस सुरक्षा तथ्य पर्णों (सेफ्टी डेटा शीट) में दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी एवं विचार अनुसार प्रकाशन की तारीख के दिन सही है। ये जानकारी सिर्फ पथप्रदर्शन के तौर पर सुरक्षित संचालन,

VORTEXX

प्रयोग, कार्यविधि, भंडारण, परिवहन, निपटारा करने एवं रिहाई पाने के लिये दी गयी है; इसके बारे में कोई आस्वासन या क्वालिटी विनिर्देश नहीं समझना चाहिये। ये जानकारी सिर्फ विशेष नियुक्त पदार्थ के बारे में ही है; यदि इस पदार्थ को किसी और पदार्थ के साथ मिला कर या कार्यविधि में प्रयोग किया जाए तो ये जानकारी सम्भवतः युक्तिसंगत न हो, जब तक ऐसा मूल में ना लिखा गया हो।