

項目 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : インシデン フォーム
INCIDIN FOAM

他の特定手段 : 該当せず

推奨用途 : 硬質表面除菌剤

使用上の制限 : 業務用

希釈製品情報 : 製品は原液使用

会社情報 : エコラボ合同会社
東京都新宿区高田馬場 1 - 3 1 - 1 8
0120-103-144 (インスティテューショナル事業部)
0120-103-145 (フード アンド ビバレッジ事業部)

緊急電話番号 : 0120-756-005 (フリーダイヤル)

作成日 : 2017.03.14

項目 2. 危険有害性の要約

GHS分類

引火性液体 : 区分3
眼に対する重篤な損傷性又は
眼刺激性 : 区分2B
特定標的臓器/全身毒性 (単
回暴露) : 区分3 (麻酔作用)
水生環境有害性 (急性) : 区分3
水生毒性 (慢性) : 区分3

GHSラベル要素

絵表示 :



安全データシート

インシデン フォーム

注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : 引火性の液体および蒸気。
眼刺激。
眠気やめまいのおそれ。
長期的影響により水生生物に有害。

注意書き : **予防:**
熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。容器を密閉しておくこと。容器を接地すること/アースをとること。防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。火花を発生させない工具を使用すること。静電気放電に対する予防措置を講ずること。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。環境への放出を避けること。保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。

処置:

皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。目の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。火災の場合：消火するために乾燥砂，粉末消火剤（ドライケミカル）または耐アルコール性フォームを使用すること。

保管:

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。施錠して保管すること。

廃棄:

残余内容物・容器等は産業廃棄物として適正に廃棄すること。

他の危険有害性 : 知見なし。

項目 3. 組成及び成分情報

安全データシート

インシデン フォーム

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名	CAS番号	含有量 (%)
イソプロピルアルコール	67-63-0	10 - 20
エタノール	64-17-5	5 - 10

項目 4. 応急措置

- 眼に入った場合 : 多量の水で洗浄すること。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗浄すること。
- 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。 症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある所へ移動する。 症状に応じた治療を行う。 症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 応急措置をする者の保護 : 曝露の危険がある時は、個人用防護具に関する第8章を参照すること。
- 医師に対する特別な注意事項 : 症状に応じた治療を行う。
- 最も重要な症状および作用、急性および後発性 : 健康への影響と症状の詳細については、項目11 を参照。

項目 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
- 使ってはならない消火剤 : 大型棒状の水
- 特有の危険有害性 : 火災危険性
熱や発火源から遠ざける。
かなりの距離にわたり逆火が考えられる。
蒸気がたまると爆発性濃縮物が生成されるので要注意。蒸気は低いところにたまる可能性あり。
- 有害燃焼副産物 : 予想される分解生成物 :
炭素酸化物

安全データシート

インシデン フォーム

- 消火を行う者の保護 : 保護具を使用する。
- 特有の消火方法 : 未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。火災の残留物や汚染した消火廃水は、関係法規に従って処理する。火災や爆発の場合は、煙霧を吸い込まない。

項目 6. 漏出時の措置

- 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置 : 付近の発火源となるものを取り除く。確実に訓練を受けた従業員のみにより清掃が行われるようにする。項目 7 および 8 に記載した保護措置を参照する。
- 環境に対する予防措置 : 土壌、地表水または地下水との接触を避ける。
- 封じ込めおよび浄化方法と機材 : 安全に対処できるならば着火源を除去すること。安全に対処できるならば漏洩を止めること。漏出物を閉じ込め、不可燃性の吸収剤(砂、土、珪藻土、バーミキュライト等)を使用して集め、地域/国の規則に従い廃棄するために容器に入れる(項目 13 を参照)。微量残存物は水で流し去る。大量の漏洩の場合、堤を築いて漏洩物の流出を防ぐか、あるいは流出した漏洩液が水路に到達しないようにする。

項目 7. 取扱い及び保管上の注意

- 安全取扱注意事項 : 適切な換気装置の下でのみ使用する。火、火花および熱した表面に近づけないようにする。静電気放電(有機物の蒸気を発火させる場合あり)を防止するために必要な処置をとる。取り扱い後は手をよく洗うこと。内部が陽圧になっていることがあるので、ふたを開ける場合には、慎重に行う。
- 安全な保管条件 : 熱や発火源から遠ざける。涼しい、換気の良い場所で保管する。酸化剤から遠ざけること。子供の手の届かないところに置くこと。容器を密閉しておくこと。適切にラベルを貼った容器に保存する。
- 保管温度 : 0 °C ~ 25 °C

項目 8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

安全データシート

インシデン フォーム

成分及び含有量	CAS番号	暴露形態	許容濃度	基準
イソプロピルアルコール	67-63-0	ACL	200 ppm	安衛法（管理濃度）
		OEL-C	400 ppm 980 mg/m3	日本産業衛生学会 （許容濃度）
イソプロピルアルコール	67-63-0	TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	500 ppm 1,225 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	OSHA P1

生物学的職業暴露限度

化学名	CAS番号	対象物質	生物学的 試料	試料採取 時期	許容濃度	基準
メチルエチルケトン	78-93-3	メチルエチルケトン	尿	作業終了 時または 高濃度曝 露後数時 間以内	5 mg/l	日本産業 衛生学会

設備対策 : 効率のよい排気ガス換気システム、空気濃度を職業暴露基準以下に保つ。

保護具

眼の保護具 : 安全ゴーグル
フェイスシールド

手の保護具 : 次の個人保護具を着用する：
標準手袋タイプ。
手袋に劣化または薬品の浸透を示す兆候がわずかにある場合は、手袋を破棄し取り替えなければならない。

安全データシート

インシデン フォーム

皮膚及び身体の保護具	： 特別の保護具は必要ない。
呼吸用保護具	： 作業者が暴露限界値を上回る濃度にさらされる場合には、適切な認定を受けたマスクを着用する必要がある。
衛生対策	： 十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。 取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。

項目 9. 物理的及び化学的性質

外観	： 液体
色	： 淡黄色
臭い	： 柑橘系
pH	： 8.0, 100 %
引火点	： 24 °C 密閉式引火点試験
臭いの閾値	： データなし
融点・凝固点	： データなし
沸点, 初留点及び沸騰範囲	： データなし
蒸発速度	： データなし
燃焼性 (固体、気体)	： データなし
爆発範囲 上限	： データなし
爆発範囲 下限	： データなし
蒸気圧	： データなし
蒸気密度	： データなし
比重	： 0.95
水溶性	： 可溶性
溶媒に対する溶解性	： データなし
n-オクタノール／水分配係数	： データなし
自然発火温度	： データなし

安全データシート

インシデン フォーム

熱分解生成物	： データなし
動粘度	： データなし
爆発特性	： データなし
酸化特性	： この製品は、GHS分類の酸化性には分類されない。
分子量	： データなし
VOC 揮発性有機化合物	： データなし

項目 10. 安定性及び反応性

化学的安定性	： 通常の状態では安定。
危険有害反応性の可能性	： 通常の使用条件において既知の危険な反応はない。
避けるべき条件	： 熱、炎、火花。
不適合物質	： 知見なし。
危険有害性のある分解生成物	： 予想される分解生成物： 炭素酸化物

項目 11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報	： 吸入した場合, 眼に入った場合, 皮膚接触
---------------	-------------------------

健康に及ぼす潜在的影響

眼	： 眼の刺激を引き起こす。
皮膚	： 通常の使用条件下での健康障害は知られていない。
摂取	： 通常の使用条件下での健康障害は知られていない。
吸入した場合	： 吸入により中枢神経作用が引き起こされることがある。
長期的曝露	： 通常の使用条件下での健康障害は知られていない。

人体に対する暴露体験

安全データシート

インシデン フォーム

眼に入った場合	： 発赤, 刺激性
皮膚接触	： 症状は知られていない。
飲み込んだ場合	： 症状は知られていない。
吸入した場合	： めまい, 眠気

毒性

製品

急性毒性（経口）	： データなし
急性毒性（吸入）	： 4 h 急性毒性推定値: : > 5 mg/l
急性毒性（経皮）	： データなし
皮膚腐食性 / 刺激性	： データなし
眼に対する重篤な損傷性又は 眼刺激性	： 軽度の眼刺激
呼吸器または皮膚感作性	： データなし
発がん性	： データなし
生殖への影響	： データなし
生殖細胞変異原性	： データなし
催奇形性	： データなし
STOT - 1 回暴露	： データなし
STOT - 反復暴露	： データなし
吸引性呼吸器有害性	： データなし

成分及び含有量

急性毒性（経口）	： イソプロピルアルコール LD50 ラット: 5,840 mg/kg エタノール LD50 ラット: 10,470 mg/kg
----------	---

成分及び含有量

安全データシート

インシデン フォーム

急性毒性（経皮）： イソプロピルアルコール
LD50 ウサギ: 12,870 mg/kg

エタノール
LD50 ウサギ: > 15,800 mg/kg

項目 12. 環境影響情報

生態毒性

環境に与える影響： 長期的影響により水生生物に有害。

製品

魚毒性： データなし

ミジンコ他の水生無脊椎動物
に対する毒性： データなし

藻類に対する毒性： データなし

成分及び含有量

魚毒性： イソプロピルアルコール
96 h LC50 Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ): 9,640 mg/l

エタノール
96 h LC50 Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ): > 100 mg/l

成分及び含有量

ミジンコ他の水生無脊椎動物
に対する毒性： イソプロピルアルコール
LC50 Daphnia magna (オオミジンコ): > 10,000 mg/l

残留性と分解性

易分解性。

生物蓄積性

データなし

安全データシート

インシデン フォーム

土壌中の移動度

データなし

他の有害影響

データなし

項目 13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 可能ならば、廃棄や焼却処理よりリサイクルする方が好ましい。再利用が困難な場合、地域の条例に遵守して処分する。認可された廃棄物処理施設で廃棄物を処理する。

本製品を排水溝、水路、地面に流さないこと。

廃棄上の注意 : 製品入り容器と同様に処分する。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。空の容器を再使用しない。地方自治体の規則に準拠した廃棄処分をする。

項目 14. 輸送上の注意

運送業者/委託者/送り主は、包装、ラベル、標識及び標札が選択された交通手段の法規に従っていることを確認する責任がある。

陸上輸送

国連番号 : 1993
商品の記述 : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Ethanol, Isopropanol)
国連分類 : 3
包装等級 (P G) : III
環境危険有害性 : なし

航空輸送 (IATA)

国連番号 : 1993
商品の記述 : Flammable liquid, n.o.s.
(Ethanol, Isopropanol)
国連分類 : 3
包装等級 (P G) : III

安全データシート

インシデン フォーム

環境危険有害性 : なし

海上輸送 (IMDG/IMO)

国連番号 : 1993

商品の記述 : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Ethanol, Isopropanol)

国連分類 : 3

包装等級 (P G) : III

海洋汚染物質 : なし

項目 15. 適用法令

国内適用法令

消防法

消防法 第4類, 第2石油類, 危険等級III, 水溶性, 火気厳禁, (2000 リットル)

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物等

該当せず

製造の許可を受けるべき有害物

該当せず

指針等公表化学物質 法第28条第3項

該当せず

変異原性が認められた既存化学物質

該当せず

変異原性が認められた新規化学物質

該当せず

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2 (施行令別表第9)

化学名	含有量 (%)
イソプロピルアルコール	10 - 20

安全データシート

インシデン フォーム

エタノール

5 - 10

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第57条 (施行令第18条)

化学名

イソプロピルアルコール

エタノール

特定化学物質障害予防規則

該当せず

鉛中毒予防規則

該当せず

四アルキル鉛中毒予防規則

該当せず

有機溶剤中毒予防規則

有機則 第2種有機溶剤

労働安全衛生法施行令 危険物

引火性の物

化学物質排出把握管理法 (PRTR法)

該当せず

水質汚濁防止法

該当せず

この製品の成分についての登録情報 :

USA TSCA Inventory :

未決定

カナダ Domestic Substances List (DSL) :

安全データシート

インシデン フォーム

この製品は、カナダ DSL または NDSL リストに記載されていない成分を 1 または数種類含んでいる。

オーストラリア Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act :

未決定

ニュージーランド Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand :

未決定

日本 既存化学物質リスト :

記載されているか準拠している。

韓国 Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) :

未決定

フィリピン Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) :

未決定

中国 Inventory of Existing Chemical Substances :

未決定

台湾既存化学物質名簿 :

未決定

項目 16. その他の情報

引用文献

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (化学品の分類および表示に関する世界調和システム) (GHS)

IARC: (国際がん研究機関)

米国国家毒性試験プロジェクト (NTP) の発ガン性物質報告書

登録物質が収載された欧州化学機関 (ECHA) リスト

EUのHPVC (高生産量化学物質)

作成日 : 2017.03.14

初回作成日 : 2014.09.02

版番号 : 1.1

安全データシート

インシデン フォーム

担当部署： 製品法規管理室

改訂情報: 本改訂に際しての法令または健康情報への多大な変更は、SDS の左側余白にあるバーによって示されている。

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。