

ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ**1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : Neomax C

Код на производот : 115806E

Употреба на супстанцијата/смесата : Производ за одржување

Вид на супстанција : Смеса

Само за професионални корисници.

Информации за : 1.0 % - 3.0 %
растворање на производот

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Идентификувани употреби : Средство за чистење на подови. Полуавтоматски процес

Препорачани ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист

Компанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 0

1.4 Број на телефон за итни случаи

Број на телефон за итни случаи : +32-(0)3-575-5555

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделата

Датум на издавање/ревизија : 18.09.2019

Верзија : 3.1

ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА**2.1 Класификација на хемикалијата****Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

Neomax C

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Тешко оштетување на окото, Категорија 1

H318

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Не е опасна супстанца или смеса

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност : H318

Предизвикува сериозно оштетување на очите.

Соопштенија за претпазливост

: **Заштита:**
P280

Да се носат заштитни наочари/ заштита за лице.

Одговор:

P305 + P351 + P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори . Продолжете со испирање.
P310 Итно да се повика Центарот за контрола на труење/лекар.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:
Fattyalcohol ethoxylates > 5EO

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Не е опасна супстанца или смеса

Дополнително обележување:

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Специјално обележување : Содржи: Dipentene, Може да предизвика алергиска реакција.
на одредени смеси

2.3 Други опасности

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Нема познати опасности.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ

3.2 Податоци за состојките на смесата

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Опасни состојки

Neomax C

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
Fattyalcohol ethoxylates > 5EO	69227-22-1 POLYMER	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Тешко оштетување на окоото Категорија 1; H318	>= 3 - < 5
Изопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запаливи течности Категорија 2; H225 Иритација на окоото Категорија 2; H319 Специфична токсичност за целиот органот - еднократна изложеност Категорија 3; H336	>= 2.5 - < 3
2-феноксietанол	122-99-6 204-589-7 01-2119488943-21	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Иритација на окоото Категорија 2; H319	>= 2.5 - < 3
Fatty acids, coco, ammonium salts	61789-55-7 263-068-2	Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата Категорија 2; H315	>= 1 - < 2.5
Dipentene	138-86-3 205-341-0 REACH EXEMPTED	Note C Запаливи течности Категорија 3; H226 Иритација на кожата Категорија 2; H315 Сензибилизација на кожата/иритација Категорија 1; H317 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 1; H410	>= 0.1 - < 0.25
Супстанции за коишто има ограничување на изложеноста на работно место :			
ε-caprolactam	105-60-2 203-313-2 01-2119457029-36	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Акутна токсичност Категорија 4; H332 Иритација на кожата Категорија 2; H315 Иритација на окоото Категорија 2; H319 Специфична токсичност за целиот органот - еднократна изложеност Категорија 3; H335	>= 0.1 - < 0.25

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Забелешки : Не содржи опасни состојки

За целиот текст на H-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ
4.1 Опис на мерките за прва помош
Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Во случај на контакт со очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Веднаш побарајте лекарска помош

Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.

ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се

Neomax C

појават симптоми.

Ако се вдише : Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Во случај на контакт со очите : Исплакнете со многу вода.

Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.

ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Ако се вдише : Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

5.1 Средства за гаснење пожар

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Опасност од пожар
Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење.
Можно е запалениот гас или течност да се врати во цевката/контејнерот на одредено растојание.
Внимавајте на испарувањата коишто се акумулираат и создаваат експлозивни концентрации. Испарувањата може да се акумулираат во ниски области.

Опасни производи од согорувањето : Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:
Јаглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Метални оксиди

Neomax C

5.3 Совет за пожарникари

- Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Користете лична заштитна опрема.
- Дополнителни информации : Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гасење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

- Совети за персонал во неитни случаи : Обезбедете соодветна вентилација. Отстранете ги сите извори на палење. Оддалечете ги луѓето од протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.
Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.
- Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

- Совети за персонал во неитни случаи : Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.
- Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на на животната средина

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

- Претпазливост во однос на на животната средина : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

- Претпазливост во однос на на животната средина : Не се потребни специјални еколошки мерки за претпазливост.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

- Методи за чистење : Да се одстранат сите извори на палење, ако е тоа можно да се стори безбедно. Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што

Neomax C

апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Методи за чистење : Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

6.4 Упатување на други поглавја

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи

За лична заштита видете во делот 8.

Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за безбедно ракување : Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Користете го само при соодветна вентилација. Да се чува подалеку од оган, искри и загреани површини. Преземете ги потребните мерки со цел да се избегне електростатски полнеж (којшто може да предизвика палење на органски испарувања). Да се измијат детално рацете по ракувањето. Не вдишувајте распрскување, испарување. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО).

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за безбедно ракување : Измијте ги рацете по ракување. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО). За лична заштита видете во делот 8.

Neomax C

Мерки за хигиена : Измијте ги рацете пред паузите и веднаш по ракувањето со производот.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности**Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА**

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење. Да се чува подалеку од оксидирачки агенси. Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

Температура во складиштето : 0 °C на 40 °C

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

7.3 Посебни начини на користење**Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА****ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА****8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
Изопропанол	67-63-0	MV	200 ppm 500 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	BAT	биолошка гранична вредност - праг на биолошка гранична вредност, што значи предупредување на опасна хемиска супстанца и нејзини метаболити во ткивата, телесните течности или издишувањето на воздухот, без оглед на тоа, дали опасната хемиска супстанца е внесена во организмот со вдишување, голтање или преку кожата		
	T	Супстанции, кај кои нема опасност за ембрионот, земајќи ги предвид граничните вредности и BAT- вредностите		
2-феноксietанол	122-99-6	MV	20 ppm 110 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	T	Супстанции, кај кои нема опасност за ембрионот, земајќи ги предвид граничните вредности и BAT- вредностите		
	K	својство на полесно пренесување на супстанците во организмот преку кожата		
ε-caprolactam	105-60-2	MV (прашина и гасови, инхалабилна фракција)	10 mg/m ³	MK OEL
Дополнителни информации	EU	European Union - гранична вредност, определена на ниво на Европската унија		
	I	инхалабилна фракција - дел на вкупно суспендирани материи, кои		

Neomax C

		работникот ги вдишува
--	--	-----------------------

DNEL

Изопропанол	:	Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 888 mg/cm² Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 500 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 319 mg/cm² Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 89 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Голтање Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 26 ppm
-------------	---	--

PNEC

Изопропанол	:	Слатка вода Вредност: 140.9 mg/l Морска вода Вредност: 140.9 mg/l Повремена употреба/ослободување Вредност: 140.9 mg/l Слатка вода Вредност: 552 mg/kg Морски седимент Вредност: 552 mg/kg Почва Вредност: 28 mg/kg Пречистителна станица за отпадни води
-------------	---	--

Neomax C

	Вредност: 2251 mg/l
	Орално Вредност: 160 mg/kg

8.2 Контрола на изложеност

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА
Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Добра општа вентилација треба да е доволна за да ја контролира изложеноста на работниците на контаминати преносливи преку воздух.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето , рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Заштита на очите/лицето (EN 166) : Заштитни очила
Заштитник за лицето

Заштита на рацете (EN 374) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Не е потребно доколку концентрацијата во во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертифицирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки,методи и процедури на работната организација.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Добра општа вентилација треба да е доволна за да ја контролира изложеноста на работниците на контаминати преносливи преку воздух.

Neomax C**Поединечни заштитни мерки**

Мерки за хигиена	: Измијте ги рацете пред паузите и веднаш по ракувањето со производот.
Заштита на очите/лицето (EN 166)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Заштита на рацете (EN 374)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Заштита на кожата и телото (EN 14605)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Респираторна заштита (EN 143, 14387)	: Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертификана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети	: Имајте предвид да обезбедите ограничување околу ссадот во кој се чува супстанцијата.
--------------	--

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

	Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА	Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Појава	: течен	течен
Боја	: портокалов	безбоен
Мирис	: благо	благо
pH	: 8.6 - 9.6, 100 %	8.38 - 8.67
Точка на палење	: 58 °C отворен сад, Не го одржува согорувањето.	
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Првична точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	
Запаливост (цврста материја, гас)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата	

Neomax C

Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина	: 1.024 - 1.03
Растворливост во вода	: растворлив
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Температура на автоматско палење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Термичко разложување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Вискозност, кинематичка	: 14.632 mm ² /s (40 °C)
Експлозивни својства	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Оксидирачки својства	: Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

10.1 Реактивност

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Топлина, пламени и искри.

10.5 Некомпатибилни материјали

Нема познати опасности.

10.6 Опасни производи на разградување

Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:

Јаглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Метални оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Податоци за токсичните ефекти

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Информации за веројатни : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата
начини на изложеност

Производ

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност : > 2,000 mg/kg

Акутна токсичност при : Нема достапни податоци за овој производ.
вдишување

Акутна дермална : Нема достапни податоци за овој производ.
токсичност

Корозивно оштетување на : Нема достапни податоци за овој производ.
кожата/иритација на кожата

Тешко оштетување на : Нема достапни податоци за овој производ.
очите/иритација на очите

Чувствителни дишни : Нема достапни податоци за овој производ.
патишта или чувствителна
кожа

Канцерогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

Репродуктивни последици : Нема достапни податоци за овој производ.

Мутагеност на : Нема достапни податоци за овој производ.
герминативните клетки

Тератогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - единично : Нема достапни податоци за овој производ.
изложување

STOT - повторливо : Нема достапни податоци за овој производ.
изложување

Токсичност при : Нема достапни податоци за овој производ.
вовлекување (аспирација)

Neomax C

Компоненти

Акутна орална токсичност : Fattyalcohol ethoxylates > 5EO
LD50 Стаорец: 1,150 mg/kg

Изопропанол
LD50 Стаорец: 5,840 mg/kg

2-феноксиетанол
LD50 Стаорец: 2,000 mg/kg

Компоненти

Акутна токсичност при вдишување : Изопропанол
4 h LC50 Стаорец: > 30 mg/l
Атмосфера за тестирање: испарување

Компоненти

Акутна дермална токсичност : Изопропанол
LD50 Зајак: 12,870 mg/kg

2-феноксиетанол
LD50 Зајак: 2,250 mg/kg

Потенцијални последици врз здравјето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Очи : Предизвикува сериозно оштетување на очите.

Кожа : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Голтање : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

со вдишување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Очи : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Кожа : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Голтање : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

со вдишување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при

Neomax C

нормална употреба.

Искуство од изложеност на луѓето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

во контакт со очите : Црвенило, Болка, Корозија

во контакт со кожата : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

Голтање : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

со вдишување : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

во контакт со очите : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

во контакт со кожата : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

Голтање : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

со вдишување : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

12.1 Екотоксичност

Еколошки последици : Не е познато дека производот предизвикува екотоксични ефекти.

Производ

Токсичност за рибите : Нема достапни податоци

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : Нема достапни податоци

Токсичност за алгите : Нема достапни податоци

Компоненти

Токсичност за рибите : Fattyalcohol ethoxylates > 5EO
96 h LC50 Danio rerio (зебреста риба): 5 mg/l

Изопропанол
96 h LC50 Pimephales promelas (слатководна риба): 9,640 mg/l

2-феноксиетанол
96 h LC50 Риба: > 220 mg/l

Компоненти

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : Fattyalcohol ethoxylates > 5EO
24 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): 5 mg/l

Изопропанол
LC50 Daphnia magna (Водна болва): > 10,000 mg/l

Neomax C

Компоненти

Токсичност за алгите : Fattyalcohol ethoxylates > 5EO
72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зелена алга): 5 mg/l

12.2 Перзистентност и разградливост

Производ

Биоразградливост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/EC

Компоненти

Биоразградливост : Fattyalcohol ethoxylates > 5EO
Резултат: Лесно биоразградлив.

Изопропанол
Резултат: Лесно биоразградлив.

2-феноксиетанол
Резултат: Лесно биоразградлив.

Dipentene
Резултат: Лесно биоразградлив.

ϵ -caprolactam
Резултат: Лесно биоразградлив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад.Кодовите за

Neomax C

отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

13.1 Методи за третман на отпадот**Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА**

Производ : Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

Насоки за кодовите за селекција на отпад : Органски отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Производ : Разредениот производ може да се испушти во санитарен одвод доколку така дозволува регулативата.

Контаминирана амбалажа : Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ**Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА**

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 UN број | : Неопасна стока |
| 14.2 UN назив за товарот во транспортот | : Неопасна стока |
| 14.3 Класа на опасност во транспортот | : Неопасна стока |
| 14.4 Амбалажна група | : Неопасна стока |

Neomax C

14.5 Опасност по животната средина : Неопасна стока
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Неопасна стока

Воздушен транспорт (IATA)

14.1 UN број : Неопасна стока
14.2 UN назив за товарот во транспортот : Неопасна стока
14.3 Класа на опасност во транспортот : Неопасна стока
14.4 Амбалажна група : Неопасна стока
14.5 Опасност по животната средина : Неопасна стока
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Неопасна стока

Морски транспорт (IMDG/IMO)

14.1 UN број : Неопасна стока
14.2 UN назив за товарот во транспортот : Неопасна стока
14.3 Класа на опасност во транспортот : Неопасна стока
14.4 Амбалажна група : Неопасна стока
14.5 Опасност по животната средина : Неопасна стока
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Неопасна стока
14.7 Транспорт во растурена состојба според : Неопасна стока
Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973 прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина

во согласност со : помалку од 5%: Не-јонски сурфактанти, Сапун
Регулативата за детергенти : Други компоненти: Парфеми
ЕЗ 648/2004 : Средства за зачувување:

Neomax C

2-феноксиетанол

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на РМ“ број 87/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизираниот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со **РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008**

Класификација	Доказ
Тешко оштетување на окото 1, H318	Метод на пресметка

Целосен текст на H-реченици

H225 Лесно запалива течност и пареа.
H226 Запалива течност и пареа.
H302 Штетно ако се проголта.
H315 Предизвикува иритација на кожата.
H317 Може да предизвика алергиска реакција на кожата.
H318 Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H319 Предизвикува сериозна иритација на очите.
H332 Штетно ако се проголта.
H335 Може да предизвика иритација на респираторните органи.
H336 Може да предизвика поспаност и несвестица.
H400 Многу токсично за живиот свет во водата.
H410 Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни

последници.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AICS - Австралиски список на хемиски супстанции; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Дополнителни информации

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000 = 1 илјада
0.1 = една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање,

Neomax C

транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.