



HELAIAN DATA KESELAMATAN

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk	: KAY-5 SANITIZER/CLEANER
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Sanitizer
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Tiada maklumat tentang pemelarutan telah diberikan.
Syarikat	: Ecolab Sdn. Bhd. Suite 12-01, 12-02 & 12-03A Level 12, The Pinnacle Persiaran Lagoon Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan +603 7628 5200
Nombor telefon kecemasan	: 1-800-80-1110
Tarikh Isu	: 05.04.2019

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan GHS

Ketoksikan akut (Penyedutan)	: Kategori 4
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 2B
Pemekaan kulit	: Kategori 1

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Amaran

Penyataan bahaya : Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
Menyebabkan kerengsaan mata.
Memudaratkan jika tersedut.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan.
Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Guna di luar bangunan atau dalam kawasan berpengudaraan yang baik sahaja. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
Tindak balas:
JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar

HELAIAN DATA KESELAMATAN

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

perubatan jika anda rasa tidak sihat. Jika terdapat kerengsaan pada kulit atau kulit menjadi kemerah-merahan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Jika kerengsaan pada mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya Lain : Campurkan produk ini dengan asid atau amonia menghasilkan gas klorin.

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
NATRIUM KARBONAT	497-19-8	10 - 30
Natrium Dikloro-s-triazinatrion dihidrat	51580-86-0	5 - 10

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

- Jika tersentuh dengan mata : Bilas dengan air yang banyak.
- Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit.
Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan rawatan perubatan.
- Jika tertelan : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
- Jika tersedut : Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan rawatan perubatan.
- Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
- Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
- Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

- Media pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
- Bahan pemadaman yang tidak sesuai : Tidak diketahui
- Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api : Tidak mudah menyala atau terbakar.
- Produk-produk pembakaran : Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

berbahaya

Karbon oksida
Sulfur oksida

Kelengkapan pelindung khas : Gunakan alat perlindungan diri.
bagi ahli-ahli pemadam api

Kaedah pemadaman api : Kumpul dan asingkan air pemadaman api yang tercemar. Ia tidak
yang khusus boleh dibuang ke dalam parit.
Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti
dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-
wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah pencegahan diri, : Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja.
alat perlindungan dan Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam
prosedur-prosedur seksyen 7 dan 8.
kecemasan

Langkah-langkah waspada : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air
alam sekitar bawah tanah.

Kaedah dan bahan untuk : Sapu dan buang ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan.
pembendungan dan
pembersihan

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Nasihat untuk cara : Jangan memakan. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan
pengendalian yang selamat mata. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan.
Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan
sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan
terkena mata, kulit atau pakaian. Campurkan produk ini dengan asid
atau amonia menghasilkan gas klorin.

Keadaan penyimpanan yang : Simpan di tempat dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus.
selamat Jauhkan daripada agen-agen penurunan. Jauhkan dari bahan mudah
terbakar. Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup
dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 0 °C to 40 °C

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
klorin	7782-50-5	TWA	0.5 ppm 1.5 mg/m ³	MY PEL

Tidak mengandungi bahan yang ada nilai had pendedahan pekerjaan.

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara
bawah piawai pendedahan pekerjaan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Pelindung tangan	: Pakai peralatan pelindung diri yang berikut: Jenis sarung tangan piawai. Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.
Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.
Kawalan Kebersihan	: Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa	: serbuk
Warna	: legap, putih
Bau	: sedikit
pH	: 10.0 - 10.4, (1 %)
Takat kilat	: Tidak berkenaan., Tidak mengekalkan pembakaran.
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: Tiada data yang diperolehi
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tiada data yang diperolehi
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 1.0 - 1.5
Keterlarutan air	: larut
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: ya
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Campurkan produk ini dengan asid atau amonia menghasilkan gas klorin.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Asid
Produk penguraian yang berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Sulfur oksida

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata	: Menyebabkan kerengsaan mata.
Kulit	: Boleh mengakibatkan tindak balas alahan kulit.
Termakan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Penyedutan	: Memudaratkan jika tersedut.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata	: Kemerahan, Kerengsaan
Bersentuh dengan kulit	: Kemerahan, Kerengsaan, Reaksi alahan
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Tiada maklumat.

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut	: LD50 Tikus: 3,300 mg/kg Bahan ujian: Produk
-----------------------------	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Ketoksikan penyedutan secara akut	: 4 h LC50 Tikus: > 2.08 mg/l Bahan ujian: Produk Atmosfera ujian: debu/kabut
Ketoksikan kulit secara akut	: LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg Bahan ujian: Produk
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada kerengsaan kulit Bahan ujian: Produk
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kerengsaan mata yang sederhana Bahan ujian: Produk
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Boleh menyebabkan pemekaan jika bersentuh kulit. Bahan ujian: Produk
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran : Toksik kepada hidupan akuatik.

Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan : NATRIUM KARBONAT
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Ikan matahari insang biru): 300 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : NATRIUM KARBONAT
48 h EC50 *Ceriodaphnia* (telepuk): 213.5 mg/l

Natrium Dikloro-s-triazinatrion dihidrat
48 h EC50 *Daphnia* (kutu air): 0.196 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Barangan tidak berbahaya

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Barangan tidak berbahaya

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PERUNDANGAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Risalah Data Keselamatan Untuk Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Pada atau mematuhi inventori

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :

Pada atau mematuhi inventori

HELAIAN DATA KESELAMATAN

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :

Pada atau mematuhi inventori

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :

Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 05.04.2019
Versi : 1.2
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.