

"LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO"
"APLICACIÓN URBANA"

Presto®
CE

PERMETRINA

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO:

PERMETRINA:

3-fenoxibencil (1R,3RS;1R,3SR)

-3-(2,2 diclorovinil)-2,2-

dimetilolcipropanocarbóxilato

(Ecuivalente a 360 g de I.A./L a 20°C)

% EN PESO

42.03

INGREDIENTES INERTES:

Solvente, anticongelante, emulsificante

57.97

TOTAL:

100.00

REG. RSCQ-URB-INAC-156-317-009-42
CONTENIDO NETO: 1 L

"TÓXICO SI SE INHALA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE
POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

No. DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD:

VENTAS LÍNEA URBANA
Tels: (871) 713 71 30 / 71 71 57

DISTRIBUIDOR POR:
AGROQUIMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Alfonso Gómez Torres No.170
Cd. Industrial CP 57019 Torón, Coah.
TITULAR DEL REGISTRO / FARMACIA:
AGROQUIMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Alfonso Gómez Torres No.170
Cd. Industrial CP 57019 Torón, Coah.
Tel/Fax: (871) 716 4000 con 20 líneas
9139750 9664000 011666

"VER CUERPO
DEL ENVASE"

NU1000026-12052021

PELIGRO

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Antes de la aplicación lea cuidadosamente las instrucciones. Utilice el equipo de protección personal adecuado: overol y/o traje tipo Tyvek, lentes de seguridad, mascarilla contra vapores orgánicos, guantes y botas de neopreno. Después de la jornada laboral, lave con agua y jabón la ropa de seguridad de manera separada a la ropa de uso común y almacénela en el lugar de trabajo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".

"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".

LLAME AL CENTRO DE ATENCIÓN A INTOXICACIONES (ATOX) AL 800 000 2869 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

NIU000026-12052021

“PRIMEROS AUXILIOS”
En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica. Si se inhala: retire a la persona afectada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco, y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial, esta deberá de ser realizada por personal previamente capacitado usando su equipo de protección personal y asegurarse que la vía aérea permanece abierta. Si hay contacto con los ojos: enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste asista con un médico. Si hay contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua corriente y jabón, cambie de ropa al paciente y manténgalo en reposo y abrigado. Si la irritación persiste asista con un médico. Si se ingiere: no induzca el vómito. Si la persona está CONSCIENTE lave la boca con buches de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio o magnesio) a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Si la persona está INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”
Grupo Químico: piretroides.
Antídoto y Tratamiento Específico: no existe antídoto específico por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático. Si el material fue ingerido, efectuar un lavado gástrico.
Signos y Síntomas de Intoxicación: vía oral: irritación del tracto gastrointestinal. Vía inhalatoria y dermal: irritación y hormigueo en el cuerpo. Vía ocular: irritación, lagrimeo o vista borrosa.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”
“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”

NIU000026-12052021

PELIGRO

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

PELIGRO

NIU000026-12052021

"INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

PRESTO® CE es un insecticida piretroida para el control de artrópodos voladores y rastroeros en general en aplicaciones urbanas.

PLAGAS	DOSIS (mL/L de agua)	MÉTODO DE APLICACIÓN
Cucaracha alemana <i>Blattella germanica</i> Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i>	10 a 20	Asperjar en la cocina, estantería, despenseros y muebles en general teniendo especial atención en huecos y hendiduras, evitar lugares donde pueda ser lavado o eliminado el producto, no combine el producto con cebo en gel para evitar la contaminación del mismo.
Arañas: Viuda negra <i>Lathrodectus mactans</i> Araña café o violinista <i>Loxosceles reclusa</i>	10 a 20	Para el control de arañas realizar las aplicaciones en rincones y zonas oscuras y de poco tránsito.
Alacranes <i>Centruroides spp.</i>	10 a 20	Realizar aplicaciones perimetrales a dosis altas en construcciones y en casa habitación, se recomienda tener especial cuidado en hendiduras, orificios, huecos y montículos de piedras aplajadas.
Mosca casera <i>Musca domestica</i>	10 a 20	Para el control de moscas en casa habitación se debe asperjar en paredes en el área de vuelo de la mosca entre 0.70 y 1.80 metros de altura, de igual forma realizar aplicaciones en las zonas de reposo de la mosca.
Hormiga casera <i>Iridomyrmex humilis</i>	10 a 20	Para hormiga casera realizar aspersiones directamente en los orificios de salida de las hormigas, realizando aplicaciones periódicas para eliminar los hormigueros.
Chinche de cama <i>Cimex spp.</i> Pulgas <i>Ctenocephalides felis</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Fulex spp.</i> Acáres <i>Dermatophagoides faringe</i>	10 a 20	Sacar la base de la cama y hacer la aplicación directa sobre la estructura dejat 24 horas expuesta al sol, antes de utilizarla nuevamente.
PLAGAS	DOSIS	
Termita de la madera seca <i>Coptotermes formosanus</i> Escarabajo de la madera <i>Anobium punctatum</i> Hormiga carpintera <i>Camponotus spp.</i> Abeja carpintera <i>Xylocopa spp.</i>	12.5 mL/1 L de agua = 0.5 % 25 mL/L de agua = 1.0 %	
Termita subterránea <i>Reticulitermes spp.</i>		Inyección de solución al 0.5 % o 1.0 % inyectar 4 litros de la solución por m ²

NIU00026-12052021

PELIGRO

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinstalación lo justifique recomendando esperar un periodo de 30 días.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 30 días entre cada aplicación.

TIEMPO DE REENTRADA: para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 4 horas para ingresar en las áreas tratadas.

TRATAMIENTO PARA TERMITA SUBTERRÁNEA
Pre-construcción: es importante alcanzar el sustrato del suelo, cuando el relleno sea grava u otro material se deberán aplicar de 4 a 6 L/m², si el vaciado del firme o la cimentación no se hace en las primeras 24 horas, es importante cubrir el área con algún material impermeable. En el caso de realizarse zanjas o trincheras, éstas no deben ser más profundas de 15 cm. La aplicación debe hacerse a baja presión, 18 a 20 psi y evitar que se encharque la emulsión, para permitir que se percole y se distribuya mejor.

Post-construcción:
Se recomienda hacer perforaciones a una distancia promedio de 30 cm, las aplicaciones deben hacerse a baja presión: 18 a 20 psi equivalente a 3.8 L/minuto para permitir que la distribución del producto sea homogénea.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
PRESTO® CE se aplica con aspersor manual o motorizado, se diluye a razón de 10 a 20 mL/L de agua, puede ser usado en interiores y exteriores: restaurantes, comercios, plantas procesadoras de alimentos, instalaciones pecuarias, oficinas, bodegas, fábricas, aviones, áreas de plantas ornamentales, paisajismo, casas habitación, construcciones, jardines, campos de golf, canchas de fútbol, áreas verdes, patios, solares y áreas de esparcimiento. Así como termiticida puede ser usado en pre-construcción y post-construcción de casa habitación y construcciones en general.

NIU000026-12052021

PELIGRO

Realizar las aspersiones en los lugares donde habitan las plagas, para ello deberá retirar mascotas (aves, roedores, perros, peces, etc.) mientras realiza la aplicación, posteriormente se podrán reubicar sin ningún problema, el tipo de aplicación puede ser en banda perimetral o aplicación general en cocinas, baños, recámaras, sala y comedores teniendo especial atención en el tipo de plaga que se trate, por ejemplo: cucaracha alemana su hábitat natural son las cocinas o cucaracha americana su hábitat natural son los drenajes y registros.

CONTRAINDICACIONES: no perfore o incinere el envase. No trate estructuras que contengan agua como cisternas, pozos, pozos profundos con posible contaminación de agua.

MUESTRA

M

MUESTRA

NIU000026-12052021

PELIGRO