

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1 Identificador do produto**

Nome do produto : Vino DET L

UFI : 3PKG-G6EF-6H0V-JJDJ

Código do produto : 117864E

Utilização da substância ou mistura : Produto de limpeza

Tipo de substância : Mistura

**Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional.**

Informação do produto diluído : 3.0 %

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilizações identificadas : Limpeza de áreas de processamento de alimentos; Processo de limpeza em circuito fechado (CIP)  
Limpeza de áreas de processamento de alimentos; Processo de limpeza semi-fechado

Restrições de utilização recomendadas : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Companhia : ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA S.L.  
TAGUS PARK, AVENIDA PROF. DOUTOR CAVACO SILVA,  
EDIFICIO QUALIDADE B1-1B,  
2740-122 PORTO SALVO, Portugal +351 214480750  
atendimento.cliente.pt@ecolab.com

**1.4 Número de telefone de emergência**

Número de telefone de emergência : +351308800808  
+32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Número de telefone do Centro de Informação Antivenenos : 800 250 250

Data da Compilação/Revisão : 16.06.2021  
Versão : 1.2

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1 Classificação da substância ou mistura**

**Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)**

**Vino DET L**

**Produto COMERCIALIZADO**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Corrosivo para os metais, Categoria 1 | H290 |
| Corrosão cutânea, Sub-categoria 1A    | H314 |
| Lesões oculares graves, Categoria 1   | H318 |

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Corrosivo para os metais, Categoria 1 | H290 |
| Corrosão cutânea, Categoria 1         | H314 |
| Lesões oculares graves, Categoria 1   | H318 |

A classificação deste produto é baseada apenas no seu valor de pH extremo (de acordo com a legislação Europeia actual).

**2.2 Elementos do rótulo**

**Rotulagem (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)**

**Produto COMERCIALIZADO**

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : H290 H314  
Pode ser corrosivo para os metais.  
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**  
P280 Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

**Resposta:**

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.  
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.

Componentes perigosos que devem ser listados no rótulo::  
hidróxido de sódio

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : H290 H314  
Pode ser corrosivo para os metais.  
Provoca queimaduras na pele e lesões

## Vino DET L

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oculares graves. |
| Recomendações de prudência | <b>: Prevenção:</b><br>P280 Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.<br><br><b>Resposta:</b><br>P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.<br>P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.<br>P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. |                  |

## 2.3 Outros perigos

## Produto COMERCIALIZADO

Nenhum conhecido.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

## 3.2 Misturas

## Produto COMERCIALIZADO

## Componentes perigosos

| Nome Químico       | No. CAS<br>No. CE<br>No. REACH             | Classificação<br>REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                      | Concentração<br>[%] |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| hidróxido de sódio | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Corrosão cutânea Categoria 1A; H314<br>Corrosivo para os metais Categoria 1;<br>H290<br><br>Corrosão cutânea Categoria 1A<br>H314 >= 5 %<br>Corrosão cutânea Categoria 1B<br>H314 2 - < 5 %<br>Irritação cutânea Categoria 2<br>H315 0.5 - < 2 %<br>Irritação ocular Categoria 2<br>H319 0.5 - < 2 % | >= 30 - < 50        |

## Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO

## Componentes perigosos

| Nome Químico       | No. CAS<br>No. CE<br>No. REACH             | Classificação<br>REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008                                                                                                                                                                              | Concentração<br>[%] |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| hidróxido de sódio | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Corrosão cutânea Categoria 1A; H314<br>Corrosivo para os metais Categoria 1;<br>H290<br><br>Corrosão cutânea Categoria 1A<br>H314 >= 5 %<br>Corrosão cutânea Categoria 1B<br>H314 2 - < 5 %<br>Irritação cutânea Categoria 2 | >= 1 - < 2          |

**Vino DET L**

|  |  |                                                                      |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | H315 0.5 - < 2 %<br>Irritação ocular Categoria 2<br>H319 0.5 - < 2 % |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|

Para o texto completo sobre as recomendações H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**

**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

**Produto COMERCIALIZADO**

- Em caso de contacto com os olhos : Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de ingestão : Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se estiver consciente, dar 2 copos de água. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

- Em caso de contacto com os olhos : Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de ingestão : Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se estiver consciente, dar 2 copos de água. Chamar imediatamente um médico.
- Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

**Vino DET L**

**Produto COMERCIALIZADO**

**5.1 Meios de extinção**

- Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.
- Meios inadequados de extinção : Nenhum conhecido.

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

- Perigos específicos para combate a incêndios : Não inflamável nem combustível.
- Produtos de combustão perigosos : Dependo das propriedades de combustão, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes:  
Óxidos de carbono  
Óxidos de azoto (NOx)  
Óxidos de metal

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

- Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de proteção individual.
- Informações adicionais : Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.  
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**

**6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Produto COMERCIALIZADO**

- Recomendações para o pessoal não envolvido na resposta à emergência. : Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção.
- Recomendações para o pessoal responsável pela resposta à emergência. : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

- Recomendações para o pessoal não envolvido na resposta à emergência. : Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por

**Vino DET L**

|                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | peçoal com formação. Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção.                                                                                         |
| Recomendações para o pessoal responsável pela resposta à emergência. | : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. |

## 6.2 Precauções a nível ambiental

**Produto COMERCIALIZADO**

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

## 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

**Produto COMERCIALIZADO**

Métodos de limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Métodos de limpeza : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

## 6.4 Remissão para outras secções

Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.  
Para a proteção individual ver a secção 8.  
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

**Produto COMERCIALIZADO**

Informação para um manuseamento seguro : Não ingerir. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não respirar os jactos, vapores. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).

**Vino DET L**

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Informação para um manuseamento seguro : Não ingerir. Evitar o contato com a pele e os olhos. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não respirar os jactos, vapores. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

**Produto COMERCIALIZADO**

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Não armazenar junto de ácidos. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Temperatura de armazenagem : 5 °C a 40 °C

Material de embalagem : Produto apropriado: Material plástico  
Produto impróprio: Aço macio, Alumínio

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Não armazenar junto de ácidos. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**

**Produto COMERCIALIZADO**

Utilizações específicas : Limpeza de áreas de processamento de alimentos; Processo de limpeza em circuito fechado (CIP)  
Limpeza de áreas de processamento de alimentos; Processo de limpeza semi-fechado

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual**

**8.1 Parâmetros de controlo**

**Produto COMERCIALIZADO**

**Valores-limite de Exposição Profissional**

**Vino DET L**

| Componentes        | No. CAS   | Tipo de valor<br>(Forma de exposição) | Parâmetros de controlo | Bases  |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------|--------|
| hidróxido de sódio | 1310-73-2 | VLE-CE                                | 2 mg/m3                | PT VLE |

**DNEL**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hidróxido de sódio | : | <p>Utilização final: Trabalhadores<br/> Vias de exposição: Inalação<br/> Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos locais<br/> Valor: 1 mg/m3</p> <p>Utilização final: Consumidores<br/> Vias de exposição: Inalação<br/> Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos locais<br/> Valor: 1 mg/m3</p> |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Controlo da exposição**

**Produto COMERCIALIZADO**  
**Controlos técnicos adequados**

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

**Medidas de protecção individual**

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

Protecção ocular / facial (EN 166) : Óculos de segurança  
Protecção facial

Protecção das mãos (EN 374) : Protecção preventiva da pele recomendada  
Luvas  
Borracha nitrílica  
borracha butílica  
Período de exposição: 1 - 4 horas  
Espessura mínima para borracha butílica 0.7mm para borracha nitrílica 0.4mm ou equivalente (consultar as instruções do fabricante / distribuidor das luvas).  
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção do corpo e da pele (EN 14605) : Equipamento de protecção individual consiste em: luvas de protecção adequada, óculos de protecção e vestuário de protecção incluindo sapatos de protecção adequados.

Protecção respiratória (EN 143, 14387) : Não é necessário se a concentração das partículas no ar se mantiverem abaixo do limite de exposição indicado na informação dos Limites de Exposição. Utilizar equipamentos de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos EU ((89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou equivalentes, quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou não estejam



**Vino DET L**

suficientemente limitados por sistemas de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou procedimentos de organização no trabalho.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

**Controlos técnicos adequados**

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

**Medidas de protecção individual**

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

Protecção ocular / facial (EN 166) : Óculos de segurança  
Protecção facial

Protecção das mãos (EN 374) : Protecção preventiva da pele recomendada  
Luvas  
Borracha nitrílica  
borracha butílica  
Período de exposição: 1 - 4 horas  
Espessura mínima para borracha butílica 0.7mm para borracha nitrílica 0.4mm ou equivalente (consultar as instruções do fabricante / distribuidor das luvas).  
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Protecção do corpo e da pele (EN 14605) : Equipamento de protecção individual consiste em: luvas de protecção adequada, óculos de protecção e vestuário de protecção incluindo sapatos de protecção adequados.

Protecção respiratória (EN 143, 14387) : Não é necessário se a concentração das partículas no ar se mantiverem abaixo do limite de exposição indicado na informação dos Limites de Exposição. Utilizar equipamentos de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos EU ((89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou equivalentes, quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou não estejam suficientemente limitados por sistemas de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou procedimentos de organização no trabalho.

**Controlo da exposição ambiental**

Recomendação geral : Considere a colocação de sistemas de retenção à volta das embalagens armazenadas.

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas**

**Vino DET L****9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

| <b>Produto COMERCIALIZADO</b>                     |                                                                    | <b>Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aspeto                                            | : líquido                                                          | Líquido                                    |
| Cor                                               | : claro, amarelo                                                   | Incolor                                    |
| Odor                                              | : inodoro                                                          | insignificante                             |
| pH                                                | : 12.0 - 12.6, 100 %                                               | 13.4 - 13.8                                |
| Ponto de inflamação                               | : Não aplicável, Não sustém a combustão.                           |                                            |
| Limiar olfativo                                   | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Taxa de evaporação                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                     | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Limite superior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Limite inferior de explosão                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Pressão de vapor                                  | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Densidade relativa do vapor                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Densidade relativa                                | : 1.47 - 1.53                                                      |                                            |
| Hidrossolubilidade                                | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Solubilidade noutros solventes                    | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Coefficiente de partição: n-octanol/água          | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Temperatura de auto-ignição                       | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Decomposição térmica                              | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Viscosidade, cinemática                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Propriedades explosivas                           | : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura                |                                            |
| Propriedades comburentes                          | : A substância ou a mistura não está classificada como comburente. |                                            |

**9.2 Outras informações**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade****Produto COMERCIALIZADO****10.1 Reatividade**

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

**10.2 Estabilidade química**

**Vino DET L**

Estável em condições normais.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas**

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

**10.4 Condições a evitar**

Nenhum conhecido.

**10.5 Materiais incompatíveis**

Alumínio

Ácidos

Aço macio

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Dependo das propriedades de combustão, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes:

Óxidos de carbono

Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>)

Óxidos de enxofre

Óxidos de fósforo

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

**11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**

**Produto COMERCIALIZADO**

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

**Produto**

Toxicidade aguda por via oral : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade aguda por inalação : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade aguda por via cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Corrosão/irritação cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Carcinogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Efeitos reprodutivos : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

**Vino DET L**

Mutagenicidade em células germinativas : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Teratogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade por aspiração : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

**Efeitos potenciais sobre a saúde**

**Produto COMERCIALIZADO**

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa queimaduras severas na pele.

Ingestão : Causa queimaduras no aparelho digestivo.

Inalação : Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Olhos : Provoca lesões oculares graves. Causa grave irritação ocular.

Pele : Causa queimaduras severas na pele. Causa uma irritação da pele.

Ingestão : Causa queimaduras no aparelho digestivo.

Inalação : Pode causar irritação no nariz, na garganta e nos pulmões.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

**Experiência com a exposição do homem**

**Produto COMERCIALIZADO**

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Contacto com a pele : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Ingestão : Corrosão, Dor abdominal

Inalação : Irritação respiratória, Tosse

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão, Irritação

Contacto com a pele : Vermelhidão, Dor, Irritação, Corrosão

Ingestão : Corrosão, Dor abdominal

**Vino DET L**

Inalação : Irritação respiratória, Tosse

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

**12.1 Toxicidade**

**Produto COMERCIALIZADO**

Efeitos relativos ao meio ambiente : Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

Efeitos relativos ao meio ambiente : Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.

**Produto COMERCIALIZADO**

**Produto**

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**Componentes**

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : hidróxido de sódio48 h CE50: 40 mg/l

**12.2 Persistência e degradabilidade**

**Produto**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**Componentes**

Biodegradabilidade : hidróxido de sódioResultado: Não aplicável - inorgânico

**12.3 Potencial de bioacumulação**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**12.4 Mobilidade no solo**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

**Produto**

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) a níveis de 0.1% ou

**Vino DET L**

superior.

**12.6 Outros efeitos adversos**

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

Eliminar de acordo com as Directivas Europeias relativas a resíduos e resíduos perigosos. Os códigos dos resíduos deverão ser atribuídos pelo utilizador, de preferência após contacto com as autoridades responsáveis pela eliminação dos resíduos.

**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

**Produto COMERCIALIZADO**

- Produto** : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.  
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Embalagens contaminadas** : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.
- Guia para a seleção do Código do Resíduo** : Resíduos inorgânicos que contêm substâncias perigosas. Caso este produto ainda vá ser utilizado noutros processos, o utilizador final deverá redefinir e atribuir o Código mais apropriado de acordo com a Lista Europeia de Resíduos. É da responsabilidade do produtor de resíduos determinar a toxicidade e as características físicas do material gerado para determinar a identificação adequada do resíduo e os métodos de eliminação em cumprimento com a legislação Europeia (Diretiva EU 2008/98/CE) e a legislação local são aplicáveis.

**Produto À CONCENTRAÇÃO DE APLICAÇÃO**

- Produto** : Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.  
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Embalagens contaminadas** : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

**Produto COMERCIALIZADO**

**Vino DET L**

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

**Transporte rodoviário (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Número ONU : 1824
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU : HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte : 8
- 14.4 Grupo de embalagem : II
- 14.5 Perigos para o ambiente : não
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador : Nenhum(a)

**Transporte aéreo (IATA)**

- 14.1 Número ONU : 1824
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU : Sodium hydroxide solution
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte : 8
- 14.4 Grupo de embalagem : II
- 14.5 Perigos para o ambiente : No
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador : None

**Transporte marítimo (IMDG/IMO)**

- 14.1 Número ONU : 1824
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte : 8
- 14.4 Grupo de embalagem : II
- 14.5 Perigos para o ambiente : No
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador : None
- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC : Not applicable.

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente  
Seveso III: Directiva : Não aplicável  
2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.

**Regulamentação Nacional**

Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecção dos jovens no trabalho.

**Vino DET L****15.2 Avaliação da segurança química**

Não foi realizada a Avaliação da Segurança Química deste produto.

**SECÇÃO 16: Outras informações**

Método utilizado para determinar a classificação de acordo com  
**REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008**

| Classificação                    | Justificação      |
|----------------------------------|-------------------|
| Corrosivo para os metais 1, H290 | Método de cálculo |
| Corrosão cutânea 1A, H314        | Método de cálculo |
| Lesões oculares graves 1, H318   | Método de cálculo |

**Texto completo das Recomendações -H**

H290                                      Pode ser corrosivo para os metais.  
H314                                      Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

**Texto completo das outras siglas**

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registo, da Avaliação, Autorização, e Restrição de perigosos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos



**Vino DET L**

Preparado por : Regulatory Affairs

Os números mencionados na Ficha de Segurança estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão e 1,000 = 1 milhar. 0.1 = uma décima , e 0.001 = uma milésima.

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

**Anexo: Cenários de exposição**

**Cenário de exposição: Limpeza de áreas de processamento de alimentos; Processo de limpeza em circuito fechado (CIP)**

Life Cycle Stage : Utilização em instalações industriais

Categoria do produto : **PC35** Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)

**Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para:**

Categoria de libertação no ambiente : **ERC4** Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e produtos que não venham a fazer parte de artigos

Quantidade diária por local : 50 kg

Tipo de Instalação de Tratamento de Esgoto : Instalação de tratamento de esgotos urbanos

**Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para:**

Categoria de processo : **PROC8b** Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ para recipientes/ grandes contentores em instalações destinadas a esse fim

Duração da exposição : 60 min

Condições operacionais e de gestão de risco : Interior

Não é necessária ventilação por extração localizada

Ventilação geral Velocidade de ventilação por hora 1

Proteção cutânea : ver secção 8

Proteção respiratória : ver secção 8

**Vino DET L**

**Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para:**

|                                             |                                   |                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Categoria de processo                       | : <b>PROC1</b>                    | Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição |
| Duração da exposição                        | : 480 min                         |                                                                |
| Condições operacionais e de gestão de risco | : Interior                        |                                                                |
|                                             |                                   | Não é necessária ventilação por extração localizada            |
| Ventilação geral                            | Velocidade de ventilação por hora | 1                                                              |
| Proteção cutânea                            | : ver secção 8                    |                                                                |
| Proteção respiratória                       | : ver secção 8                    |                                                                |

**Cenário de exposição: Limpeza de áreas de processamento de alimentos; Processo de limpeza semi-fechado**

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Life Cycle Stage     | : Utilização em instalações industriais                                                 |
| Categoria do produto | : <b>PC35</b> Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) |

**Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para:**

|                                            |                                               |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria de libertação no ambiente        | : <b>ERC4</b>                                 | Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e produtos que não venham a fazer parte de artigos |
| Quantidade diária por local                | : 50 kg                                       |                                                                                                                      |
| Tipo de Instalação de Tratamento de Esgoto | : Instalação de tratamento de esgotos urbanos |                                                                                                                      |

**Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para:**

|                                             |                                   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria de processo                       | : <b>PROC8b</b>                   | Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ para recipientes/ grandes contentores em instalações destinadas a esse fim |
| Duração da exposição                        | : 60 min                          |                                                                                                                                              |
| Condições operacionais e de gestão de risco | : Interior                        |                                                                                                                                              |
|                                             |                                   | Não é necessária ventilação por extração localizada                                                                                          |
| Ventilação geral                            | Velocidade de ventilação por hora | 1                                                                                                                                            |
| Proteção cutânea                            | : ver secção 8                    |                                                                                                                                              |
| Proteção respiratória                       | : ver secção 8                    |                                                                                                                                              |

**Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para:**

|                       |                |                                               |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Categoria de processo | : <b>PROC4</b> | Utilização em processos descontínuos e outros |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|

**Vino DET L**

(síntese), onde há possibilidade de exposição

Duração da exposição : 480 min

Condições operacionais e de  
gestão de risco : Interior

Não é necessária ventilação por extração localizada

Ventilação geral Velocidade de ventilação por hora 1

Proteção cutânea : ver secção 8

Proteção respiratória : ver secção 8