



PYRETROV P5

Insecticide choc à base de pyrèthre végétal et sans PBO

Insecticide à base de pyrèthre végétal qui possède un large spectre d'efficacité sur les insectes rampants et volants. Sa faible rémanence en fait un insecticide idéal pour l'utilisation dans les locaux de denrées alimentaires (POA/POV). Utilisable en Agriculture biologique en application du Règlement RCE n°834/2007.

FORMULATION

Pyrèthre végétal 2,5% m/m (*Chrysanthemum Cinerariaefolium* extract (n°CAS : 89997-63-7))

CIBLES



INSECTES
RAMPANTS



INSECTES
VOLANTS

POINTS FORTS

- Action choc
- Formulation sans PBO*
- Utilisable en agriculture biologique**
- Utilisable dans les locaux POA/POV***

*Pipéronyl Butoxide

**Utilisable en Agriculture biologique en application du Règlement RCE n°834/2007.

*** POA/POV : produits d'origine animale et végétales

MODE ET DOSES D'EMPLOI

L'application se réalise par nébulisation ou par pulvérisation pour les applications sur surfaces. Nettoyer l'équipement d'application à l'eau.

Délai de rentrée : bien aérer les pièces traitées et s'assurer du séchage complet des surfaces traitées avant de faire entrer des hommes ou des animaux dans les bâtiments traités.

- **Insectes rampants (*blattella germanica*, *blatta orientalis*, *periplaneta americana*, *lasius niger*...) :**
En pulvérisation : 20 à 40ml de produit pour réaliser 1L de solution pour 10m²
En nébulisation : 200ml de produit pour réaliser 9,8L de solution pour 2000m³
- **Insectes volants (*culex pipiens*, *aedes albopictus*, *musca musca*...) :**
En pulvérisation : 10 à 20ml de produit pour réaliser 1L de solution pour 10m²
En nébulisation : 200ml de produit dans 9,8L d'eau pour 2000m³
- **Insectes des denrées stockées (*Plodia interpunctella*, *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Esphetia*, *Cautella*, *Tribolium castaneum*...) :**
En nébulisation : 20ml de produit dans 0,98L d'eau pour 200m³

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de donnée de sécurité disponible sur notre site internet : www.biocinov.fr ou en faire la demande à l'adresse suivante : contact@biocinov.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Nom commercial : PYRETROV P5 - **Produit à usage professionnel exclusivement** -
Type de produit : TP18 - Insecticide contre les volants et rampants.

Classement :



Attention



Jusqu'à
1 000m² /
10 000 m³



20 rue Claude Monet
69 110 SAINTE FOY LES LYON
Tél : 04.81.91.31.45
contact@biocinov.fr

www.biocinov.fr

PYRETROV P5

Insecticide choc à base
de pyrèthre végétal et sans PBO

USAGES ET EFFICACITÉ CONTRE LES RAVAGEURS DES GRAINS A STOCKER

CIBLES



*Plodia
interpunctella*
PYRALE DE
LA FARINE



*Lasioderma
serricorne*
VRILLETTE
DU TABAC



*Oryzaephilus
surinamensis*
LE SYLVAIN



*Ephestia
Cautella*
TEIGNE DES
ENTREPÔTS



*Tribolium
castaneum*
TRIBOLIUM ROUGE
DE LA FARINE



DES TESTS INDIVIDUELS ET REPRÉSENTATIFS

Des tests réalisés sur chacune des espèces individuellement dans des conditions représentant les conditions réelles d'application :

- Pièces de 30m³ vidées des denrées alimentaires
- Application du produit à partir d'un nébulisateur ULV (Ultra Low Volume)
- Insectes positionnés dans des boîtes plastiques à des hauteurs variables
- Exposition des insectes pendant 1 à 3 heures

DES RÉSULTATS VISIBLES ET RAPIDES

Une mortalité à plus de 94% sur l'ensemble des espèces traitées et une rapidité d'action provoquant la mort en 20 à 180 minutes.



LES ATOUTS D'UN TRAITEMENT AU PYRÈTHRE VÉGÉTAL

Le pyrèthre d'origine végétale va agir directement sur les neurotransmetteurs de l'insecte provoquant la paralysie et la mort rapide des insectes.

Sa forte biodégradabilité, principalement due à l'effet de la lumière et des UV permet une très faible persistance d'action permettant un retour rapide des denrées dans les locaux.

- Pyrèthre **d'origine végétale** et **sans PBO*** : utilisable en **Agriculture Biologique****
- **Action choc** et rapide
- **Faible rémanence** du traitement